



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - DOM, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.

Senhores fornecedores e interessados:

Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de Edital e remetê-lo ao setor de licitações pelo e-mail cadastro_licitacao@cruzeiro.sp.gov.br. Dúvidas (12) 3145-6396.

A não remessa deste recibo exime a Prefeitura Municipal de Cruzeiro da responsabilidade da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Licitação:.....

Razão Social:.....

Tel.: (.....).....

Responsável por licitação:.....

Email:

Data:/...../.....

Assinatura:

Nome:

RG:



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019

PROCESSO Nº 9185/2018

TIPO DE LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS (MENOR PREÇO)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/09/2019 – 09:30 horas

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - DOM, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.

O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, mediante o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 003 de 15/01/2019, pelo Exmo. Prefeito, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, conforme disposto na Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002.

A respectiva **Sessão de Processamento do Pregão** será realizada na data de **12/09/2019, com início às 09:30 horas, credenciamento até às 09:40h**, na sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, Rua Cel. José de Castro, 540, centro e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

1 – DO OBJETO:

1.1 - O presente Pregão tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - DOM**, de acordo com especificações constantes no Anexo I do Edital.

1.2 – A Administração fixa a estimativa de consumo e aquisição em torno de R\$ 1.536.591,72 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) ano, que serão suportados por dotação específica, podendo a Administração adquirir quantidades/valores maiores ou menores, sempre dentro dos parâmetros de preços registrados neste Edital.

2 - DA PARTICIPAÇÃO:

2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

2.2 - Esclarecendo ainda que as empresas interessadas poderão participar ou ofertar propostas, ao objeto desta licitação, onde será julgado **pelo menor valor total do lote**.

2.3 - Não será permitida nesta licitação a participação de empresas:



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

a) concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

b) que em virtude de terem sido declaradas inidôneas, estejam com o direito de licitar ou contratar com a Administração Pública suspensos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;

NOTA: A Administração não se responsabiliza pelo recebimento dos envelopes encaminhados pelos CORREIOS.

2.4 – Benefícios às ME e EPP:

2.4.1 - Reserva-se uma cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do certame (art. 48, inciso III da Lei Complementar 147 de 07/08/2014), assegurada preferência de contratação para a ME e EPP, de acordo com o previsto no Anexo I.

2.4.2 - Os licitantes ME e EPP poderão disputar a cota reservada (disputa a eles restrita) e a cota principal (o remanescente do objeto, excluído o percentual que constituiu a cota reservada), situação em que poderão apresentar duas propostas de preço (iguais ou não), uma para a cota reservada e uma para a cota principal.

2.4.3 - Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado.

2.4.4 - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

2.4.5 - Se licitantes diferentes forem vencedores da disputa pela cota reservada e pela cota principal, haverá adjudicação e contratação independente, inclusive com preços diferenciados, situação em que haverá prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas.

2.4.6 - Reserva-se os itens ou lotes, cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), exclusivamente à participação de ME e EPP.

3 - DO CREDENCIAMENTO:



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

3.1 – Para o credenciamento do representante ou procurador da empresa, deverão ser apresentados os seguintes documentos, **Fora dos Envelopes de “Habilitação” e “Proposta”**:

a) tratando-se de **representante legal**, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) tratando-se de **procurador**, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

3.2 – O Representante Legal ou Procurador deverá se identificar exibindo documento oficial de identificação que contenha foto (RG, CNH, etc.).

3.3 - Será admitido apenas **1 (um)** representante para cada licitante credenciado.

3.4 – No caso específico de **Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, deverá ser apresentada declaração informando que no decorrer do último mês não houve o desenquadramento de sua condição, não tendo a mesma incorrido em nenhuma das situações previstas no art. 3º, § 4º, incisos I a X e § 6º da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 (modelo - Anexo VI).

3.4.1 – A falta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará o licitante, entretanto o mesmo não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na respectiva Lei Complementar.

3.5 – A ausência do credenciamento impedirá o licitante de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar aos recursos, ficando a cargo do Pregoeiro as decisões sobre questões não previstas no certame e legislação correlata, sempre em observância aos princípios constitucionais e licitatórios.

4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

4.1 – A “*Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação*”, de acordo com modelo estabelecido no Anexo II, deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº (s) 01 e 02.

4.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa a identificação do licitante e os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”

PREGÃO Nº 51/2019

PROCESSO Nº 9185/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO – SP

ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO”

PREGÃO Nº 51/2019

PROCESSO Nº 9185/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO – SP

5 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA:

5.1 – A proposta, nos termos do item 4, subitem 4.2, deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, datilografada ou digitada, sem emendas nem rasuras, devendo ser identificada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador, neste caso, juntando-se a procuração.

5.2 – A proposta deverá conter:

a) razão social, CNPJ, número do Edital do Pregão, dia da abertura, endereço completo, número do telefone e e-mail, bem como os dados pessoais da pessoa habilitada para assinar a Ata de Registro de Preços;

b) descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as especificações constantes deste Edital;

c) declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, descontos, bonificações, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas incidentes na execução do objeto, se houver, não estando embutidos encargos financeiros agregados ao seu valor econômico, estando, portanto, ofertado preço à vista;



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

d) prazo de validade da proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

e) se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias, independente de qualquer outra manifestação.

5.3 – Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste Edital, nem preço ou vantagem baseado nas ofertas dos demais licitantes, sendo consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às propostas não exigidas pelo presente Edital.

5.4 – Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao Processo pelo seu prazo de validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência por parte do proponente.

5.5 – Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital.

5.6 – O licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

5.7 – A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito fornecimento do objeto será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a entrega da proposta.

5.8 – O valor deverá ser expresso em Real (R\$) com 2 (duas) casas decimais.

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”:

6.1 – O envelope “Documentos para Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais.

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem.



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

d) Ato Constitutivo atualizado e registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício.

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

f) Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 6.1.1 não precisarão constar do envelope “Documentos para Habilitação”, se apresentados para o credenciamento neste Pregão.

6.1.2 – REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com situação cadastral atualizada.

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade para com o Município (mobiliário) da sede e em nome da empresa licitante.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (de acordo com a Resolução conjunta SF/PGE 03 de 13/08/2010) por meio da respectiva Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de negativa, com prazo de validade em vigor na forma da Lei.

e) Tal exigência é indispensável para empresas inscritas no Estado de S. Paulo; empresas de outros Estados deverão apresentar certidão que comprove inequivocamente que as mesmas não possuem débito fiscal para com o seu estado de origem.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, através de Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeito de negativa, de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único, art. 11 da Lei Federal 8212/91.

g) Prova de regularidade perante o FGTS, através de certidão em vigor expedida pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular quanto aos recolhimentos (Lei Federal 8036/90).

h) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos ou



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT (Lei 12.440 de 07/07/2011).

i) DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte):

i.1 – Caso as propostas apresentadas por **ME e EPP** sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação, situação denominada de empate.

i.2 – A **ME ou EPP** mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

i.3 – Em caso da **ME ou EPP** apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado o objeto a seu favor (LC 123/06, artigo 45, I).

i.4 – Em não ocorrendo a contratação da **ME ou EPP** mais bem classificada, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na Lei Complementar 123/06, na ordem classificatória para o exercício do mesmo direito (art. 45, II).

i.5 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas **ME (s) ou EPP (s)** no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, III).

i.6 – Na hipótese da não contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (art. 45, § 1º).

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo cartório distribuidor da sede do licitante, com prazo não superior a 90 (noventa) dias da data de sua expedição.

a.1) nas hipóteses em que a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa. Esta, conforme o caso apresentará autenticada, publicação do Balanço ou cópias



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

reprográficas das páginas do Livro Diário, onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultados com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial do Estado da sede da Entidade, ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos; todos, obrigatoriamente, firmados pelo Contador e por Dirigente, qualificados, vedada a substituição por Balancetes ou Balanço provisório.

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações.

d) Demonstrativo de índice financeiro extraído do balanço apresentado, para fins de verificação da boa situação financeira do licitante e apresentado mediante apuração da indicação contábil:

_ liquidez corrente: $\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$ = ou > 1,00

OBS: Não serão aceitas fórmulas alternativas, em face da necessidade de uniformização, evitando, com isso, diversas interpretações. Fica reservado o direito à Prefeitura de reclassificar as contas, se necessário, de acordo com a legislação vigente.

6.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Apresentar atestado (s) de desempenho anterior, emitido em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando o fornecimento pertinente e compatível ao objeto desta licitação.

a.1) A licitante poderá utilizar das prerrogativas contidas na Lei Federal nº 8666/93 e alterações, no caso de atestado fornecido por empresa de direito privado, para realizar diligências objetivando a verificação quanto à autenticidade, procedência e legitimidade relacionada ao referido documento para a comprovação do atendimento do objeto licitado.

6.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração de inexistência de fato impeditivo à sua participação na licitação, de que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensão de contratar com a Administração (modelo – Anexo III).

b) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (modelo – Anexo IV).

c) Declaração de que não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo (modelo – Anexo V).



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO

6.2.1 – A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou através de impresso informatizado obtido via “Internet”, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias da data do encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos.

6.2.2 – Não serão aceitas cópias ilegíveis que não ofereçam condições de leitura por parte do Pregoeiro, bem como cópias em papel termo-sensível (papel de fax), cujo impresso pode se extinguir no processo.

6.2.3 – As autenticações poderão também ser efetuadas pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, no ato da abertura do envelope respectivo, desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos devolvidos após a autenticação requerida, ao representante legal presente.

6.2.4 – É facultado aos licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, salvo aqueles abaixo excetuados, pelo **Certificado de Registro Cadastral – CRC**, expedido pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro, desde que em plena validade e com a qualificação pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto do certame.

6.2.5 – Para a sua aceitação, o **CRC** deverá ter sido expedido de acordo com os artigos 28 a 31 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações.

6.2.6 - O **CRC** não substitui os documentos relacionados nos subitens **6.1.2** – “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, “i” e **6.1.5** – “a”, “b”, “c”.

6.2.7 – As **ME (s) ou EPP (s)**, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, procedendo-se



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei Federal nº 10.520/2002.

6.2.8 – Se o licitante for a matriz, todos documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:

7.1 – No dia, hora e local designados, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando com o credenciamento dos interessados em participar do certame e encerrando quando todos os participantes declinarem da formulação de lances.

7.2 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

- a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital;
- b) que apresentarem preço ou vantagem baseado nas propostas dos demais licitantes.

7.2.1 – No tocante aos preços as propostas serão julgadas pelo critério de “**menor valor do item**”, nos termos do art. 45, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, nos termos descritos no Anexo I.

7.3 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances com os seguintes critérios:

- a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
- b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três) e; no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independente do número de licitantes.

7.4 – O Pregoeiro convidará, individualmente, os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

7.4.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

7.5 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução indicada de no mínimo R\$ 10,00 (dez reais) entre os lances.

7.6 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da formulação de lances.

7.6.1 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades da legislação aplicável.

7.7 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas nos lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

7.8 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução de preço.

7.9 – Após a negociação, se houver, caberá ao Pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

7.10 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão competente (**Cotação de preços**), que será juntada aos autos.

7.11 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

7.12 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

- a) substituição e apresentação de documentos ou
- b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

7.12.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

7.12.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos ora exigidos, o licitante será inabilitado.

7.13 – Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no item 6, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao órgão emissor do Certificado de Registro Cadastral – CRC apresentado.

7.14 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

7.15 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o material definido no objeto deste Edital.

8– DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

8.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

8.2 – O julgamento se dará no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.3 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

8.4 – As petições deverão ser protocoladas junto à Prefeitura Municipal de Cruzeiro, na Rua Coronel José de Castro, 540, centro, no horário das 12:00 às 17:00 horas, dirigidas ao Pregoeiro, que decidirá nos termos da lei.

9 – DO RECURSO:

9.1 – No final da sessão o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, sob pena de preclusão, nos termos do art. 4º, inciso XX da Lei Federal nº 10.520/2002.

9.2 – O prazo para o recurso será de 3 (três) dias úteis, com a apresentação de memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.3 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

9.5 – As razões deverão ser protocoladas junto a Prefeitura Municipal de Cruzeiro, devidamente assinadas por seus representantes, no horário das 12:00 às 17:00 horas.

9.5.1 - Não protocolando na forma definida o Pregoeiro não apreciará o teor dos memoriais.

9.6 – O processo permanecerá com vista franqueada aos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, na Rua Coronel José de Castro, 540, Centro.

10 – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

10.1 – As entregas deverão ser efetuadas no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cruzeiro/SP, Rua Cel. José de Castro, 540, centro, conforme pedido da Secretaria requisitante, num prazo não superior a 10 (dez) dias, com a emissão da Nota Fiscal/Fatura ou equivalente.

10.1.1 – A não entrega do objeto e/ou a não prestação do serviço, injustificada, no prazo solicitado, por apenas uma única vez, importará no direito da Administração convidar o segundo colocado no registro.

10.2 – Serão rejeitados os produtos que não estiverem em bom estado de conservação, ou que por qualquer outra característica sejam considerados impróprios para o uso.

10.2.1 – A empresa contratada ficará obrigada a fornecer os produtos da mesma marca por ela indicada na proposta de preços.

10.2.2 – As entregas e/ou serviços em desacordo com o solicitado deverão ser corrigidos pelo proponente vencedor, dentro de 48 horas, sob pena de suspensão dos respectivos pagamentos, sendo que somente será devolvido o item considerado diverso do pedido.

10.3 – A CONTRATADA deverá apresentar: telefone, endereço eletrônico e responsável para contato e envio de pedidos.



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

11 – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

11.1 – Durante o prazo de validade da proposta o preço será o exposto na presente Ata de Registro de Preços, publicada no Órgão de Imprensa Oficial.

11.1.1 – Os valores poderão ser reajustados na forma expressa no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8666/93 e alterações.

11.1.2 – A Municipalidade poderá, a qualquer tempo, rever e reduzir os preços registrados, de conformidade com pesquisa de mercado, nos termos do disposto no art. 15, inciso V da Lei Federal nº 8666/93 e alterações.

11.2 – O pagamento será efetuado através de Nota Fiscal/Fatura ou depósito bancário, que será precedido de pedido emitido pela Administração, que procederá o seu pagamento após a entrega do material e da NF, cuja descrição deverá ser idêntica aos materiais entregues e faturados.

11.3 – O pagamento será realizado no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, com vistas do responsável pela gestão do contrato, não sendo admitida outra forma de pagamento, salvo se conciliado previamente entre as partes.

11.4 – Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratadas em face de superveniência de leis e/ou normas federais disciplinando a matéria.

12 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogado, não sendo admitido reajuste dos preços registrados, exceto na ocorrência do previsto no subitem **11.1.1**.

13 - DAS PENALIDADES:

13.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantidas a defesa prévia e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e demais cominações legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

13.2 – Pela inexecução total ou parcial do Registro em Ata, a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

13.2.1 – Advertência.

13.2.2 – Rescisão contratual no caso de descumprimento das obrigações, desde que notificado e não tenha solucionado o problema ou corrigidos os procedimentos de execução do objeto.

13.2.3 – Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em relação ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado.

13.2.4 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução parcial.

13.2.5 – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução total.

13.2.6 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

14.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

14.2 - De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada Ata circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas, porventura apresentadas pelos representantes legais presentes.

14.2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria Ata.

14.3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

14.4 – O comunicado de abertura da licitação, bem como o resultado do presente certame serão divulgados através de publicação no Diário Oficial do Estado e em Jornal de Circulação Regional.



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

14.5 – Os demais atos pertinentes como intimações, comunicados e outros relativos à presente licitação, quando necessários, serão formalizados através de publicação no Diário Oficial do Estado de S. Paulo.

14.6 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes serão devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato ou instrumento equivalente.

14.7 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

14.7.1 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar do ato da sessão pública.

14.7.2 – As questões decorrentes da execução deste processo licitatório, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro de Cruzeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvados os direitos de recursos às instâncias legais superiores.

14.8 – Julgada a licitação, após homologada a decisão deste Pregão, o licitante vencedor do certame será notificado para assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme modelo anexo a este Edital, na presença de 2 (duas) testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decair do direito ao ajuste, sem prejuízo das sanções previstas na legislação em vigor.

14.9 – É facultado à Administração, quando o proponente vencedor não atender à convocação para assinar a Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos neste Edital e seus Anexos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei Federal nº 10.520/2002, ou revogar a licitação.

14.10 – Será vedado ao licitante vencedor ceder, sub-rogar, subcontratar ou transferir o contrato sem autorização prévia, expressa e por escrito desta Prefeitura.

14.10.1 – Em caso de subcontratação expressamente autorizada, o licitante vencedor permanecerá solidariamente responsável pelo fornecimento do objeto licitado, tanto em relação à esta Prefeitura quanto perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições contratuais.

14.11 – A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na legislação vigente.

14.12 – Integram o presente Edital:



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

- Anexo I - Modelo de Proposta Comercial / Termo de Referência
- Anexo II - Declaração de habilitação
- Anexo III - Declaração de inexistência de fato impeditivo
- Anexo IV - Declaração de que não emprega menor
- Anexo V - Declaração de que não possui entre os proprietários nenhum titular de mandato eletivo
- Anexo VI - Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
- Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços

14.13 – Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser encaminhadas por escrito ao Pregoeiro, através do Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da data da sessão de pregão, no horário das 12:00 às 17:00 horas.

14.13.1 – Não será aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma ou fora do prazo estabelecido.

Cruzeiro, 09 de agosto de 2019

THALES GABRIEL FONSECA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ nº _____

Endereço: _____

Representante Legal: _____, RG _____

CPF _____, cargo que ocupa _____

ESPECIFICAÇÕES

LOTE 1

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	CX	Amálgama em cápsula pré dosada alta resistência, sem fase gama 2, 01 porção com 600mg. De Liga de prata 540mg de mercúrio, liga composta de partícula esférica e fina, com AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7%, Embalagem com 50 cápsulas, com data de identificação e procedência, e tempo de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
2	100	CX	Amálgama em cápsula pré dosada alta resistência, sem fase gama 2, 02 porções com 600m g. De Liga de prata 540mg de mercúrio, liga composta de partícula esférica e fina, com AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7%, Embalagem cx com 50 cápsulas, com data de identificação e procedência, e tempo de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 1						

LOTE 2

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------	-----	----------------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

1	500	CX	Anestésico Local: solução estéril injetável acondicionado em tubetes plástico de 1,8ml de solução de Cloridrato de lidocaína a 3% com bitartarato de norepinefrina 1: 50.000. Embalagem com 50 tubetes com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
2	50	CX	Anestésico Local: solução estéril injetável acondicionado em tubetes plástico de 1,8ml de solução de Cloridrato de lidocaína a 2% com bitartarato de norepinefrina 1: 50.000. Embalagem com 50 tubetes com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde			
3	50	CX	Anestésico Local: solução estéril injetável acondicionado em tubetes plásticos de 1,8ml de solução de cloridrato de mepivacaina a 3% S/V, embalagem com 50 tubetes com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
4	200	CX	Anestésico Local: solução estéril injetável acondicionado em tubetes plásticos de 1,8ml de solução de cloridrato de Prilocaina a 3% com felipressina 0,03 U.I./ml (Octapressin), embalagem com 50 tubetes com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde			
5	200	UND	Anestésico tópico a base de benzocaína 20% de rápido efeito, nos sabores framboesa e menta e piña colada, pote com 12g com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 2						

LOTE 3

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------	-----	----------------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

1	500	CX	Agulha Gengival descartável curta caixa com 100 agulhas estéril gengival curta para seringa carpule de uso odontológico tipo nº 30G aço inoxidável com tribiselada e siliconizada esterilizada por raio gama-cobalto.com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
2	5.000	UND	Agulha descartável, calibre 25 x 7, corpo de aço inox, trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de validade.			
VALOR TOTAL LOTE 3						

LOTE 4

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UND	Almotolia de plástico transparente de 250ml bico reto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
2	100	UND	Almotolia de plástico transparente de 250ml bico curvo, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
3	50	UND	Almotolia de plástico transparente de 500ml bico reto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 4						

LOTE 5

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	L	Água oxigenada 10 vol., com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

2	720	L	Álcool etílico hidratado 70% desinfetante hospitalar para uso em superfície fixa extra neutro, frasco com 1l, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
3	300	UND	Ataque ácido, condicionador dental a base de ácido fosfórico a 37%, seringa de 2,5ml, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
4	100	UND	Bicarbonato de sódio puro (99,6%), anídrio silícico essência, especial no mais alto grau de pureza disponível, pote com 100gr, permitindo ótima profilaxia oral com remoção de placa bacteriana, granulometria controlada proporciona jateamento amplo, livre e contínuo, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 5						

LOTE 6

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	PAC	Avental descartável: PAC. Com 10, com manga longa, gramatura 20, com cinto e fita adesiva para amarrar, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
2	100	PAC	Avental descartável, com manga, com cinto e fita adesiva para amarrar, manga longa e punho, gramatura 50, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
3	200	PAC	Abaixador de língua/espátula de madeira descartável, formato convencional com extremidade arredondadas com 14 cm de comprimento 1, 4 cm de largura, 02 cm de espessura. Embalagem com dados de identificação e procedência. PC. /100.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

4	20	CX	Curativo alveolar com própolis, frasco com 10gr, contendo própolis 10%, iodofórmio 5%, cera de abelha e espessante, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
5	50	CX	Babador descartável impermeável caixa com 100 unidades, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, registro no ministério da saúde.			
6	200	CX	Gorro descartável: cx. Com 100 gorros confeccionados em polipropileno, com elástico ajustável para qualquer tamanho de cabeça, costuras soldadas eletronicamente por ultrassom, cor branca. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
7	30	CX	Lençol de borracha, 13,0 X 13,0 cm, látex 100% natural utilizado para isolamento absoluto, afastando a língua e mucosa evitando a contaminação salival, cor azul, cx. com 26 unidades, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
8	50	UND	Óculos de proteção ocular de policarbonato laranja, cx. com 01 unidade, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 06 meses antes do vencimento, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
9	5.000	PAC	Papel toalha inter folha extra paper celulose com alta absorção. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade, e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

10	5000	ROLO	Roletes de algodão confeccionado em algodão hidrófilo prensado, homogêneo macio, com absorção de líquidos e secreções, sem grumos ou impurezas. Medindo aproximadamente 4 cm de comprimento e 10 mm de diâmetro, embalagem em pacotes contendo 100 roletes, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
11	5	UND	Avental em borracha pumblífera com protetor de tireoide integrado com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 6						

LOTE 7

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	KIT	Kit odontológico plus esterilizado cirúrgico: contendo 02 aventais punho de látex com toalha de mãos, 02 toucas, 02 máscaras, 02 campos para refletor, 03 capas p/cabo de motor, 01 campo simples p/motor, 01 campo p/paciente, 01 cobertura p/mesa auxiliar, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 7						

LOTE 8

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UND	Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 02, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			vencimento. Registro no ministério da saúde.			
2	100	UND	Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 03, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
3	100	UND	Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 04, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
4	100	UND	Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 05, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
5	100	UND	Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 06, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
6	100	UND	Broca em aço Carbide nº 06 haste de 28mm, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
7	100	UND	Broca em aço Carbide nº 07 haste de 28mm, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
8	100	UND	Broca em aço Carbide nº. 08 haste de 28 mm. com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

9	50	UND	Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 170I com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
10	50	UND	Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 171I com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
11	50	UND	Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 34 com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
12	50	UND	Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 558I com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
13	50	UND	Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 701 com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
14	50	UND	Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 701 com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
15	100	UND	Broca aço carbono nº. 2, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

16	100	UND	Broca aço carbono nº. 3, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
17	100	UND	Broca aço carbono nº. 4, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
18	100	UND	Broca aço carbono nº. 5, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
19	100	UND	Broca aço carbono nº. 6, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

20	100	UND	Broca aço carbono nº. 7, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
21	100	UND	Broca aço carbono nº. 8, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
22	100	UND	Broca aço carbono nº. 10, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
23	100	UND	Broca diamantada nº 1011, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

24	100	UND	Broca diamantada nº 1012, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
25	100	UND	Broca diamantada nº 1013, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
26	100	UND	Broca diamantada nº 1014, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
27	100	UND	Broca diamantada nº 1015, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
28	100	UND	Broca diamantada nº 1016, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
29	100	UND	Broca diamantada nº 1016 HL, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
30	100	UND	Broca diamantada nº 1019, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

31	100	UND	Broca diamantada nº 1032, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
32	100	UND	Broca diamantada nº 1033, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
33	100	UND	Broca diamantada nº 1034, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
34	100	UND	Broca diamantada nº 1036, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
35	100	UND	Broca diamantada nº 1090, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
36	100	UND	Broca diamantada nº 1091 para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
37	100	UND	Broca diamantada nº 1092, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

38	50	UND	Broca diamantada nº 1065 para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
39	50	UND	Broca diamantada nº 1094, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
40	50	UND	Broca diamantada nº 4102, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

41	100	UND	Broca cirúrgica zeckria nº 151, confeccionada em aço Carbide, para motores de alta rotação, com desempenho livre de vibrações, comprimento de 28mm, com seis lamina helicoidais sem rebarbas ou sinais de oxidação, Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada conforme constar no registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
42	100	UND	Broca diamantada número 1190FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
43	100	UND	Broca diamantada número 3195FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

44	100	UND	Broca diamantada número 3118 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
45	100	UND	Broca diamantada número 2200FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
46	100	UND	Broca diamantada número 2135FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

47	50	UND	Broca endo z, para alta rotação porção ativada em carboreto de tungstênio, (k 20) inoxidável DIN 1.4197, L CONTENDO 13% DE CROMO 21 mm com ponta inativa na cor dourada, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
48	20	CX	Broca Largo - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 28 mm de comprimento n.1 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde. Caixa com 06 brocas.			
49	20	CX	Broca Largo - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 28 mm de comprimento n.2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde. Caixa com 06 brocas.			
50	20	CX	Broca Largo - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 28 mm de comprimento n.3 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde. Caixa com 06 brocas.			
51	20	CX	Broca Largo - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 28 mm de comprimento n.4 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde. Caixa com 06 brocas.			
52	20	CX	Broca Gates - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 32 mm de comprimento n.1 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			do vencimento, Registro no ministério da saúde			
53	20	CX	Broca Gates - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 32mm de comprimento n.2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
54	20	CX	Broca Gates - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 32mm de comprimento n.3 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
55	20	CX	Broca Gates - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 32mm de comprimento n.4 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
56	1000	UND	Ponta shofu chama de vela para acabamento com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
57	500	UND	Ponta shofu esférica para acabamento com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
58	150	UND	Taça de borracha branca pequena para acabamento em amálgama, identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
59	100	CX	Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável, Resina Bis GMA uretano modificado trietileno glicol di-metacrilato, bososilicato de alumínio e bário, éster tetracrilico, ácido fosfórico, fluoreto de sódio, n-metil dietamolamina e canforoquinona. Apresentação em Kit contendo 02 seringas com 2,5g cada nas cores branco e matizado, 01 seringas de condicionador dental gel de 3			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			ml, 01 blocos dispensador, 05 agulhas descartáveis, pincel e 20 pontas de pincel descartáveis. Cor matizado 1513001 e branco opaco 1513002, com data de identificação, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
60	50	CX	Sistema p/acabamento e polimento composto com 07 pontas abrasivas de resina e óxido de alumínio para acabamento final de restaurações para resinas compostas, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
61	100	VD	Solução evidenciadora de placa bacteriana, à base de eritrosina e azul de indigotina, frasco com 10ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
62	200	UND	Solução antisséptica e hidratante p/mãos em refil de 500ml. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
63	10	KIT	Ponta de ultrassom para periodontia compatível, com data de identificação e procedência compatível com aparelho de ultrassom Gnatus, Registro no ministério da saúde.			
64	10	UND	Pontas de ultrassom universal, para aparelho ultrassom odontológico compatível, com data de identificação e procedência, compatível com aparelho de ultrassom Gnatus, Registro no ministério da saúde.			
65	30	UND	Brocas carbide tungstênio (Widia) maxicut corte cruzado grosso GX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e metal nº 251GX (HM). Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
66	30	UND	Brocas carbide tungstênio (Widia) maxicut corte cruzado grosso GX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			resina e metal nº 75GX (HM). Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
67	30	CX	Brocas carbide tungstênio (Widia) maxicut 351 xcn p/ peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de gesso, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
68	20	UND	Brocas carbide tungstênio (Widia) minicut corte cruzado fino FX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e metal nº 79FX (HM). Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
69	20	UND	Brocas carbide tungstênio (Widia) minicut corte cruzado fino FX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e metal nº 079FE (HM). Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
70	20	UND	Brocas carbide tungstênio (Widia) corte cruzado gro super grosso FX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e gesso nº 351 xce (HM). Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
71	20	UND	Brocas carbide tungstênio (Widia) mini corte cruzado fino FX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e metal nº 78MF (HM). Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 8						

LOTE 9

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------	-----	----------------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

1	30	CX	Cone de guta percha 1ª série confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
2	30	CX	Cone de guta percha 2ª série confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
3	20	CX	Cone de guta percha número 25 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
4	20	CX	Cone de guta percha número 30 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

5	20	CX	Cone de guta percha número 35 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
6	20	CX	Cone de guta percha número 40 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
7	30	CX	Cone de guta percha R7 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
8	30	CX	Cone de guta percha RS confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

9	30	CX	Cone de guta percha FM confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 9						

LOTE 10

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	CX	Coletor material perfuro cortante com capacidade total de 7,0 litros, usado para coleta de resíduos hospitalares materiais infectantes perfurantes e cortantes embalados individualmente, caixa com 10 unidades, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
2	20	CX	Cone de papel absorvente 1ª série caixa com 120 pontas em média / 28 mm com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
3	20	CX	Cone de papel absorvente 2ª série caixa com 120 pontas em média / 28 mm com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
4	300	PAC	Compressa Cirúrgica de gaze hidrófila 100% algodão 7,5 X 7,5cm, com 5 dobras - 8 camadas c/ 11 fios/cm com 500 unidades. Com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

5	20	CX	Cunha cervical em madeira maleável, com secção triangular, sem farpas. Embaladas individualmente ou em conjuntos denteados para facilitar o destaque de cada uma, trazendo externamente os dados de identificação e procedência com data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
6	20	CX	Disco sof-lex dorso poliuretano; coberto com abrasivo de oxido de alumínio; diâmetro de 19,05 mm; sistema de polimento e acabamento dental; composto por 05 discos grossos, 15 discos medios, 15 discos finos e 15 discos super finos trazendo externamente os dados de identificação e procedência com data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
7	20	CX	Disco de carburundum. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 10						

LOTE 11

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20.000	UND	Escova dental adulto com formato anatômico, confeccionada em material atóxico, com cabo em polipropileno. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação, procedência e apresentar selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.).			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

2	30.000	UND	Escova dental infantil com formato anatômico, confeccionada em material atóxico, com cabo em polipropileno, medindo entre 1,0 e 1,3 cm de largura e 9,0 a 14,5 cm de comprimento. Cerdas macias em nylon na cor natural, medindo 0,14 a 0,25 mm de diâmetro, dispostas em três fileiras, retas, com pontas arredondadas, corte uniforme e 1,0 a 1,3 cm de altura, contendo no mínimo 60 cerdas por tufo. A área de inserção das cerdas deverá medir de 2,2 a 2,5 cm de comprimento, com aproximadamente 8 mm de largura com cantos arredondados e conter 27 a 30 tufos. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação, procedência e apresentar selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.).			
3	30	UND	Fio dental para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em nylon resistente, com aromatizante, lubrificado com cera natural, livre de impurezas. Embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, que corte do fio sem desfiá-lo. Embalado em estojo individual de polipropileno, com 500m trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade 24 meses antes do vencimento número de registro no Ministério da Saúde.			
4	50	UND	Flúor gel tópico, gel acidulado de fluoreto de sódio a 1,23% de alta viscosidade sabor morango frasco plástico com 200ml. com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
5	500	UND	Pasta dental c/flúor cx c/ 90gr com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 11						

LOTE 12

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UND	Escova para limpeza de brocas com cerdas			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			em aço ou latão, com corpo plástico, capa protetora e mecanismo retrátil. Embalado individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação e procedência. Data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
2	1500	UND	Espelho bucal nº 5 plano, com suporte confeccionado em aço inoxidável, isento de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de modelo universal, com boa visibilidade em primeiro plano, imagem frontal de precisão, luminosidade total e sem manchas. O conjunto deve ser resistente à esterilização química, sem perder o poder de reflexão ou embaçar. Embalado individualmente, trazendo externamente os dados de identificação e procedência. Data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
3	100	VD	Eugenol líquido 20 ml, com 06 com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
4	500	UND	Escova de Robson reta preta pequena p/contra ângulo, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
5	100	CX	Esponja hemostática de fibrina absorvível caixa com cartelas com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses, reg. no min. da Saúde.			
6	10	CX	Espaçador digital; odontológico 1a. Serie 25mm, sortidos nº 15x40, acondicionado em embalagem plástica com 6 unidades com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses, reg. no min. da Saúde.			
7	50	UND	Óleo lubrificante spray, óleo mineral de baixa viscosidade elevado grau de pureza, com ação detergente profilática, butano e propano para caneta de alta rotação e baixa rotação, 250 ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

8	5.000	UND	Seringa descartável capacidade 20 ml, sem agulha, com graduação milimetrada à cada 0,5 ml bico centra com borracha na ponta do embolo, possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.			
9	50	UND	Placa de vidro polido para manipulação de cimentos em geral com superfície polida, branco liso, bordas regulares, sem lascas ou fraturas e emendas, medindo aproximadamente 15cm X 8cm e 10mm de espessura, embalada individualmente, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
10	50	UND	Placa de vidro despolida para manipulação de cimentos em geral com superfície polida, branco fosco, bordas regulares, sem lascas ou fraturas e emendas, medindo aproximadamente 15cm X 8cm e 10mm de espessura, embalada individualmente, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
11	10	UND	Saca-broca para caneta de alta rotação Kavo Roll-air com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
12	10	UND	Saca-broca para caneta de alta rotação Destscrler, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
13	10	UND	Saca-broca para caneta de alta rotação Microdent com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
14	50	UND	Mandril Odontológico; Em Aço Inoxidável, Autoclavavel; para Encaixe para Polimento e Acabamento de Restaurações; para Adaptação Em Contra Angulo, Com Haste de 15mm de Comprimento; Embalagem Individual Que Garanta a Integridade do			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			Produto; Constando Externamente Marca Comercial e Procedência de Fabricação.			
15	5	UND	Broqueiro grande p/broca de haste longa e brocas de haste curta. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
16	50	UND	Mandril p/peça de mão haste longa p/prótese, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
17	200	CX	Placa base de baixa fusão, formato em placa marrom fina caixa com 50 un, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega. Registro no ministério da saúde.			
18	50	POTE	Bastão p/ brilho em prótese dentária, Composição: dióxido de silício e ceras artificiais, 150g, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
19	50	UND	Muflas resistentes p/micro-ondas, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, procedência de fabricação, Registro no ministério da saúde.			
20	30	UND	Seringas tríplice, acoplável a qualquer tipo de equipamento, procedência e Registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 12						

LOTE 13

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	CX	Filme radiográfico periapical intraoral infantil 100X1 com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde. Caixa com 100 películas.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

2	50	CX	Filme radiográfico periapical adulto 3X4 cm 150X1 com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
3	2	CX	Filme radiográfico periapical oclusal m2 5X7cm 25X1 com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da Saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 13						

LOTE 14

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	CX	Fios retratores odontológicos, frasco contendo 250cm de fio retrator no diâmetro: 000 ultra extrafino, composição: fio de algodão trançado 100%, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
2	50	CX	Fio de sutura agulhado monofilamento preto nylon 3-0 caixa com 24 envelopes fio USP 3/0 15 cm, com agulha 20 mm e 3/8 de círculo, tipo triangular com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
3	50	CX	Fio de sutura agulhado monofilamento preto Seda 3-0 caixa com 24 envelopes fio USP 3/0 15 cm, com agulha 20 mm e 3/8 de círculo, tipo triangular com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
4	30	CX	Fio de sutura agulhado monofilamento preto seda silk trançada 4-0, 45cm, caixa com 24 envelopes fio 4/0 1.5 com agulha 17 mm X-17, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
5	10	CX	Fio catgut simples agulhado 4-0 tipo A classe IV, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

VALOR TOTAL LOTE 14

LOTE 15

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	PAC	Cartão p/rx com 2 furos, pacote com 100 cartões, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
2	100	UND	Fita teste p/ controle de temperatura em autoclave, medindo 19 mm x 30 m, boa aderência e coloração após exposição a temperaturas elevadas. Embalagem constando identificação e procedência e data de validade.			
3	50	UND	Fixador para RX, solução pronta para uso em processo manual, Água (80-85%) Tiosulfato de Amônio (5-10%) Tiocianato de amônio (5-10%) frasco com 475ml. com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
4	20	UND	Formocresol, fomaldeído 0,19ml, cresol 0,35ml, veículo 0,15ml, diluentes qsp 1 ml, frasco com 10ml, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde, reg. No min. da Saúde.			
5	30	PAC	Fita para seladora adesiva teflon com resistência de 40 cm, com espessura de 13mm. Compatível com a seladora Barbi. Data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde, reg. No min. da Saúde.			
6	50	PAC	Fita para seladora adesiva teflon com resistência de 30cm espessura de 13mm. Compatível com a seladora Barbi. Data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde, reg. No min. da Saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

7	25	UND	Frasco dappen de vidro com espessura mínima de 3 mm, sextavado, sem rebarbas, contendo 2 concavidades, sendo a maior com capacidade mínima de 5 ml. embalados individualmente de acordo com praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência. Embalados conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
8	10	CX	Guta percha em bastão branca, cx com 8 bastões brancos, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
9	10	VD	Hidróxido de cálcio P.A. em veículo oleoso, frasco com 10gr com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
10	10	KIT	Kit de Pó vidro de fluorsilicato de alumínio, lantânio e cálcio, ácido poliacrílico, eudragit, ácido tartárico, ácido sórbico, ácido benzóico e pigmentos, com frasco de 12,5g. de pó cor A-3, Líquido: água, copolímero de ácido acrílico e ácido maleico, ácido tartárico e ácido benzóico, frasco de líquido com 8,5ml, colher dosadora e bloco de espatulação, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
11	500	CX	Ionômero de vidro pó p/restauração, fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico, pigmentos, frasco com 10 g, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
12	500	CX	Ionômero de vidro líquido p/restauração, (ácido tartárico, água destilada), frasco com 08 ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

13	10	CX	Lentulo - espiral em aço inoxidável com 21 mm de comprimento, nos tamanhos 1, 2, 3 e 4. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
14	10	CX	Condensador de macspaden, 25 mm- nº 30 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
15	20	UND	Lamparina Odontológica Comum, Corpo de Vidro, tampa Aço Inox, Lamparina de Uso Odontológico; Comum; Corpo de Vidro, tampa de Aço Inox, pavio de Algodão; Embalada Individualmente; Constando Externamente Marca Comercial e Procedência de Fabricação; Lamparina a álcool; completa de vidro ou inox; com tampa e pavio; volume de 100 ml.			
16	20	UND	Paramono clorofenol canforado, frasco com 20ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 06 meses antes do vencimento, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
17	10	KIT	Pasta para polimento; e acabamento de resinas foto polimerizáveis; em seringa com aprox. 4g; embalada em kit com 2 seringas; contendo uma pasta de granulação media e uma pasta de granulação fina; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; validade mínima de 2 anos da data de entrega.			
18	500	UND	Pasta Profilática com pedra pomes, carbonato de cálcio, glicerina, água, sorbital corante, aromatizante, espessantes e preservativos, bisnaga plástica trilaminada com 50g no sabor tuti-frutti. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 12 meses antes do vencimento, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

19	20	CX	Pasta de hidróxido de cálcio para obturação temporária de canal radicular com 01 seringa com 2,5g de hydroplast + iodofórmio, e 01 seringa com 2,5g de hydroplast, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
20	6	CX	Cx. de posicionador de filmes radiográficos 100% autoclavável periapicais adulto, cx: com 1 kit contendo pote p/ esterilização, indicador p/molar superior direito e inferior esquerdo, indicador p/ molar superior esquerdo e inferior direito, indicador p/incisivo centrais superiores e inferiores, dispositivo p/mordida, com posicionador (interproximal) bite-wings, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
21	50	UND	Revelador dental p/rx, solução para processo manual contendo água (85-90%) metabissulfito de sódio (5-10%) e hidroquinona (2%), frasco com 475ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
22	20	CX	PAVIO P/LAMPARINA ODONTOLOGICA, EM ALGODAO, 10CM APROX. Com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
23	10	UND	Lamparina Hannau para prótese, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 12 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 15						

LOTE 16

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------	-----	----------------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

1	100	CX	Pares Luvas para procedimentos hospitalares, estéril odontológicos e laboratoriais, produzidas em látex de borracha natural, lubrificadas com pó bioabsorvível, com textura uniforme em toda extensão, ajuste perfeito, resistente à tração, comprimento de no mínimo 240mm, Tam. 7,5 observada Legislação Sanitária Brasileira, ambidestra, punhos com virola, embaladas em caixa dispersadoras contendo 100 peças, este produto é fabricado de acordo com normas da ABNT e os dados de identificação estão estampados na face externa da caixa dispersadora, produto este para procedimentos cirúrgicos, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
2	150	CX	Pares Luvas para procedimentos hospitalares, estéril odontológicos e laboratoriais, produzidas em látex de borracha natural, lubrificadas com pó bioabsorvível, com textura uniforme em toda extensão, ajuste perfeito, resistente à tração, comprimento de no mínimo 240mm, Tam. 8,00 observada Legislação Sanitária Brasileira, ambidestra, punhos com virola, embaladas em caixa dispersadoras contendo 100 peças, este produto é fabricado de acordo com normas da ABNT e os dados de identificação estão estampados na face externa da caixa dispersadora, produto este para procedimentos cirúrgicos, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
3	100	CX	Luva látex p/procedimento tamanho grande caixa c/100, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
4	2000	CX	Luva látex p/procedimento tamanho média caixa c/100, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

5	2500	CX	Luva látex p/procedimento tamanho pequena caixa c/100, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
6	2000	CX	Luva látex p/procedimento tamanho extra pequena caixa c/100, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
7	500	CX	Máscara descartável cirúrgica caixa com 50, 100% polipropileno, atóxica, com elástico auricular, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
VALOR TOTAL LOTE 16						

LOTE 17

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	CX	Pincéis descartáveis com ponta com ajuste de ângulo de fixação cx com 100 aplicadores, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 17						

LOTE 18

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KIT	Restaurador temporário composto de óxido de zinco eugenol reforçada por polímeros, para restaurações temporárias de longa espera, alto vedamento marginal, presa rápida, alta resistência à compressão, para forramento de cavidades sob restauração de amálgama com propriedades sedativas, frasco em pó 38gr. e frasco líquido com 15ml com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

2	150	UND	Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário silonizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor A-1 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
3	150	UND	Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário silonizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor A-2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
4	150	UND	Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário silonizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor A-3 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
5	150	UND	Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário silonizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor A-3,5 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
6	50	UND	Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário silonizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor B-1 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

7	50	UND	Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário silonizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor B-2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
8	50	UND	Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário silonizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor C-1 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
9	50	UND	Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário silonizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor C-2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
10	200	UND	Alginato tipo I, presa rápida e isento de poeira, para impressões. Envelope com 454g e unidose de 20,5g. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
11	100	CX	Cera; rosa número 7; para articulação; em laminas de 13,6 x 6,9cm_aprox. Embalada em caixa com 200g aproximadamente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.			
12	150	POTE	Óxido de zinco, pó de óxido de zinco, pote com 50g. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 18						

LOTE 19



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	CX	Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor, composição: frasco plástico contendo tira de papel impregnada com esporos de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 e ampola de vidro selada com meio de cultura, caixa contendo 50 un, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
2	100	ROLO	Rolo para autoclave, bobina para esterilização (vapor/Eto) papel Grau cirúrgico/filme plástico, 50mm X 50m, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
3	100	ROLO	Rolo para autoclave, bobina para esterilização (vapor/Eto) papel Grau cirúrgico/filme plástico, formato 80mm X 50m com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
4	500	ROLO	Rolo para autoclave, bobina para esterilização (vapor/Eto) papel Grau cirúrgico/filme plástico, 300mm X 50m, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
5	200	ROLO	Rolo para autoclave, bobina para esterilização (vapor/Eto) papel Grau cirúrgico/filme plástico, 170mm X 50m, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 19						

LOTE 20

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UND	Matriz aço inox 0,07 X 7 X 500 mm. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

2	150	UND	Matriz aço inox 0,05 X 7 X 500 mm. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
3	1000	UND	Sugador descartável odontológico, tubo confeccionado em PVC, transparente atóxico, macio, colorido, vazada e aromatizado artificialmente, pacote com 40 unidades.com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
4	100	CX	Sugador cirúrgico descartável esterilizado com 3 opções de diâmetro na mesma peça, com 20 unidades, embalados individualmente, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
5	200	PAC	Tira de lixa aço abrasiva indicada para acabamento de restaurações embalagem com 12 unidades de 4mm, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
6	200	CX	Tira de lixa de papel abrasiva para acabamento e polimento dental, lixa média de um lado e fina de outro, ambas de óxido de alumínio com centro neutro, 4mm X 170mm, caixa com 150 unidades, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
7	200	PAC	Tira de poliéster transparente tamanho 10mm X 120mm X 0,05 mm para auxílio na forma de contorno das restaurações durante sua confecção, cx. c/50 unidades. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
8	200	PAC	Tira de papel carbono em dupla face (azul e vermelho) indicado para registros de contato oclusal, em pacote com livretos com 12 folhas cada. Com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

9	20	UND	Tricresol formalina, material p/desinfecção de canal radicular, vd com 10 ml, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
10	50	UND	Verniz forrador de cavidades de secagem rápida frasco com 15 ml. com data de identificação e procedência, e tempo de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
11	20	FRASCO	Endo-ptc formulação utilizada como auxiliar na instrumentação dos canais radiculares, facilita a soltura dos debris pulpare e a remoção dos resíduos dentinários da cavidade pulpar durante o preparo químico mecânico do canal radicular. (Método de Paiva e Antoniazzi). val. de 24 meses, reg. no ministério da Saúde.			
12	10	CX	EDTA trissódico gel a 24% cx com 02 seringas de 3 g e 06 bicos aplicadores, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
13	20	KIT	Cimento a base de Prata, contendo hidro cortisona e iodofórmio - Iodoformado (pó - 10g e líquido- 10ml) com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
14	10	CX	Solução aquosa de clorexidine a 2% para desinfecção de cavidades - 500ml. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
15	10	UND	Iodofórmio - 10g com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
16	5	UND	Gás refrigerante para teste de vitalidade com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
17	20	CX	Kits starp de lima Protaper universal de 21 mm com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			saúde.			
18	30	CX	Kits starp de lima Protaper universal de 25 mm com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
19	20	CX	Ponta de papel protaper F 2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
20	20	CX	Ponta de papel protaper F 3 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
21	20	CX	Ponta de guta percha Protaper sortidas com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
22	20	CX	Ponta de guta percha Protaper F 2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
23	20	CX	Ponta de guta percha Protaper F 3 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 20						

LOTE 21

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	CX	Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 21 mm de comprimento e seriação ISO 1ª série com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

2	20	CX	Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 21 mm de comprimento 2ª série, e seriação ISO com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
3	20	CX	Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 25 mm de comprimento 1ª série, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
4	20	CX	Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 25 mm de comprimento, 2ª série com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
5	20	CX	Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 31 mm de comprimento e seriação ISO 1ª série com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
6	20	CX	Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 31 mm de comprimento e seriação ISO 2ª série com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
7	20	CX	Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.06 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
8	20	CX	Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.08 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
9	20	CX	Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.10 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
10	30	CX	Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.15 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

11	20	CX	Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente a classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.20, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
12	20	CX	Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.25 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 2 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
13	20	CX	Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.35 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 2 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
14	20	CX	Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.06 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

15	20	CX	Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.10 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
16	20	CX	Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.15 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
17	20	CX	Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.20 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
18	20	CX	Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.25, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

19	20	CX	Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.30 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
20	20	CX	Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.35 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
21	20	CX	Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.40 (trimestre), com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
22	20	CX	Lima tipo Flexofile - 1ª série Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 31 mm de comprimento e seriação ISO, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

23	20	CX	Lima tipo Hedstroen - Lima manual de aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente), fabricada por usinagem, de 21 mm de comprimento e calibre ISO n. 15 a 40 (sortida) com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
24	20	CX	Lima tipo Hedstroen - Lima manual de aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente), fabricada por usinagem, de 25 mm de comprimento e calibre ISO n. 15 a 40 (sortida) com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 21						

LOTE 22

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KIT	Cimento endodôntico à base de protóxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário, e Borato desódio, líquido: eugenol, óleo de amêndoas doces, contendo 12g de pó e 10 ml de líquido, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde			
2	20	UND	Cimento provisório, base de óxido de zinco/sulfato de zinco frasco com 20 gr. com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
3	10	KIT	Cimento cirúrgico a base de óxido de zinco e eugenol pote com 50 gr., Cimento cirúrgico a base de óxido zinco e eugenol líquido frasco com 20 ml., com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

4	20	KIT	Cimento endodôntico tipo grossman, tamizamento uniforme dos componentes, composição: óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário, e Borato desódio, líquido: eugenol, óleo de amêndoas doces e Bht, mistura mais homogênea isenta de grumos, facilidade de escoamento, maior aderência no interior do conduto, pó pote com 12gr, líquido frasco com 10ml, com data de identificação e procedência e data validade de 24 meses antes do vencimento, registro no Ministério da Saúde.			
5	50	CX	Cimento a base de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação e coloração semelhante a dentina, tubo pasta base com 13gr. E tubo de pasta catalisadora com 11gr com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
6	5	CX	Cimento cirúrgico indicado para uso em cirurgias periodontais sem eugenol com 01 bisnaga base contendo ácidos graxos, resina sintética, hidrocarboneto saturado, timol, cera natural e essência de menta, 01 bisnaga de acelerador contendo óleo natural, óxido de zinco, hidrocarboneto saturado, timol, pigmento, óxido de magnésio, BHT e essência de menta, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
7	15	CX	Cimento obturador de canais a base de hidróxido de cálcio, trióxido de bismuto, hexametileno tetramina, dióxido de titânio com resina epóxi bisfenol, contendo 1 frasco de pó com 8,0 g e 01 bisnaga de resina com 7,5g. com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
8	10	VD	Cimento de fosfato de zinco pó pote com 28gr, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			ministério da saúde			
9	10	VD	Cimento de fosfato de zinco líquido, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde			
VALOR TOTAL LOTE 22						

LOTE 23

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	GL	Desincrostante líquido a base de fosfato trissódico p/ desincrostanção em artigos de uso hospitalar e odontológico, (Fosfato Trissódico, hidróxido de sódio, surfactante, sequestrante e água desmineralizada q.s.p) trazendo externamente os dados de identificação e procedência com data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			
2	100	GL	Solução Limpadora Enzimática; Com No Mínimo 4 Enzimas: Amilase, Lipase e Protease; Não Iônica; Não Irritante para Pele e Mucosa ; Contendo Ph Neutro; Não Corrosivo, Biodegradável, Atóxico, Inodoro; Formação de Pouca Espuma; Especifico para Limpeza de Instrumentais, Equip. e Artigos Médicos Em Lavadora Ultrassônica Ou Automática e Manual; Acondicionado Em Galão Que Garanta a Integridade do Produto; Embalado individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação e procedência. Data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

3	150	L	Líquido de Dakin,- Hipoclorito de Sódio 0,5% Em Cloro Ativo (líquido de Dakin) , Concentração/dosagem 0,5% Em Cloro Ativo (líquido de Dakin); Forma Farmacêutica Solução; Composição: Hipoclorito de Sódio, Estabilizante e Água Deionizada; Forma de Apresentação Frasco Adequado Que Garanta a Integridade do Produto; Desinfetante e Antisséptico P/ Procedimentos Odontológicos, Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
4	300	UND	Agente de união 2.1 multiuso com flúor, adesão de resina, restaurador ao esmalte e dentina, combinando primer e adesivo em único frasco, composição: resina UDMA, penta, Resina R5, canforoquinona, EDAB, BHT, Bisfenol A, Fluoridrato de Cetilamina e acetona, fotopolimerizável trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro Ministério da Saúde. E data de validade de 24 meses antes do vencimento.			
VALOR TOTAL LOTE 23						

LOTE 24

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3m sup.			
2	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3m			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			sup.			
3	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3m sup.			
4	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-23 sup.			
5	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-23 sup.			
6	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-23 sup.			
7	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 133 sup.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

8	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 133 sup.			
9	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 133 sup.			
10	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2d sup.			
11	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2d sup.			
12	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2d sup.			
13	10	UND	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2n sup.			
14	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2n sup.			
15	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2n sup.			
16	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2p sup.			
17	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2p sup.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

18	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2p sup.			
19	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3d sup.			
20	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3d sup.			
21	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3d sup.			
22	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3n sup.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

23	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3n sup.			
24	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3n sup.			
25	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3p sup.			
26	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3p sup.			
27	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3p sup.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

28	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-25 sup.			
29	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-25 sup.			
30	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-25 sup.			
31	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-26 sup.			
32	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-26 sup.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

33	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-26 sup.			
34	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 263 sup.			
35	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 263 sup.			
36	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 263 sup.			
37	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 264 sup.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

38	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 264 sup.			
39	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 264 sup.			
40	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam -266 sup.			
41	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam -266 sup.			
42	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam -266 sup.			
43	50	CARTEL	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

		AS	densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3m inf.			
44	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3m inf.			
45	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3m inf.			
46	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2d inf.			
47	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2d inf.			
48	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2d inf.			
49	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2n inf.			
50	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2n inf.			
51	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2n inf.			
52	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2P inf.			
53	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2P inf.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

54	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2P inf.			
55	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3d inf.			
56	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3d inf.			
57	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3d inf.			
58	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3n inf.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

59	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3n inf.			
60	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3n inf.			
61	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3p inf.			
62	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3p inf.			
63	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3p inf.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

64	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-25 inf.			
65	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-25 inf.			
66	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-25 inf.			
67	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-26 inf.			
68	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-26 inf.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

69	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-26 inf.			
70	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam -263 inf.			
71	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam -263 inf.			
72	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam -263 inf.			
73	500	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam -266 inf.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

74	5050	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam -266 inf			
75	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam -266 inf.			
76	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 30m sup post.			
77	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30m sup post.			
78	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30m sup post.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

79	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 30lsup post.			
80	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30lsup post.			
81	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30lsup post.			
82	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32l sup post.			
83	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 32l sup post.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

84	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32l sup post.			
85	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32m sup post.			
86	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 32m sup post.			
87	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32m sup post.			
88	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: lacas de dente em acrílico cor 62 tam 34l sup post.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

89	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 34l sup post.			
90	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 34l sup post.			
91	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 30m inf post.			
92	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30m inf post.			
93	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30m inf post.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

94	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 30l inf post.			
95	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30l inf post.			
96	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30l inf post.			
97	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32l inf post.			
98	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 32l inf post.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

99	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32l inf post.			
100	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32m inf post.			
101	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 32m inf post.			
102	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32m inf post.			
103	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 34l inf post.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

104	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 34l inf post.			
105	50	CARTEL AS	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 34l inf post.			
VALOR TOTAL LOTE 24						

LOTE 25

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Gesso; comum ou paris; composto basicamente por sulfato de cálcio; na cor branca, apresentando resistência a compressão seca de aproximadamente 60 kg/cm; atóxico; solúvel em água; embalado em pacote de 1 kg; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; validade mínima de 2 anos da data de entrega. Registro no ministério da saúde			
2	50	KG	Gesso; pedra, tipo III; composto basicamente por sulfato de cálcio e pigmento; na cor amarela ou bege, resist. Compressão seca de aprox.600 kg/cm ou 3200 psi após 1 hora; atóxico; solúvel em água; embalado em pacote de 1 kg; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; validade mínima de 2 anos da data de entrega. Registro no ministério da saúde.			
3	30	FRASCO	Isolante; para gesso em trabalhos protéticos, técnica convencional e micro-ondas; composto por alginato de sódio, conservantes e água; embalado em frasco com 500 ml aprox.; constando externamente			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

			marca comercial; validade mínima de 02 anos.			
4	100	POTE	Silicone extra duro especial para laboratório de prótese, para confecção de muralhas em trabalhos protéticos totais ou parciais, Composição: dióxido de silício, polidimetilsiloxano, pote com 900gr, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
5	200	UND	Pasta catalisadora indurente, composição: componentes inorgânicos, dióxido de silício, polidimetilsiloxano, hidrocarbonetos, corante alimentício vermelho, 40 ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
6	50	LITROS	Resina acrílica; termo polimerizável p técnica de micro-ondas; liquido em frasco, composição: monômero de metacrilato, edma (crosslink), inibidor; embalado individualmente, acompanha dosador; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, data de fabricação, formula; recomendações para armazenamento; validade mínima de 24 meses.			
7	50	KG	Resina acrílica termopolimerizável, para técnica em micro-ondas, pó, cor rosa claro com veias composta por polímero de metilmetracrilato, peróxido benzoila, embalado individualmente, garantia mínima, validade de 24 meses, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, registro no Ministério de Saúde.			
8	10	POTE	Resina acrílica termopolimerizável, para técnica em micro-ondas, pó, cor rosa claro com veias composta por polímero de metilmetracrilato, peróxido benzoila, embalado individualmente, garantia mínima, validade de 24 meses, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, registro no Ministério de Saúde.			



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

9	10	KG	Resina acrílica; auto polimerizável; líquido; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega			
10	10	POTE	Pedra Pomes, pacote c/ kg. (Abrasivo).			
11	30	FRASCO	Removedor de cera, para uso em técnicas convencional e micro-ondas, frasco de 500ml, Composição: Hidrocarboneto alifático saturado. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses. Registro no ministério da saúde			
12	10	UND	Pote dappen; de vidro; para manipulação de materiais dentários; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação data de validade mínima de 24 meses. Registro no ministério da saúde.			
13	5	FRASCO	Vaselina líquida, frasco com 200ml, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Registro no ministério da saúde, data de validade mínima de 24 meses.			
14	150	CX	Pasta zincoenólica, Material para moldagem a base de óxido de zinco, óleo de mamona e antioxidante com eugenol breu, cera, ácido acético e pigmentos, bisnaga com 120gr. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.			
VALOR TOTAL LOTE 25						

OBSERVAÇÕES:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

FORMA DE PAGAMENTO: 20 dias da data da liquidação da nota fiscal/fatura.

Os produtos deverão ser de 1ª qualidade, entregues embalados, rotulados e transportados de acordo com as condições técnicas exigidas pelo Órgão Fiscalizador competente.



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

DO VENCEDOR:

Os proponentes vencedores deverão apresentar na assinatura da ata, os seguintes documentos:

a) Certificado de Registro do material emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) vinculado ao Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da publicação no “Diário Oficial da União” relativamente ao registro do material.

b) Os documentos impressos pela INTERNET somente serão aceitos se estiver impresso o site que os disponibilizou e houver a possibilidade da conferência de sua veracidade, devidamente observados os prazos de validade.

c) Cópia autenticada da regularidade das boas práticas de fabricação e controle por linha de produção/produto do fabricante do material ofertado através dos documentos: Certificado de Boas Práticas de fabricação ou publicação da concessão no DOU.

d) No caso de produto importado será necessário que o vencedor do lote apresente o Certificado de Boas Práticas de fabricação e controle por linha de produção / produto, emitido pela autoridade sanitária do país de origem.

e) No caso de isenção ou inexistência de legislação a qualquer um dos produtos do objeto licitado referente ao Certificado de Boas Práticas, a empresa deverá apresentar declaração de que o produto está dispensado do referido Certificado.

f) Vigilância Sanitária da empresa

Cruzeiro, ____ de _____ de 2019

ASSINATURA E CARIMBO



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019

ANEXO II

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, estar ciente de todo o teor constante do presente edital, anexos e minuta de contrato, cumprindo plenamente os requisitos de habilitação neste estabelecidos, conforme art. 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.

NOME / RAZÃO SOCIAL:

Representante Legal: _____, RG _____, CPF

_____, cargo que ocupa _____

Cruzeiro, ____ de ____ de 2019

ASSINATURA E CARIMBO



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019

ANEXO III

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente certame, ciente da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores, na forma do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 8666/93 e alterações.

Cruzeiro, ____ de _____ de 2019

ASSINATURA E CARIMBO



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

_____, inscrita no CNPJ nº _____, por
intermédio de seu representante legal (procuração anexa), Sr. (a) _____,
portador do RG nº _____ e CPF nº _____,
DECLARA, para os devidos fins do disposto no art. 7, inciso XXXIII da Constituição Federal,
acrescido pela Lei Federal nº 9854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X” conforme o caso):

- () não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos,
() emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Cruzeiro, _____ de _____ de 2019

ASSINATURA E CARIMBO



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019

ANEXO V

DECLARAÇÃO

_____, inscrita no CNPJ nº _____, por
intermédio de seu representante legal (procuração anexa), Sr. (a) _____,
portador do RG nº _____ e CPF nº _____,

DECLARA, para os devidos fins que não possui entre os proprietários nenhum titular de
mandato eletivo no âmbito da Administração Pública Municipal de Cruzeiro.

Cruzeiro, ____ de _____ de 2019

ASSINATURA E CARIMBO



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019

ANEXO VI

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____, é microempresa ou empresa de pequeno porte, não havendo o desenquadramento de sua condição no decorrer do último mês, não tendo a mesma incorrido em nenhuma das situações previstas no art. 3º, § 4º, incisos I a X e § 6º da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no presente procedimento licitatório.

Cruzeiro, _____ de _____ de 2019

ASSINATURA E CARIMBO



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019

ANEXO VII

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2019

Processo Administrativo nº 9185/2018

Pregão Presencial nº 51/2019 – Registro de Preços

Validade: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO E A EMPRESA
, “**VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO
ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - DOM, DE ACORDO
COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO
EDITAL**”.

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF nº 46.668.596/0001-01, com sede nesta cidade à Rua Cap. Neco, 118, centro, doravante denominada simplesmente **PREFEITURA**, e neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde **DANILO DE ALMEIDA REZENDE**, em razão do resultado obtido no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 51/2019, objeto do processo administrativo nº 9185/18, regularmente homologado pela autoridade competente, resolve registrar os preços para “**A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - DOM, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL**”, oferecido pela empresa _____, estabelecida na _____, CNPJ nº _____, neste ato representada por _____, inscrito no CPF/MF nº _____, RG nº _____, observadas as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Descrição:



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

O objeto desta ATA é o “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - DOM, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 – O objeto registrado nesta Ata será fornecido através de pedido da Secretaria requisitante dirigido diretamente ao vencedor do certame, após a emissão da nota de empenho de despesas emitida pela Secretaria Municipal de Finanças.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO PARA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

4.1 – A DETENTORA DA ATA deverá aceitar as condições contratuais, no ato da assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 – O objeto deverá ser entregue no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Cruzeiro/SP, na Rua Coronel José de Castro, 540, centro, fone: 12 – 3145-6396, conforme pedido da Secretaria requisitante, num prazo não superior a 10 (dez) dias, com a emissão da Nota Fiscal/Fatura ou equivalente.

5.1.1 – A não entrega do objeto e/ou a não prestação do serviço, injustificada, no prazo solicitado, por apenas uma única vez, importará no direito da Administração convidar o segundo colocado no registro.

5.2 – Serão rejeitados os produtos que não estiverem em bom estado de conservação, ou que por qualquer outra característica sejam considerados impróprios para o uso.

5.2.1 – A empresa contratada ficará obrigada a fornecer os produtos da mesma marca por ela indicada na proposta de preços.

5.2.2 – As entregas em desacordo com o solicitado deverão ser corrigidas pelo proponente vencedor dentro de 48 horas, sob pena de suspensão dos respectivos pagamentos, sendo que somente será devolvido o item considerado diverso do pedido.



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

5.3 – A CONTRATADA deverá apresentar: telefone, fax, endereço eletrônico e responsável para contato e envio de pedidos.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

6.1 – Em conformidade com o modelo de proposta comercial do Anexo I, que será definido depois de declarados os vencedores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 – Durante o prazo de validade da proposta o preço será o exposto na presente Ata de Registro de Preços, publicada no Órgão de Imprensa Oficial.

7.1.1 – Os valores poderão ser reajustados na forma expressa no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, desde que devidamente justificado e aprovado pela Procuradoria Jurídica.

7.1.2 – A Municipalidade poderá, a qualquer tempo, rever e reduzir os preços registrados, de conformidade com pesquisa de mercado, nos termos do disposto no art. 15, inciso V da Lei Federal nº 8666/93 e alterações.

7.2 – O pagamento será efetuado através de Nota Fiscal/Fatura ou depósito bancário, que será precedido de pedido emitido pela Administração, que procederá o seu pagamento após a entrega do material e da NF, cuja descrição deverá ser idêntica aos materiais entregues e faturados.

7.3 – O pagamento será realizado no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, com vistas do responsável pela gestão do contrato, não sendo admitida outra forma de pagamento, salvo se conciliado previamente entre as partes.

7.4 – Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratadas em face de superveniência de leis e/ou normas federais disciplinando a matéria.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES

8.1 - Da Contratada:

8.1.1 – Manter as mesmas condições de habilitação.

8.1.2 – Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

8.1.3 – Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o objeto da presente ata de registro, bem como pelo seu transporte até o local determinado para sua entrega.

8.2 – Da Contratante:

8.2.1 – Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

8.2.2 – Promover o apontamento no dia do fornecimento do objeto, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

8.2.3 – Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1 – Não obstante o fato de que o vencedor será o único e exclusivo responsável pela execução do objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada no caso de:

10.1.1 - Persistência de infrações previstas na cláusula décima primeira.

10.1.2 – Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas, exceto pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

10.1.3 – Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.

10.1.4 – Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, bem como desta Ata.

10.1.5 – Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou falência da Contratada.

10.1.6 – Inobservância da boa técnica na execução do objeto.



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

10.2 – O cancelamento da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 e alterações, bem como desta Ata:

10.2.1 – Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstanciado.

10.2.2 – Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 – Pela inexecução total ou parcial do Registro em Ata, a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

11.1.1 – Advertência.

11.1.2 – Exclusão do Registro em Ata, no caso de descumprimento das obrigações, desde que notificado e não tenha solucionado o problema ou corrigidos os procedimentos de execução do contrato.

11.1.3 – Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em relação ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado.

11.1.4 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução parcial.

11.1.5 – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução total.

11.1.6 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1 – Será competente o Foro da Comarca de CRUZEIRO/SP, que as partes elegem para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento da presente Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da Contratada de cumprir os compromissos assumidos até a data de vencimento da mesma.



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

13.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados se apresentam superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata de Registro de Preços, bem como nos casos em que a sua utilização se mostrar antieconômica.

13.3 – A despesa com a contratação correrá à conta de cada unidade requisitante.

13.4 – Fazem parte integrante desta Ata, independente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Cruzeiro, ____ de _____ de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Danilo de Almeida Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome:
RG:



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2019

RESPONSÁVEL: DANILO DE ALMEIDA REZENDE

ADVOGADO: DIÓGENES GORI SANTIAGO – OAB Nº 92458/SP

CONTRATADA: _____

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - DOM, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.

Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente no processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e consequente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciado-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Cruzeiro, ____ de _____ de 2019

RESPONSÁVEL PELO ATO:

DANILO DE ALMEIDA REZENDE – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail institucional: sms.financeiro@gmail.com

E-mail pessoal: danilorezende@yahoo.com.br

Assinatura:

INTERESSADO (A):

Nome e Cargo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Assinatura: