



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022

PROCESSO DE COMPRA Nº  
198/2022

**LICITAÇÃO DIFERENCIADA – COTA RESERVADA PARA ME/EPP ITEM: 09, 16, 17, 21 E 28.**

**PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS)**

**MENOR PREÇO POR LOTE**

**OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - DOM, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.**

**O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO**, mediante a Pregoeira e Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 095 de 26 de abril de 2022, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **menor preço por lote**, que será regido conforme o disposto na Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, regulamenta a modalidade de Pregão, Decreto nº. 10.024, de 20/09/2019, que regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8666/93 atualizada, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital e anexos que o integram.

**DATAS RELATIVAS AO CERTAME:**

Consultas: até 48 horas antes do recebimento das propostas;

Impugnações: até 2 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas;

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 29/06/2022;

Abertura e avaliação das propostas: dia 29/06/2022, a partir das 09h31min;

Início da sessão pública/lances: dia 29/06/2022, às 10 horas.

**ENDEREÇOS:**

Fone: (12) 3600-3384 - [licitacoes@cruzeiro.sp.gov.br](mailto:licitacoes@cruzeiro.sp.gov.br)

Horário de expediente: das 08horas às 17horas

Rua Coronel José de Castro, nº 540 – Centro – Cruzeiro – SP.

Acesso identificado no link – [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

**1 – DO OBJETO:**

1.1 - O presente Pregão tem por objeto, o “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - DOM, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.

1.2 - A Administração fixa a estimativa de consumo em torno de **R\$ 1.488.722,82 (um milhão quatrocentos e oitenta e oito mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos)**, que serão suportados por dotação específica.



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

### **2 – DISPOSIÇÕES PREMILINARES:**

2.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases através do Sistema de pregão eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias.

2.2 - Os trabalhos serão conduzidos por funcionária da Prefeitura do Município de Cruzeiro, denominada Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica do Sistema de Pregão eletrônico(Licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias ([www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br))

2.3 - Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à interpretação dos termos deste Edital poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, exclusivamente por meio eletrônico via Internet conforme descrito no item 9. Os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão estendidos aos demais licitantes que manifestaram intenção de participação no processo licitatório. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando resultar alteração no edital e esta, inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas.

2.4 - O presente edital se submete ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 da LC 123/2006, que estabelecem normas relativas ao tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte para efeito de desempate quando verificado ao final da fase de lances(disputa de preços).

### **3 – DA PARTICIPAÇÃO:**

3.1 - Poderão participar do certame todos os interessados que atuem no ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

3.2 - Esclarecendo ainda que as empresas interessadas poderão participar ou ofertar propostas, ao objeto desta licitação, onde será julgado pelo menor preço por lote, nos termos descritos no Anexo I.

3.3 - Não será permitida nesta licitação a participação de empresas:

- a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
- b) que em virtude de terem sido declaradas inidôneas, estejam com o direito de licitar ou contratar com a Administração Pública suspensos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

c) que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;

3.4 - A participação no Pregão implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste edital e seus anexos e leis aplicáveis.

3.5 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada, até uma hora antes do horário limite fixado no Edital para o término do acolhimento da proposta inicial de preços, com a apresentação do termo de credenciamento e documentos cadastrais

3.6 - Como requisito para participação no pregão eletrônico o licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (§ 2º do art. 21 do Decreto n.5.450/05).

### **3.7 – Benefícios às ME e EPP:**

3.4.1 - Reserva-se uma cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do certame (art. 48, inciso III da Lei Complementar 147 de 07/08/2014), assegurada preferência de contratação para a ME e EPP, de acordo com o previsto no Anexo I.

3.4.2 - Os licitantes ME e EPP poderão disputar a cota reservada (disputa a eles restrita) e a cota principal (o remanescente do objeto, excluído o percentual que constituiu a cota reservada), situação em que poderão apresentar duas propostas de preço (iguais ou não), uma para a cota reservada e uma para a cota principal.

3.4.3 - Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado.

3.4.4 - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

3.4.5 - Se licitantes diferentes forem vencedores da disputa pela cota reservada e pela cota principal, haverá adjudicação e contratação independente, inclusive com preços diferenciados, situação em que haverá prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas.

3.4.6 - Reserva-se os itens ou lotes, cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), exclusivamente à participação de ME e EPP.

### **4 – DA CONDUÇÃO DO CERTAME:**

4.1 - O certame será conduzido pela Pregoeira, que terá, em especial, as seguintes atribuições:



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

- I - conduzir a sessão pública;
- II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
- III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
- IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;
- V - verificar e julgar as condições de habilitação;
- VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;
- VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
- VIII - indicar o vencedor do certame;
- IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
- X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
- XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

### **5 - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIA:**

5.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão deverão ser credenciados previamente perante o provedor do sistema eletrônico, junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias.

5.2 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente no site da Bolsa, até o horário fixado no Edital para inscrição e cadastramento.

5.3 - Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br), acesso "credenciamento - licitantes (fornecedores)".

5.4 - As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

5.5 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo da licitante que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos termos do Artigo 5º, Inciso III, da Lei Nº 10.520/2002.

5.6 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

ou seu representante legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.7 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

5.8 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços concomitante com os documentos de habilitação exigidos nesse edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.9 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

5.10 - Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

5.11 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante o Termo de Adesão, conforme regulamento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no “BBMNET Licitações”.

5.12 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos.

5.13 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa Brasileira de Mercadorias e nem à Prefeitura Municipal de Cruzeiro a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.14 - A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

### **6 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES:**

6.1 - A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial de preço terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira a avaliar a aceitabilidade das propostas. Previamente à etapa de abertura de propostas, o licitante deverá certificar-se de que sua proposta foi inserida corretamente no sistema, cuja visualização possa ser realizada tanto pelos demais licitantes como pela Pregoeira. A não visualização pela Pregoeira, independentemente da razão, será considerada como não inserida, acarretando na desclassificação do licitante;

6.2 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, observada a redução



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

indicada de no mínimo 5,00 (cinco) reais.

6.3 - O valor deverá ser expresso em Real com 2 (duas) casas decimais.

6.4 - Após a sessão de lances, não serão aceitas propostas com valores superiores ao máximo fixado no Edital. O descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do licitante;

6.5 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;

6.6 - O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item;

6.7 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

6.8 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes;

6.9 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;

6.10 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, através de mensagem eletrônica (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão;

6.11 - A etapa inicial de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 1 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances;

6.11.1 - Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

6.12 - O Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação;

6.13 - O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;

6.14 - Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, a Pregoeira aplicará os critérios para o desempate em favor da ME/EPP. Após o desempate, poderá



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela Administração Pública;

6.15 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

### **7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”:**

7.1 - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar pelo sistema, após o encerramento da disputa, e no prazo de 03 (três) dias úteis, deverá encaminhar à Pregoeira em originais ou cópias autenticadas os documentos relativos à habilitação e proposta de preços adequada ao lance vencedor, por via postal ou entrega dos mesmos por prepostos ou responsáveis direto da licitante, para a Prefeitura Municipal de Cruzeiro, Departamento de Licitações e Contratos no endereço Rua Coronel José de Castro, 540, CEP: 12.701-450, Centro.

7.2 - O envelope “Documentos para Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

#### **7.3 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

- a) Registro Comercial, no caso de empresa individual.
- b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais.
- c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem.
- d) Ato Constitutivo atualizado e registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício.
- e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
- f) Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 6.1.1 não precisarão constar do envelope “Documentos para Habilitação”, se apresentados para o credenciamento neste Pregão.

#### **7.3.1 – REGULARIDADE FISCAL:**

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com situação cadastral atualizada.
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto contratual.
- c) Prova de regularidade para com o Município (mobiliário) da sede e em nome da empresa



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

licitante. Caso a licitante não esteja cadastrada como contribuinte no Município de Cruzeiro, deverá apresentar declaração firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que nada deve ao Município.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (de acordo com a Resolução conjunta SF/PGE-03/13, de 09-05-2013) por meio da respectiva Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de negativa, com prazo de validade em vigor na forma da Lei.

e) Tal exigência é indispensável para empresas inscritas no Estado de S. Paulo; empresas de outros Estados deverão apresentar certidão que comprove inequivocamente que as mesmas não possuem débito de origem fiscal para com o Estado.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, através de Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeito de negativa, de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

g) Prova de regularidade perante o FGTS, através de certidão em vigor expedida pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular quanto aos recolhimentos (Lei Federal 8036/90).

h) Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (Lei Federal 8212/91).

i) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT (Lei 12.440 de 07/07/2011).

### **j) DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

(Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte):

j.1 – Caso as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação, situação denominada de empate.

j.2 – A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

j.3 – Em caso da ME ou EPP apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado o objeto a seu favor (LC 123/06, artigo 45, I).

j.4 – Em não ocorrendo a contratação da ME ou EPP mais bem classificada, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na Lei Complementar 123/06, na ordem classificatória para o exercício do mesmo direito (art. 45, II).

j.5 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME (s) ou EPP (s) no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, III).

j.6 – Na hipótese da não contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

originalmente vencedora do certame (art. 45, § 1º).

### **7.3.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo cartório distribuidor da sede do licitante, com prazo não superior a 90 (noventa) dias da data de sua expedição.

a.1) Nas hipóteses em que a Certidão de Recuperação Judicial ou Extrajudicial encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação / deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial / extrajudicial em vigor.

### **7.3.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

a) A Licitante deverá apresentar atestado (s), emitido (s) em seu nome, por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a realização de atividade anterior pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, demonstrando a aptidão da Licitante para realização do objeto licitado.

a.1) Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado, original ou cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridade responsável pelo contrato e identificação do cargo do signatário. Não é necessário o reconhecimento de firma.

### **7.3.4 – OUTRAS COMPROVAÇÕES:**

a) Declaração de inexistência de fato impeditivo à sua participação na licitação; de que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensão de contratar com a Administração (modelo – Anexo III).

b) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (modelo – Anexo IV).

c) Declaração de que não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo (modelo – Anexo V).

### **7.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO**

7.4.1 - A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou através de impresso informatizado obtido via "Internet", com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias da data do encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos.

7.4.2 - Não serão aceitas cópias ilegíveis que não ofereçam condições de leitura por parte do Pregoeiro, bem como cópias em papel termo-sensível (papel de fax), cujo impresso pode se



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

extinguir no processo.

7.4.3 - As autenticações poderão também ser efetuadas pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, no ato da abertura do envelope respectivo, desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos devolvidos após a autenticação requerida, ao representante legal presente.

7.4.4 - É facultado aos licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, salvo aqueles abaixo excetuados, pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro, desde que em plena validade e com a qualificação pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto do certame.

7.4.5 - Para a sua aceitação, o CRC deverá ter sido expedido de acordo com os artigos 28 a 31 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações.

7.4.6 - O CRC não substitui os documentos relacionados nos subitens 7.3.1 – “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, “i” e 7.3.4 – “a”, “b”, “c”.

7.4.7 - As ME (s) ou EPP (s), por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei Federal nº 10.520/2002.

7.4.8 - Se o licitante for a matriz, todos documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

### **8 – DO JULGAMENTO:**

8.1 - Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital;

8.2 - Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, serão observados os



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

seguintes procedimentos:

8.2.1 - Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:

- a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico, para, no prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto do pregão;
- b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”;
- c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da alínea “a”, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.3 - O objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação;

8.4 - A Pregoeira anunciará o licitante detentor da melhor proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;

8.5 - Se a melhor proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital;

8.6 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

### **9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:**

9.1 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

9.2 - O julgamento se dará no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

9.4 - Os pedidos de esclarecimentos podem ser encaminhados no e-mail [licitacoes@cruzeiro.sp.gov.br](mailto:licitacoes@cruzeiro.sp.gov.br) ou na plataforma do Bbmnet. As impugnações deverão ser anexadas no protocolo eletrônico dessa Prefeitura Municipal de Cruzeiro, dirigidas ao Pregoeiro, que decidirá nos termos da lei. Horário: 08h00 às 17h00 horas. Segue o link do protocolo eletrônico: [http://pmcruzeiro.ddns.net:8081/pmcruzeiro/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro\\_index.php](http://pmcruzeiro.ddns.net:8081/pmcruzeiro/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro_index.php)

Para qualquer dúvida sobre o protocolo eletrônico entrar em contato no telefone (12) 3600-3387 ou (12) 99194-3665.

### **10 – DO RECURSO:**

10.1 - Havendo manifestação prévia e motivada da intenção de interpor recurso, essa deverá ser promovida através do Sistema Eletrônico, após a declaração do vencedor pela Pregoeira, sob pena de preclusão, nos termos do art. 4º, inciso XX da Lei Federal nº 10.520/2002.

10.2 - O prazo para o recurso será de 3 (três) dias úteis, com a apresentação de memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.3 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente;

10.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

10.5 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

10.6 - A Pregoeira deverá encaminhar o recurso e suas contrarrazões à Autoridade Superior para decisão. A adjudicação do item objeto da licitação para os quais existirem recursos só poderá ser efetuada pela Autoridade Superior.

10.7 - As razões e contrarrazões deverão estar devidamente assinadas por seus representantes e anexadas juntamente com o comprovante de pagamento da taxa administrativa no protocolo eletrônico dessa Prefeitura Municipal de Cruzeiro. Solicitar o boleto de taxa administrativa no e-mail [protocoloprefeituracruz@gmail.com](mailto:protocoloprefeituracruz@gmail.com). Horário: 08h00 às 17h00 horas no prazo estabelecido no subitem 10.2. Segue link do protocolo eletrônico: [http://pmcruzeiro.ddns.net:8081/pmcruzeiro/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro\\_index.php](http://pmcruzeiro.ddns.net:8081/pmcruzeiro/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro_index.php)

Para qualquer dúvida sobre o protocolo eletrônico entrar em contato no telefone (12) 3600-3387 ou (12) 99194-3665.



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

10.8 - Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação, nos termos do disposto no inciso IX do caput do art. 17.

### **11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:**

11.1 - Após a declaração de vencedor a licitação, não havendo a manifestação dos licitantes quanto a interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado;

11.2 - Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular, estará sujeita as penalidades previstas neste Edital. Caso isto ocorra a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente convocado para negociar redução do preço ofertado;

11.3 - Caso o licitante subsequente apresente situação regular, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação da Autoridade Superior do certame para determinar a contratação;

11.4 - No caso de interposição de recurso, depois de proferida decisão, a Autoridade Superior do presente certame adjudicará e homologará o resultado da decisão;

11.5 - Homologada a licitação o adjudicatário deverá apresentar nova planilha com a recomposição dos preços apresentados na fase de lances.

### **12 – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:**

12.1 - Durante o prazo de validade da proposta o preço será o exposto na presente Ata de Registro de Preços, publicada no Órgão de Imprensa Oficial.

12.1.1 - Os valores poderão ser reajustados na forma expressa no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8666/93 e alterações.

12.1.2 - A Municipalidade poderá, a qualquer tempo, rever e reduzir os preços registrados, de conformidade com pesquisa de mercado, nos termos do disposto no art. 15, inciso V da Lei Federal nº 8666/93 e alterações.

12.2 - O pagamento será efetuado através de Nota Fiscal/Fatura ou depósito bancário, que será precedido de pedido emitido pela Administração, que procederá o seu pagamento após a entrega do material e da NF, cuja descrição deverá ser idêntica aos materiais entregues e faturados.

12.3 - O pagamento será realizado no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, com vistas do responsável pela gestão do contrato, não sendo admitida outra forma de pagamento, salvo se conciliado previamente entre as partes.



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

12.4 - Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratadas em face de superveniência de leis e/ou normas federais disciplinando a matéria.

### **13 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

13.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogado, não sendo admitido reajuste dos preços registrados, exceto na ocorrência do previsto no subitem 12.1.1.

### **14 – DAS PENALIDADES:**

14.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantidas a defesa prévia e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e demais cominações legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.

14.2 - Pela inexecução total ou parcial do Registro em Ata, a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

14.2.1 - Advertência.

14.2.2 - Rescisão contratual no caso de descumprimento das obrigações, desde que notificado e não tenha solucionado o problema ou corrigidos os procedimentos de execução do objeto.

14.2.3 - Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em relação ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado.

14.2.4 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução parcial.

14.2.5 - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução total.

14.2.6 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

### **15 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO:**

15.1 - As entregas deverão ser efetuadas na Prefeitura Municipal de Cruzeiro/SP, no Almoxarifado Central, telefone (12) 3600-3392, após emissão da AF - Autorização de Fornecimento pela Secretaria requisitante, num prazo de até 7 (sete) dias úteis, podendo tal prazo ser prorrogado, desde que haja justificativa aceita pela Administração, com a emissão da Nota Fiscal/Fatura ou equivalente.



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

15.1.1 - A não entrega do objeto, injustificada, no prazo solicitado, por apenas uma única vez, importará no direito da Administração convidar o segundo colocado no registro.

15.2 - Serão rejeitados os produtos que não estiverem em bom estado de conservação, ou que por qualquer outra característica sejam considerados impróprios para o uso.

15.2.1 - A empresa contratada ficará obrigada a fornecer os produtos da mesma marca por ela indicada na proposta de preços.

15.3 - O produto rejeitado deverá ser substituído, sem custos adicionais, pelo proponente vencedor, dentro de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do respectivo pagamento.

15.4 - A CONTRATADA deverá apresentar: telefone, endereço eletrônico e responsável para contato e envio de pedidos.

### **16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

16.1 - O Município de Cruzeiro poderá revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado. O Município poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;

16.2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

16.3 - É facultado à Pregoeira, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação;

16.4 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta;

16.5 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

16.6 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em Diário Oficial.



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

16.7 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira;

16.8 - A participação do licitante neste Pregão implica em aceitação de todos os termos deste Edital;

16.9 - Integram o presente Edital:

Anexo I - Modelo de Proposta Comercial

Anexo II - Declaração de habilitação

Anexo III - Declaração de inexistência de fato impeditivo

Anexo IV - Declaração de que não emprega menor

Anexo V - Declaração de que não possui entre os proprietários nenhum titular de mandato eletivo

Anexo VI - Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo VII - Ata de Registro de Preços/Termo de Ciência e Notificação

16.10 - Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser encaminhadas à Pregoeira, pelo e-mail [licitacoes@cruzeiro.sp.gov.br](mailto:licitacoes@cruzeiro.sp.gov.br), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da data fixada para a Sessão de Pregão, no horário das 08:00 às 17:00 horas.

16.11 - Não será aceita, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma ou fora do prazo estabelecido.

16.12 - O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

16.13 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o subitem 16.12, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

Cruzeiro, 15 de junho de 2022.

THALES GABRIEL FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022

ANEXO I

### MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
CNPJ nº \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Representante Legal: \_\_\_\_\_, RG \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_, cargo que ocupa \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

### ESPECIFICAÇÕES

#### LOTE 01

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<u>1.029.002.00161855</u> Agente de união 2.1 multiuso <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Agente de união 2.1 multiuso com flúor, adesão de resina, restaurador ao esmalte e dentina, combinando primer e adesivo em único frasco, composição: resina UDMA, penta, Resina R5, canforoquinona, EDAB, BHT, Bisfenol A, Fluoridrato de Cetilamina e acetona, fotopolimerizável trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro Ministério da Saúde. e data de validade de 24 meses antes do vencimento.	300	UN			
2	<u>1.029.002.00161788</u> Ataque ácido <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Ataque ácido, condicionador dental a base de ácido fosfórico a 37%, seringa de 2,5ml, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	300	UN			
3	<u>1.029.002.00161939</u> Pasta para polimento	20	KIT			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Pasta para polimento; e acabamento de resinas fotopolimerizáveis; em seringa com aprox. 4g; embalada em kit com 2 seringas; contendo uma pasta de granulacao media e uma pasta de granulacao fina; constando externamente marca comercial e procedencia de fabricação; validade minima de 2 anos da data de entrega .</p>				
<b>4</b>	<p><u>1.022.004.00041617</u> RESINA BIS GMA VIGODENT COR A1</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário silonizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor A-1 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>	200	UN		
<b>5</b>	<p><u>1.022.001.00011640</u> RESINA BIS GMA VIGODENT COR A2</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário silonizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor A-2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	200	UN		
<b>6</b>	<p><u>1.022.001.00011641</u> RESINA BIS GMA VIGODENT COR A3</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário silonizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor A-3 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>	200	UN		
<b>7</b>	<p><u>1.022.001.00011642</u> RESINA BIS GMA VIGODENT COR A3,5</p>	200	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário silonizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor A-3,5 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>				
<b>8</b>	<p><u>1.022.001.00011643</u> RESINA BIS GMA VIGODENT COR B1</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário silonizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor B-1 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>	50	UN		
<b>9</b>	<p><u>1.022.001.00011644</u> RESINA BIS GMA VIGODENT COR B2</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário silonizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor B-2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>	50	UN		
<b>10</b>	<p><u>1.022.001.00011646</u> RESINA BIS GMA VIGODENT COR C1</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário silonizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor C-1 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>	50	UN		
<b>11</b>	<p><u>1.022.001.00011647</u> RESINA BIS GMA VIGODENT COR C2</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Resina de Bis-GMA uretano modificado, bora silicato de alumínio e bário sionizados, sílica pirolítica silanizado, canforoquinona, N-metil dietanolamina, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor C-2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>					
12	<p><u>1.029.002.00161968</u> Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável, Resina Bis GMA uretano modificado trietileno glicol di-metacrilato, bososilicato de alumínio e bário, éster tetracrilico, ácido fosfórico, fluoreto de sódio, n-metil dietamolamina e canforoquinona. Apresentação em Kit contendo 02 seringas com 5g cada nas cores branco e matizado, 01 seringa de condicionador dental gel de 3 ml, 01 bloco dispensador, 05 agulhas descartáveis, pincel e 20 pontas de pincel descartáveis.cor matizado 1513001 e branco opaco 1513002, com data de identificação, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	100	CX			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 01</b>						

### LOTE 02

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00161781</u> Agulha Gengival descartável curta caixa com 100 agulhas</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Agulha Gengival descartável curta caixa com 100 agulhas estéril gengival curta para seringa carpulle de uso odontológico tipo nº 30G aço inoxidável com tribiselada e siliconizada esterilizada por raio gama-cobalto.com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do</p>	500	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	vencimento. Registro no ministério da saúde.					
2	<u>1.029.002.00161846</u> Seringas tríplice <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Seringas tríplice , acoplável a qualquer tipo de equipamento, procedência e Registro no ministério da saúde.	30	UN			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 02</b>						

### LOTE 03

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<u>1.029.002.00162181</u> Alginato tipo I <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Alginato tipo I, presa rápida e isento de poeira, para impressões. Envelope com 454g e unidose de 20,5g. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	200	UN			
2	<u>1.029.002.00162195</u> Bastão p/ brilho em prótese dentária <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Bastão p/ brilho em prótese dentária, Composição: dióxido de silício e Ceras artificiais , 150g, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50	PO			
3	<u>1.029.002.00162189</u> Brocas carbide tungstênio (Widia) corte cruzado gro super grosso	20	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Brocas carbide tungstênio (Widia) corte cruzado gro super grosso FX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e gesso nº 351 xce (HM) Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>					
4	<p><u>1.029.002.00162186</u> Brocas carbide tungstênio (Widia) maxicut 351 xcn</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Brocas carbide tungstênio (Widia) maxicut 351 xcn p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de gesso, Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	30	UN			
5	<p><u>1.029.002.00162183</u> Brocas carbide tungstênio (Widia) metal nº 251GX (HM)</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Brocas carbide tungstênio (Widia) maxicut corte cruzado grosso GX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e metal nº 251GX (HM) Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	30	UN			
6	<p><u>1.029.002.00162185</u> Brocas carbide tungstênio (Widia) metal nº 75GX (HM)</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Brocas carbide tungstênio (Widia) maxicut corte cruzado grosso GX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e metal nº 75GX (HM) Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	30	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<b>7</b>	<p><u>1.029.002.00162190</u>            Brocas carbide tungstênio (Widia) mini corte cruzado fino FX</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Brocas carbide tungstênio (Widia) mini corte cruzado fino FX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e metal nº 78MF (HM) Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	20	UN			
<b>8</b>	<p><u>1.029.002.00162187</u>            Brocas carbide tungstênio (Widia) minicut corte cruzado fino FX</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Brocas carbide tungstênio (Widia) minicut corte cruzado fino FX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e metal nº 79FX (HM) Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	20	UN			
<b>9</b>	<p><u>1.029.002.00163498</u>            Brocas carbide tungstênio (Widia) minicut corte cruzado fino FX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Brocas carbide tungstênio (Widia) minicut corte cruzado fino FX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e metal nº 079FE (HM) Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	20	UN			
<b>10</b>	<p><u>1.029.002.00162193</u>            Cera</p>	100	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Cera; rosa número 7; para articulação; em laminas de 13,6 x 6,9cm_aprox.; embalada em caixa com 200g aproximadamente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>					
<b>11</b>	<p><u>1.029.002.00162192</u> Disco de carburundum</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Disco de carburundum Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX			
<b>12</b>	<p><u>1.029.002.00162196</u> Gesso; comum ou paris;</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Gesso; comum ou paris; composto basicamente por sulfato de cálcio; na cor branca, apresentando resistência a compressão seca de aproximadamente 60 kg/cm; atóxico; solúvel em água; embalado em pacote de 1 kg; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; validade mínima de 2 anos da data de entrega.Registro no ministério da saúde</p>	200	KG			
<b>13</b>	<p><u>1.029.002.00162197</u> Gesso; pedra, tipo III;</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Gesso; pedra, tipo III; composto basicamente por sulfato de cálcio e pigmento; na cor amarela ou bege, resist. Compressão seca de aprox.600 kg/cm ou 3200 psi apos 1 hora; atóxico; solúvel em água; embalado em pacote de 1 kg; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; validade mínima de 2 anos da data de entregaRegistro no ministério da saúde.</p>	50	KG			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<b>14</b>	<p><u>1.029.002.00162199</u>          Isolante; para gesso em trabalhos protéticos.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Isolante; para gesso em trabalhos protéticos, técnica convencional e microondas; composto por alginato de sódio, conservantes e água; embalado em frasco com 500 ml aprox.; constando externamente marca comercial; validade mínima de 02 anos.</p>	30	FR			
<b>15</b>	<p><u>1.029.002.00162198</u>          Lamparina Hannau para prótese</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Lamparina Hannau para prótese, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 12 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	10	UN			
<b>16</b>	<p><u>1.029.002.00162191</u>          Mandril p/peça de mão haste longa p/ prótese</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Mandril p/peça de mão haste longa p/ prótese, Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	50	UN			
<b>17</b>	<p><u>1.029.002.00162328</u>          Muflas resistentes</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Muflas resistentes p/microondas , embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, procedência de fabricação, Registro no ministério da saúde.</p>	50	UN			
<b>18</b>	<p><u>1.029.002.00162201</u>          Pasta catalisadora indurente</p>	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Pasta catalisadora indurente, composição: componentes inorgânicos, dióxido de silício, polidimetilsiloxano, hidrocarbonetos, corante alimentício vermelho, 40 ml, Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>					
19	<p><u>1.029.002.00162210</u> Pasta zincoenólica.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Pasta zincoenólica, Material para moldagem a base de óxido de zinco, óleo de mamona e antioxidante com eugenol breu, cera, ácido acético e pigmentos, bisnaga com 120gr. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	150	CX			
20	<p><u>1.029.002.00162206</u> Pedra Pomes, pacote c/ kg. (Abrasivo).</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Pedra Pomes, pacote c/ kg. (Abrasivo).</p>	10	PO			
21	<p><u>1.029.002.00162194</u> Placa base de baixa fusão</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Placa base de baixa fusão, formato em placa marrom fina caixa com 50 un, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega. Registro no ministério da saúde.</p>	100	CX			
22	<p><u>1.029.002.00162207</u> Removedor de cera</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Removedor de cera, para uso em técnicas convencional e microondas, frasco de 500ml, Composição: Hidrocarboneto alifático saturado. Com data de identificação e procedência e data de validade</p>	30	FR			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	mínima de 24 meses.Registro no ministério da saúde					
<b>23</b>	<p><u>1.029.002.00162205</u> Resina acrílica; auto polimerizavel; liquido.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Resina acrílica; auto polimerizavel; liquido; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade minima de 2 anos da data de entrega</p>	10	KG			
<b>24</b>	<p><u>1.029.003.00166758</u> Resina acrílica autopolimerizável, para técnica em microondas pó</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Resina acrílica termopolimerizável, para técnica em microondas, pó, cor rosa claro com veias composta por polímero de metilmetracrilato, peróxido benzoila, embalado individualmente, garantia mínima, validade de 24 meses, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, registro no Ministério de Saúde.</p>	10	PO			
<b>25</b>	<p><u>1.029.002.00162203</u> Resina acrílica termopolimerizável, para técnica em microondas, pó.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Resina acrílica termopolimerizável, para técnica em microondas, pó, cor rosa claro com veias composta por polímero de metilmetracrilato, peróxido benzoila, embalado individualmente, garantia mínima, validade de 24 meses, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, registro no Ministério de Saúde.</p>	50	KG			
<b>26</b>	<p><u>1.029.002.00162202</u> Resina acrílica; termo polimerizavel p técnica de microondas; liquido em frasco.</p>	50	LI			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Resina acrílica; termo polimerizável p técnica de microondas; líquido em frasco, composição: monômero de metacrilato, edma (crosslink), inibidor; embalado individualmente, acompanha dosador; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, data de fabricação, fórmula; recomendações para armazenamento; validade mínima de 24 meses.</p>					
<b>27</b>	<p><u>1.029.002.00162200</u> Silicone extra duro especial para laboratório de prótese</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Silicone extra duro especial para laboratório de prótese, para confecção de muralhas em trabalhos protéticos totais ou parciais,. composição: dióxido de silício, polidimetilsiloxano, pote com 900gr, Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	50	PO			
<b>28</b>	<p><u>1.029.002.00162209</u> Vaselina líquida</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Vaselina líquida, frasco com 200ml, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.Registro no ministério da saúde,data de validade mínima de 24 meses.</p>	5	FR			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 03</b>						

### LOTE 04

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<p><u>1.029.002.00162854</u> Amálgama em cápsula pré dosado alta resistência, sem fase gama 2, 01 porção com 600 mg.</p>	20	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<i><b>ESPECIFICAÇÃO:</b></i> Amálgama em cápsula pré dosado alta resistência, sem fase gama 2, 01 porção com 600 mg. De liga de prata 540 mg de mercúrio, liga composta de partícula esférica e fina, com AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7%, embalagem cx com 50 cápsulas, com data de identificação e procedência, e tempo de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.					
<b>2</b>	<u>1.029.002.00161775</u> Amálgama em cápsula pré dosado alta resistência , sem fase gama 2, 02 porções com 600m g. <i><b>ESPECIFICAÇÃO:</b></i> Amálgama em cápsula pré dosado alta resistência , sem fase gama 2, 02 porções com 600m g. De Liga de prata 540mg de mercúrio, liga composta de partícula esférica e fina, com AG 40% ,SN 31,3%,CU 28,7% , Embalagem cx com 50 cápsulas, com data de identificação e procedência, e tempo de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	20	CX			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 04</b>						

### LOTE 05

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<u>1.022.001.00011576</u> ANESTESICO LOCAL 1,8 LIDOCAINA 3%	500	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Anestésico Local: solução estéril injetável acondicionado em tubetes plástico de 1,8ml de solução de Cloridrato de lidocaína a 3% com bitartarato de norepinefrina 1: 50.000. Embalagem com 50 tubetes com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>				
2	<p><u>1.022.001.00011575</u> ANESTESICO LOCAL 1,8 MEPIVACAINA 3%</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Anestésico Local: solução estéril injetável acondicionado em tubetes plásticos de 1,8ml de solução de cloridrato de mepivacaina a 3% S/V, embalagem com 50 tubetes com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	50	CX		
3	<p><u>1.029.002.00161779</u> Anestésico Local com prilocaína a 3%</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Anestésico Local: solução estéril injetável acondicionado em tubetes plásticos de 1,8ml de solução de cloridrato de Prilocaína a 3% com felipressina 0,03 U.I./ml (Octapressin), embalagem com 50 tubetes com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde</p>	200	CX		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<b>4</b>	<p><u>1.029.002.00161776</u> Anestésico Local: solução estéril injetável acondicionado em tubetes plástico de 1,8ml de solução de Cloridrato de lidocaína</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Anestésico Local: solução estéril injetável acondicionado em tubetes plástico de 1,8ml de solução de Cloridrato de lidocaína a 2% com bitartarato de norepinefrina 1: 50.000. Embalagem com 50 tubetes com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde</p>	50	CX			
<b>5</b>	<p><u>1.029.002.00161780</u> Anestésico tópico a base de benzocaína 20% de rápido efeito</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Anestésico tópico a base de benzocaína 20% de rápido efeito, nos sabores framboeza e menta e piña colada, pote com 12g com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	200	UN			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 05</b>						

### LOTE 06

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<u>1.029.002.00165770</u> Arco para Dique de Borracha; de Ostby	20	UN			
<b>2</b>	<u>1.029.002.00161844</u> Broca endo z	50	UN			
<b>3</b>	<u>1.029.002.00161912</u> Broca Gates de comprimento n.1	20	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca Gates - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 32mm de comprimento n.1 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>				
4	<p><u>1.029.002.00161913</u> Broca Gates de comprimento n.2</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca Gates - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 32mm de comprimento n.2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>	20	CX		
5	<p><u>1.029.002.00161914</u> Broca Gates de comprimento n.3</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca Gates - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 32mm de comprimento n.3 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>	20	CX		
6	<p><u>1.029.002.00161915</u> Broca Gates de comprimento n.4</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca Gates - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 32mm de comprimento n.4 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>	20	CX		
7	<p><u>1.029.002.00161908</u> Broca Largo de comprimento n.1</p>	20	CX		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca Largo - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 28 mm de comprimento n.1 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>				
<b>8</b>	<p><u>1.029.002.00161909</u> Broca Largo de comprimento n.2</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca Largo - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 28 mm de comprimento n.2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX		
<b>9</b>	<p><u>1.029.002.00161910</u> Broca Largo de comprimento n.3</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca Largo - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 28 mm de comprimento n.3 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX		
<b>10</b>	<p><u>1.029.002.00161911</u> Broca Largo de comprimento n.4</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca Largo - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 28 mm de comprimento n.4 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX		
<b>11</b>	<p><u>1.029.003.00166748</u> CIMENTO ENDODÔNTICO</p>	10	KIT		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cimento endodôntico à base de óxido de zinco e eugenol, contendo 12 g de pó e 10 ml de líquido, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>				
12	<p><u>1.029.002.00161850</u> Cimento endodôntico tipo grossman</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cimento endodôntico tipo grossman, tamizamento uniforme dos componentes, composição: óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário, e Borato desódio, líquido: eugenol, óleo de amendoas doces e Bht, mistura mais homogênea isenta de grumos, facilidade de escoamento, maior aderência no interior do conduto, pó pote com 12gr, líquido frasco com 10ml, com data de identificação e procedência e data validade de 24 meses antes do vencimento, registro no Ministério da Saúde.</p>	20	KIT		
13	<p><u>1.029.002.00161854</u> Cimento obturador de canais a base de hidróxido de cálcio</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cimento obturador de canais a base de hidróxido de cálcio, trióxido de bismuto, hexametileno tetramina, dióxido de titânio com resina epóxi bisfenol, contendo 1 frasco de pó com 8,0 g e 01 bisnaga de resina com 9g. com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	15	CX		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<b>14</b>	<p><u>1.029.002.00161848</u> Cimento provisório coltosol</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cimento provisório, base de óxido de zinco/sulfato de zinco frasco com 20 gr. com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	20	UN			
<b>15</b>	<p><u>1.029.002.00161907</u> Condensador de macspaden</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Condensador de macspaden, 25 mm- nº 30 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>	10	CX			
<b>16</b>	<p><u>1.029.002.00161856</u> Cone de guta percha 1ª série confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cone de guta percha 1ª série confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.</p>	30	CX			
<b>17</b>	<p><u>1.029.002.00161857</u> Cone de guta percha 2ª série confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes</p>	30	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cone de guta percha 2ª série confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.</p>				
18	<p><u>1.029.002.00161864</u> Cone de guta percha FM confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cone de guta percha FM confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.</p>	30	CX		
19	<p><u>1.029.002.00161858</u> Cone de guta percha número 25 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes</p>	20	CX		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cone de guta percha número 25 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.</p>				
<b>20</b>	<p><u>1.029.002.00161859</u> Cone de guta percha número 30 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cone de guta percha número 30 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.</p>	20	CX		
<b>21</b>	<p><u>1.029.002.00161860</u> Cone de guta percha número 35 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes</p>	20	CX		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cone de guta percha número 35 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.</p>				
22	<p><u>1.029.002.00161861</u> Cone de guta percha número 40 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cone de guta percha número 40 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.</p>	20	CX		
23	<p><u>1.029.002.00161862</u> Cone de guta percha R7 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes</p>	30	CX		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></b> Cone de guta percha R7 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.</p>				
24	<p><b><u>1.029.002.00161863</u></b> Cone de guta percha RS confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes</p> <p><b><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></b> Cone de guta percha RS confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.</p>	30	CX		
25	<p><b><u>1.029.002.00161866</u></b> Cone de papel absorvente 1ª série</p> <p><b><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></b> Cone de papel absorvente 1ª série caixa com 120 pontas em média / 28 mm com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX		
26	<p><b><u>1.029.002.00161867</u></b> Cone de papel absorvente 2ª série</p>	20	CX		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cone de papel absorvente 2ª série caixa com 120 pontas em média / 28 mm com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>					
27	<p><u>1.029.002.00162011</u> EDTA trissódico gel a 24%</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> EDTA trissódico gel a 24% cx com 02 seringas de 3 g e 06 bicos aplicadores, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>	10	CX			
28	<p><u>1.029.002.00162010</u> Endo-ptc formulação</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Endo-ptc formulação utilizada como auxiliar na instrumentação dos canais radiculares, facilita a soltura dos debrís pulpares e a remoção dos resíduos dentinários da cavidade pulpar durante o preparo químico mecânico do canal radicular. (Método de Paiva e Antoniazzi).val. de 24 meses , reg. no ministério da Saúde.</p>	20	FR			
29	<p><u>1.029.002.00161884</u> Espacador digital</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Espacador digital; odontológico 1a. Serie 25mm, sortidos nº 15x40, acondicionado em embalagem plástica com 6 unidades com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses, reg. no min.da Saúde.</p>	10	CX			
30	<p><u>1.029.002.00162018</u> Gás refrigerante</p>	5	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Gás refrigerante para teste de vitalidade com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.				
<b>31</b>	<u>1.029.002.00161900</u> Guta percha em bastão branca <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Guta percha em bastão branca, cx com 8 bastões brancos, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	10	CX		
<b>32</b>	<u>1.029.002.00161902</u> Hidróxido de cálcio P.A. em veículo oleoso <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Hidróxido de cálcio P.A. em veículo oleoso, frasco com 10gr com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	10	VDR		
<b>33</b>	<u>1.029.002.00162014</u> Iodofórmio <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Iodofórmio - 10g com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	10	UN		
<b>34</b>	<u>1.029.002.00161916</u> Lençol de borracha	50	CX		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Lençol de borracha, 13,0 X 13,0 cm, látex 100% natural utilizado para isolamento absoluto, afastando a língua e mucosa evitando a contaminação salival, cor azul, cx. com 26 unidades, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>					
<b>35</b>	<p><u>1.029.002.00161906</u> Lentulo</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Lentulo - espiral em aço inoxidável com 21 mm de comprimento, nos tamanhos 1, 2, 3 e 4. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>	10	CX			
<b>36</b>	<p><u>1.029.002.00161935</u> Liquido de Dakin</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Liquido de Dakin,- Hipoclorito de Sodio 0,5% Em Cloro Ativo (liquido de Dakin) , Concentração/dosagem 0,5% Em Cloro Ativo (liquido de Dakin); Forma Farmaceutica Solucao; Composicao: Hipoclorito de Sodio, Estabilizante e Agua Deionizada; Forma de Apresentacao Frasco Adequado Que Garanta a Integridade do Produto; Desinfetante e Anti-septico P/ Procedimentos Odontologicos, Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	150	LI			
<b>37</b>	<p><u>1.029.002.00162013</u> Solução aquosa de clorexidine a 2%</p>	10	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<p><i><b>ESPECIFICAÇÃO:</b></i> Solução aquosa de clorexidine a 2% para desinfecção de cavidades - 500ml. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>					
VALOR TOTAL DO LOTE 06					

### LOTE 07

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00161795</u> Bicarbonato de sódio puro (99,6%)</p> <p><i><b>ESPECIFICAÇÃO:</b></i> Bicarbonato de sódio puro (99,6%), anídrio silícico essência, especial no mais alto grau de pureza disponível, pote com 100gr, permitindo ótima profilaxia oral com remoção de placa bacteriana, granulometria controlada proporciona jateamento amplo, livre e contínuo, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, registro no ministério da saúde.</p>	50	UN			
2	<p><u>1.029.002.00161895</u> Flúor gel tópico</p> <p><i><b>ESPECIFICAÇÃO:</b></i> Flúor gel tópico, gel acidulado de fluoreto de sódio a 1,23% de alta viscosidade sabor morango frasco plástico com 200ml. com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN			
3	<p><u>1.029.002.00161941</u> Pasta Profilática com pedra pomes</p>	500	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Pasta Profilática com pedra pomes, carbonato de cálcio, glicerina, água, sorbital corante, aromatizante, espessantes e preservativos, bisnaga plástica trilaminada com 50g no sabor tuti-frutti. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 12 meses antes do vencimento, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.				
<b>4</b>	<u>1.029.002.00161970</u> Solução evidenciadora de placa bacteriana  <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Solução evidenciadora de placa bacteriana, á base de eritrosina e azul de indigotina, frasco com 10ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	100	VDR		
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 07</b>					

### LOTE 08

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<u>1.029.002.00161817</u> Broca aço carbono nº. 10  <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca aço carbono nº. 10, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100	UN			
<b>2</b>	<u>1.029.002.00161810</u> Broca aço carbono nº. 2	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca aço carbono nº. 2, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>					
3	<p><u>1.029.002.00161811</u> Broca aço carbono nº. 3</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca aço carbono nº. 3, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN			
4	<p><u>1.029.002.00161812</u> Broca aço carbono nº. 4</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca aço carbono nº. 4, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN			
5	<p><u>1.029.002.00161813</u> Broca aço carbono nº. 5</p>	100	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca aço carbono nº. 5, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>				
6	<p><u>1.029.002.00161814</u> Broca aço carbono nº. 6</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca aço carbono nº. 6, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN		
7	<p><u>1.029.002.00161815</u> Broca aço carbono nº. 7</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca aço carbono nº. 7, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN		
8	<p><u>1.029.002.00161816</u> Broca aço carbono nº. 8</p>	100	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca aço carbono nº. 8, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>				
9	<p><u>1.029.002.00161838</u> BROCA CIRÚRGICA</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca cirúrgica zeckria nº 151, confeccionada em aço Carbide, para motores de alta rotação, com desempenho livre de vibrações, comprimento de 28mm, com seis lamina helicoidais sem rebarbas ou sinais de oxidação, Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada conforme constar no registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	200	UN		
10	<p><u>1.029.002.00161818</u> Broca diamantada nº 1011</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca diamantada nº 1011, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN		
11	<p><u>1.029.002.00161819</u> Broca diamantada nº 1012</p>	100	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca diamantada nº 1012, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>				
<b>12</b>	<p><u>1.029.002.00161821</u> Broca diamantada nº 1013</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca diamantada nº 1013, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN		
<b>13</b>	<p><u>1.029.002.00161823</u> Broca diamantada nº 1014</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca diamantada nº 1014, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN		
<b>14</b>	<p><u>1.029.002.00161824</u> Broca diamantada nº 1015</p>	100	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca diamantada nº 1015, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>				
<b>15</b>	<p><u>1.029.002.00161825</u> Broca diamantada nº 1016</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca diamantada nº 1016, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN		
<b>16</b>	<p><u>1.029.002.00161826</u> Broca diamantada nº 1016 HL</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca diamantada nº 1016 HL, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	200	UN		
<b>17</b>	<p><u>1.029.002.00161827</u> Broca diamantada nº 1019</p>	100	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca diamantada nº 1019, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>					
<b>18</b>	<p><u>1.029.002.00161828</u> Broca diamantada nº 1032</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca diamantada nº 1032, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN			
<b>19</b>	<p><u>1.029.002.00161829</u> Broca diamantada nº 1033</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca diamantada nº 1033, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN			
<b>20</b>	<p><u>1.029.002.00161830</u> Broca diamantada nº 1034</p>	100	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca diamantada nº 1034, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>				
<b>21</b>	<p><u>1.029.002.00161831</u> Broca diamantada nº 1036</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca diamantada nº 1036, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN		
<b>22</b>	<p><u>1.029.002.00161835</u> Broca diamantada nº 1065</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca diamantada nº 1065 para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	50	UN		
<b>23</b>	<p><u>1.029.002.00161832</u> Broca diamantada nº 1090</p>	100	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca diamantada nº 1090, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>					
24	<p><u>1.029.002.00161833</u> Broca diamantada nº 1091</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca diamantada nº 1091 para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN			
25	<p><u>1.029.002.00161834</u> Broca diamantada nº 1092</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca diamantada nº 1092, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

26	<p><u>1.029.003.00166745</u> Broca DIAMANTADA N° 1093</p> <p><i><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></i> Broca diamantada n° 1093, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através do calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN			
27	<p><u>1.029.002.00161836</u> Broca diamantada nº 1094</p> <p><i><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></i> Broca diamantada nº 1094 para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	50	UN			
28	<p><u>1.029.002.00161837</u> Broca diamantada nº 4102</p> <p><i><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></i> Broca diamantada nº 4102, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do</p>	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	vencimento. Registro no ministério da saúde.					
29	<p><u>1.029.002.00161839</u> Broca diamantada número 1190FF</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Broca diamantada número 1190FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	200	UN			
30	<p><u>1.029.002.00161843</u> Broca diamantada número 2135FF</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Broca diamantada número 2135FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN			
31	<p><u>1.029.002.00161842</u> Broca diamantada número 2200FF</p>	100	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca diamantada número 2200FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>				
<b>32</b>	<p><u>1.029.002.00161841</u> Broca diamantada número 3118 FF</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca diamantada número 3118 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	200	UN		
<b>33</b>	<p><u>1.029.002.00161840</u> Broca diamantada número 3195FF</p>	200	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca diamantada número 3195FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>				
34	<p><u>1.029.002.00161797</u> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 03</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 03, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN		
35	<p><u>1.029.002.00161798</u> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 04</p>	100	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 04, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>				
36	<p><u>1.029.002.00161799</u> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 05</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 05, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN		
37	<p><u>1.029.002.00161804</u> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 170l</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 170l com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

38	<p><u>1.029.002.00161805</u> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 171l</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 171l com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	50	UN			
39	<p><u>1.029.002.00161806</u> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 34</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 34 com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	50	UN			
40	<p><u>1.029.002.00161807</u> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 558l</p>	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 558I com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>				
41	<p><u>1.029.002.00161808</u> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 701</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 701 com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	50	UN		
42	<p><u>1.029.002.00161809</u> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 701</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 701I com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<b>43</b>	<p><u>1.029.002.00161801</u> Broca em aço Carbide nº 06 haste de 28mm</p> <p><i><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></i> Broca em aço Carbide nº 06 haste de 28mm, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN			
<b>44</b>	<p><u>1.029.002.00161802</u> Broca em aço Carbide nº 07 haste de 28mm</p> <p><i><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></i> Broca em aço Carbide nº 07 haste de 28mm, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	100	UN			
<b>45</b>	<p><u>1.029.002.00161803</u> Broca em aço Carbide nº. 08 haste de 28 mm</p> <p><i><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></i> Broca em aço Carbide nº. 08 haste de 28 mm. com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes</p>	100	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	do vencimento. Registro no ministério da saúde.					
46	<u>1.029.002.00161879</u> Escova para limpeza de brocas com cerdas em aço ou latão  <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Escova para limpeza de brocas com cerdas em aço ou latão, com corpo plástico, capa protetora e mecanismo retrátil. Embalado individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação e procedência. data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	20	UN			
47	<u>1.029.002.00161800</u> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 06  <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 06, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100	UN			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 08</b>						

### LOTE 09

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<u>1.029.002.00161847</u> <b>Cartão p/rx com 2 furos</b>	100	PCT			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Cartão p/rx com 2 furos, pacote com 100 cartões, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>					
2	<p><u>1.029.002.00161949</u>  <b>Cx. de posicionador de filmes radiográficos 100% autoclavável periapicais adulto</b></p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Cx. de posicionador de filmes radiográficos 100% autoclavável periapicais adulto, cx: com 1 kit contendo pote p/ esterilização, indicador p/molar superior direito e inferior esquerdo, indicador p/molar superior esquerdo e inferior direito, indicador p/incisivo centrais superiores e inferiores, dispositivo p/mordida, com posicionador (interproximal) bite-wings, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX			
3	<p><u>1.029.002.00161886</u>  <b>Filme radiográfico periapical adulto 3X4 cm 150X1</b></p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Filme radiográfico periapical adulto 3X4 cm 150X1 com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	50	CX			
4	<p><u>1.029.002.00161885</u>  <b>Filme radiográfico periapical intraoral infantil 100X1</b></p>	20	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Filme radiográfico periapical intraoral infantil 150X1 com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>					
5	<p><u>1.029.002.00161887</u>  <b>Filme radiográfico periapical oclusal m2 5X7cm 25X1</b></p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Filme radiográfico periapical oclusal m2 5X7cm 25X1 com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério de Saúde.</p>	2	CX			
6	<p><u>1.029.002.00161894</u>  <b>Fixador para RX</b></p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Fixador para RX, solução pronta para uso em processo manual, Água (80-85%) Tiosulfato de Amônio (5-10%) Tiocianato de amônio (5-10%) frasco com 475ml. com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	50	UN			
7	<p><u>1.029.002.00161959</u>  <b>Revelador dental p/rx</b></p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Revelador dental p/rx, solução para processo manual contendo água (85-90%) metabissulfito de sódio (5-10%) e hidroquinona (2%), frasco com 475ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento,, Registro no ministério da saúde.</p>	50	UN			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 09</b>						



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

### LOTE 10

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00161851</u> Cimento a base de hidróxido de cálcio radiopaco</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cimento a base de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação e coloração semelhante a dentina, tubo pasta base com 13gr. E tubo de pasta catalisadora com 11gr com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	50	CX			
2	<p><u>1.029.002.00162012</u> Cimento a base de Prata</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cimento a base de Prata, contendo hidrocortisona e iodofórmio - Cimento N-Rickert Iodoformado (pó - 10g e líquido- 10ml) com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	KIT			
3	<p><u>1.029.002.00161849</u> Cimento cirúrgico a base de óxido de zinco e eugenol pote com 50 gr</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cimento cirúrgico a base de óxido de zinco e eugenol pote com 50 gr., Cimento cirúrgico a base de óxido zinco e eugenol líquido frasco com 20 ml. , com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	10	KIT			
4	<p><u>1.029.002.00161852</u> Cimento cirúrgico indicado para uso em cirurgias periodontais</p>	2	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Cimento cirúrgico indicado para uso em cirurgias periodontais sem eugenol com 01 bisnaga base contendo ácidos graxos, resina sintética, hidrocarboneto saturado, timol, cera natural e essência de menta, 01 bisnaga de acelerador contendo óleo natural, óxido de zinco, hidrocarboneto saturado, timol, pigmento, óxido de magnésio, BHT e essência de menta, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>				
5	<p><u>1.029.002.00161928</u> Cimento de fosfato de zinco líquido</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Cimento de fosfato de zinco líquido, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>	15	VDR		
6	<p><u>1.029.002.00161927</u> Cimento de fosfato de zinco pó pote</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Cimento de fosfato de zinco pó pote com 28gr, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>	10	VDR		
7	<p><u>1.029.002.00161934</u> Óxido de zinco, pó de óxido de zinco, pote com 50g</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Óxido de zinco, pó de óxido de zinco, pote com 50g. . Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	150	PO		
8	<p><u>1.029.002.00161950</u> Restaurador temporário</p>	30	KIT		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Restaurador temporário composto de óxido de zinco eugenol reforçada por polímeros, para restaurações temporárias de longa espera, alto vedamento marginal, presa rápida, alta resistência à compressão, para forramento de cavidades sob restauração de amálgama com propriedades sedativas, frasco em pó 38gr. e frasco líquido com 15ml com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 10</b>						

### LOTE 11

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00161872</u> Cunha cervical em madeira maleável</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Cunha cervical em madeira maleável, com secção triangular, sem farpas. Embaladas individualmente ou em conjuntos denteados para facilitar o destaque de cada uma, trazendo externamente os dados de identificação e procedência com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX			
2	<p><u>1.029.002.00161882</u> Escova de Robson reta preta pequena p/contrângulo</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Escova de Robson reta preta pequena p/contrângulo, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	500	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<b>3</b>	<p><u>1.029.002.00161945</u> Pincéis descartáveis com ponta com ajuste de ângulo</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Pincéis descartáveis com ponta com ajuste de ângulo de fixação cx com 100 aplicadores, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	200	CX			
<b>4</b>	<p><u>1.029.002.00161946</u> Ponta shofu chama de vela para acabamento</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Ponta shofu chama de vela para acabamento com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>	1.000	UN			
<b>5</b>	<p><u>1.022.001.00011553</u> PONTA SHOFU ESFERICA</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Ponta shofu esférica para acabamento com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>	500	UN			
<b>6</b>	<p><u>1.029.002.00161948</u> Taça de borracha branca pequena</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Taça de borracha branca pequena para acabamento em amálgama, identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	150	UN			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 11</b>						



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

### LOTE 12

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<u>1.029.002.00161792</u> CURATIVO ALVEOLAR  <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Alveolex, curativo alveolar com própolis, frasco com 10gr, contendo própolis 10%, iodofórmio 5%, cera de abelha e espessante, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	50	CX			
2	<u>1.029.002.00161883</u> Esponja hemostática de fibrina absorvível  <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Esponja hemostática de fibrina absorvível caixa com cartelas com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses, reg. no min. da Saúde.	100	CX			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 12</b>						

### LOTE 13

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<u>1.029.002.00162262</u> Dentes em resina acrílica	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2d inf.</p>				
2	<p><u>1.029.002.00162223</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 133 sup.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 133 sup.</p>	50	UN		
3	<p><u>1.029.002.00162287</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam –263 inf.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam –263 inf.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

4	<p><u>1.029.002.00162250</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 263 sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 263 sup.</p>	50	UN			
5	<p><u>1.029.002.00162253</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 264 sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 264 sup.</p>	50	UN			
6	<p><u>1.029.002.00162290</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam –266 inf.</p>	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam –266 inf..</p>				
<b>7</b>	<p><u>1.029.002.00162256</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam –266 sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam –266 sup.</p>	50	UN		
<b>8</b>	<p><u>1.029.002.00162226</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2d sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2d sup.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

9	<p><u>1.029.002.00162265</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2n inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2n inf.</p>	50	UN		
10	<p><u>1.029.002.00162229</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2n sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2n sup.</p>	50	UN		
11	<p><u>1.029.002.00162268</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2P inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2P inf..</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

12	<p><u>1.029.002.00162232</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2p sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2p sup.</p>	50	UN			
13	<p><u>1.029.002.00162316</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 30l inf post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 30l inf post.</p>	100	UN			
14	<p><u>1.029.002.00162296</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 30lsup post.</p>	100	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 30lsup post.</p>				
15	<p><u>1.029.002.00162313</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 30m inf post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 30m inf post.</p>	100	UN		
16	<p><u>1.029.002.00162293</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 30m sup post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em</p>	100	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<b>17</b>	<p><u>1.029.002.00162319</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32l inf post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32l inf post.</p>	100	UN			
<b>18</b>	<p><u>1.029.002.00162299</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32l sup post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32l sup post.</p>	100	UN			
<b>19</b>	<p><u>1.029.002.00162322</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32m inf post.</p>	100	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32m inf post.</p>				
<b>20</b>	<p><u>1.029.002.00162307</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32m sup post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32m sup post.</p>	100	UN		
<b>21</b>	<p><u>1.029.002.00162325</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 34l inf post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 34l inf post.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

22	<p><u>1.029.003.00166759</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 34l sup post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 34l sup post.</p>	100	UN		
23	<p><u>1.029.002.00162271</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3d inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3d inf.</p>	50	UN		
24	<p><u>1.029.002.00162235</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3d sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3d sup.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

25	<p><u>1.029.002.00162259</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3m inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3m inf..</p>	50	UN			
26	<p><u>1.029.002.00162217</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3m sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3m sup.</p>	50	UN			
27	<p><u>1.029.002.00162274</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3n inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3n inf.</p>	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

28	<p><u>1.029.002.00162238</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3n sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3n sup.</p>	50	UN		
29	<p><u>1.029.002.00162277</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3p inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3p inf.</p>	50	UN		
30	<p><u>1.029.002.00162241</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3p sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3p sup.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<b>31</b>	<p><u>1.029.002.00162220</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-23 sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-23 sup.</p>	50	UN			
<b>32</b>	<p><u>1.029.002.00162280</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-25 inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-25 inf.</p>	50	UN			
<b>33</b>	<p><u>1.029.002.00162244</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-25 sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no</p>	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-25 sup.				
34	<p><u>1.029.002.00162283</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-26 inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-26 inf.</p>	50	UN		
35	<p><u>1.029.002.00162247</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-26 sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-26 sup.</p>	50	UN		
36	<p><u>1.029.002.00162224</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 133 sup.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 133 sup.</p>				
<b>37</b>	<p><u>1.029.002.00162288</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam –263 inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam –263 inf.</p>	50	UN		
<b>38</b>	<p><u>1.029.002.00162251</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 263 sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 263 sup.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<b>39</b>	<p><u>1.029.002.00162254</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 264 sup.</p> <p><i><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></i> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 264 sup.</p>	50	UN			
<b>40</b>	<p><u>1.029.002.00162291</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam –266 inf.</p> <p><i><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></i> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam –266 inf</p>	50	UN			
<b>41</b>	<p><u>1.029.002.00162257</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam –266 sup.</p>	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam –266 sup.</p>				
42	<p><u>1.029.002.00162263</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2d inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2d inf.</p>	50	UN		
43	<p><u>1.029.002.00162227</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2d sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2d sup.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

44	<p><u>1.029.002.00162266</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2n inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2n inf.</p>	50	UN		
45	<p><u>1.029.002.00162230</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2n sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2n sup.</p>	50	UN		
46	<p><u>1.029.002.00162269</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2P inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2P inf..</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

47	<p><u>1.029.002.00162233</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2p sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2p sup.</p>	50	UN			
48	<p><u>1.029.002.00162317</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30l inf post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30l inf post.</p>	100	UN			
49	<p><u>1.029.002.00162297</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30lsup post.</p>	100	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30lsup post.</p>				
50	<p><u>1.029.002.00162314</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30m inf post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30m inf post.</p>	100	UN		
51	<p><u>1.029.002.00162294</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30m sup post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30m sup post.</p>	100	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

52	<p><u>1.029.002.00162320</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 32l inf post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 32l inf post.</p>	100	UN			
53	<p><u>1.029.002.00162300</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 32l sup post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 32l sup post.</p>	100	UN			
54	<p><u>1.029.002.00162323</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 32m inf post.</p>	100	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 32m inf post.</p>				
55	<p><u>1.029.002.00162308</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 32m sup post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 32m sup post.</p>	50	UN		
56	<p><u>1.029.002.00162326</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 34l inf post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 34l inf post.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<b>57</b>	<p><u>1.029.002.00162311</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 34l sup post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 34l sup post.</p>	100	UN			
<b>58</b>	<p><u>1.029.002.00162272</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3d inf.</p> <p>possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3d inf.</p>	50	UN			
<b>59</b>	<p><u>1.029.002.00162236</u> Dentes em resina acrílica:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3d sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3d sup.</p>	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

60	<p><u>1.029.002.00162260</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3m inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3m inf.</p>	50	UN		
61	<p><u>1.029.002.00162218</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3m sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3m sup.</p>	50	UN		
62	<p><u>1.029.002.00162275</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3n inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3n inf.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

63	<p><u>1.029.002.00162239</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3n sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3n sup.</p>	50	UN		
64	<p><u>1.029.002.00162278</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3p inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3p inf.</p>	50	UN		
65	<p><u>1.029.002.00162242</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3p sup.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3p sup.</p>				
<b>66</b>	<p><u>1.029.002.00162221</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-23 sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-23 sup.</p>	50	UN		
<b>67</b>	<p><u>1.029.002.00162281</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-25 inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-25 inf.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<b>68</b>	<p><u>1.029.002.00162245</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-25 sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-25 sup.</p>	50	UN			
<b>69</b>	<p><u>1.029.002.00162284</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-26 inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-26 inf.</p>	50	UN			
<b>70</b>	<p><u>1.029.002.00162248</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-26 sup.</p>	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-26 sup..</p>				
<b>71</b>	<p><u>1.029.002.00162225</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 133 sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 133 sup.</p>	50	UN		
<b>72</b>	<p><u>1.029.002.00162289</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam –263 inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam –263 inf.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<b>73</b>	<p><u>1.029.002.00162252</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 263 sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 263 sup.</p>	50	UN			
<b>74</b>	<p><u>1.029.002.00162255</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 264 sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 264 sup.</p>	50	UN			
<b>75</b>	<p><u>1.029.002.00162292</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam –266 inf.</p>	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam –266 inf.</p>				
<b>76</b>	<p><u>1.029.002.00162258</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam –266 sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam –266 sup.</p>	50	UN		
<b>77</b>	<p><u>1.029.002.00162264</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2d inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2d inf.</p>	50	UN		
<b>78</b>	<p><u>1.029.002.00162228</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2d sup.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2d sup.</p>				
79	<p><u>1.029.002.00162267</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2n inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2n inf.</p>	50	UN		
80	<p><u>1.029.002.00162231</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2n sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2n sup.</p>	50	UN		
81	<p><u>1.029.002.00162270</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2P inf.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2P inf.</p>				
<b>82</b>	<p><u>1.029.002.00162234</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2p sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2p sup.</p>	50	UN		
<b>83</b>	<p><u>1.029.002.00162318</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30l inf post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30l inf post.</p>	100	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

84	<p><u>1.029.002.00162298</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30lsup post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30lsup post.</p>	100	UN			
85	<p><u>1.029.002.00162315</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30m inf post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30m inf post.</p>	100	UN			
86	<p><u>1.029.002.00162295</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30m sup post.</p>	100	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30m sup post.</p>				
<b>87</b>	<p><u>1.029.002.00162321</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32l inf post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32l inf post.</p>	100	UN		
<b>88</b>	<p><u>1.029.002.00162306</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32l sup post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32l sup post.</p>	100	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<b>89</b>	<p><u>1.029.002.00162324</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32m inf post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32m inf post.</p>	100	UN			
<b>90</b>	<p><u>1.029.002.00162309</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32m sup post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32m sup post.</p>	100	UN			
<b>91</b>	<p><u>1.029.002.00162327</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 34l inf post.</p>	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 34l inf post.</p>				
<b>92</b>	<p><u>1.029.002.00162312</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 34l sup post.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 34l sup post.</p>	50	UN		
<b>93</b>	<p><u>1.029.002.00162273</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3d inf.</p> <p>possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3d inf.</p>	50	UN		
<b>94</b>	<p><u>1.029.002.00162237</u> Dentes em resina acrílica:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3d sup.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3d sup.</p>				
95	<p><u>1.029.002.00162261</u> Dentes em resina acrílica:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3m inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3m inf.</p>	50	UN		
96	<p><u>1.029.002.00162219</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3m sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3m sup.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

97	<p><u>1.029.002.00162276</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3n inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3n inf.</p>	50	UN		
98	<p><u>1.029.002.00162240</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3n sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3n sup.</p>	50	UN		
99	<p><u>1.029.002.00162279</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3p inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3p inf.</p>	50	UN		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

100	<p><u>1.029.002.00162243</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3p sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 34l inf post.</p>	50	UN			
101	<p><u>1.029.002.00162222</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-23 sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-23 sup.</p>	50	UN			
102	<p><u>1.029.002.00162282</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-25 inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no</p>	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p>ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-25 inf.</p>					
<b>103</b>	<p><u>1.029.002.00162246</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-25 sup.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-25 sup.</p>	50	UN			
<b>104</b>	<p><u>1.029.002.00162286</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-26 inf.</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-26 inf..</p>	50	UN			
<b>105</b>	<p><u>1.029.002.00162249</u> Dentes em resina acrílica: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-26 sup.</p>	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-26 sup.</p>			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 13</b>				

### LOTE 14

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00161875</u> Disco sof-lex dorso poliuretano</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Disco sof-lex dorso poliuretano; coberto com abrasivo de oxido de aluminio; diametro de 19,05 mm; sistema de polimento e acabamento dental; composto por 05 discos grossos, 15 discos medios, 15 discos finos e 15 discos super finos trazendo externamente os dados de identificação e procedência com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX			
2	<p><u>1.029.002.00161930</u> Matriz aço inox 0,05 X 7 X 500 mm</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Matriz aço inox 0,05 X 7 X 500 mm. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	150	UN			
3	<p><u>1.029.002.00161929</u> Matriz aço inox 0,07 X 7 X 500 mm</p>	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Matriz aço inox 0,07 X 7 X 500 mm. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>				
4	<p><u>1.029.002.00161974</u> Tira de lixa aço abrasiva</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Tira de lixa aço abrasiva indicada para acabamento de restaurações embalagem com 12 unidades de 4mm, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	100	PCT		
5	<p><u>1.029.002.00161975</u> Tira de lixa de papel abrasiva para acabamento e polimento dental</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Tira de lixa de papel abrasiva para acabamento e polimento dental, lixa média de um lado e fina de outro, ambas de óxido de alumínio com centro neutro, 4mm X 170mm, caixa com 150 unidades, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	100	CX		
6	<p><u>1.029.002.00161977</u> Tira de papel carbono em dupla face (azul e vermelho)</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Tira de papel carbono em dupla face (azul e vermelho) indicado para registros de contato oclusal, em pacote com livretos com 12 folhas cada. com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	200	PCT		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<b>7</b>	<p><u>1.029.002.00161976</u> Tira de poliéster transparente</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Tira de poliéster transparente tamanho 10mm X 120mm X 0,05 mm para auxílio na forma de contorno das restaurações durante sua confecção, cx. c/50 unidades. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	200	PCT		
VALOR TOTAL DO LOTE 14					

### LOTE 15

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<p><u>1.029.002.00161877</u> Escova dental adulto com formato anatômico</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Escova dental adulto com formato anatômico, confeccionada em material atóxico, com cabo em polipropileno,. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação, procedência e apresentar selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.).</p>	20.000	UN			
<b>2</b>	<p><u>1.029.002.00161878</u> Escova dental infantil com formato anatômico</p>	30.000	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Escova dental infantil com formato anatômico, confeccionada em material atóxico, com cabo em polipropileno, medindo entre 1,0 e 1,3 cm de largura e 9,0 a 14,5 cm de comprimento. Cerdas macias em nylon na cor natural, medindo 0,14 a 0,25 mm de diâmetro, dispostas em três fileiras, retas, com pontas arredondadas, corte uniforme e 1,0 a 1,3 cm de altura, contendo no mínimo 60 cerdas por tufo. A área de inserção das cerdas deverá medir de 2,2 a 2,5 cm de comprimento, com aproximadamente 8 mm de largura com cantos arredondados e conter 27 a 30 tufos. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação, procedência e apresentar selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.).</p>					
3	<p><u>1.029.002.00161893</u> Fio catgut simples agulhado 4-0 tipo A classe IV</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Fio catgut simples agulhado 4-0 tipo A classe IV, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	10	CX			
4	<p><u>1.029.002.00161888</u> Fio dental para remoção de placa bacteriana interproximal</p>	50	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Fio dental para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em nylon resistente, com aromatizante, lubrificado com cera natural, livre de impurezas. Embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, que corte do fio sem desfiá-lo. Embalado em estojo individual de polipropileno, com 500m trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade 24 meses antes do vencimento número de registro no Ministério da Saúde.</p>					
5	<p><u>1.029.002.00161940</u> Pasta dental c/flúor</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Pasta dental c/flúor cx c/ 90gr com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	500	UN			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 15</b>						

### LOTE 16

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00161880</u> Espelho bucal nº 5 plano</p>	1.500	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Espelho bucal nº 5 plano, com suporte confeccionado em aço inoxidável, isento de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de modelo universal, com boa visibilidade em primeiro plano, imagem frontal de precisão, luminosidade total e sem manchas. O conjunto deve ser resistente à esterilização química, sem perder o poder de reflexão ou embaçar. Embalado individualmente, trazendo externamente os dados de identificação e procedência. data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>					
VALOR TOTAL DO LOTE 16					

### LOTE 17

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00161881</u> Eugenol líquido 20 ml</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Eugenol líquido 20 ml, com 06 com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	100	VDR			
2	<p><u>1.029.002.00161896</u> Formocresol</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Formocresol, fomaldeído 0,19ml, cresol 0,35ml, veículo 0,15ml, diluentes qsp 1 ml, frasco com 10ml, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde, reg. No min. da Saúde.</p>	20	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

3	<p><u>1.029.002.00161938</u> Paramono clorofenol canforado</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Paramono clorofenol canforado, frasco com 20ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 06 meses antes do vencimento, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	UN			
4	<p><u>1.029.002.00161978</u> Tricresol formalina</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Tricresol formalina, material p/desinfecção de canal radicular, vd com 10 ml, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	UN			
5	<p><u>1.029.002.00161980</u> Verniz forrador de cavidades de secagem rápida</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Verniz forrador de cavidades de secagem rápida frasco com 15 ml. com data de identificação e procedência, e tempo de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	50	UN			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 17</b>						



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

### LOTE 18

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00161889</u> Fios retratores odontológicos</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Fios retratores odontológicos, frasco contendo 250cm de fio retrator no diâmetro: 000 ultra extra fino, composição: fio de algodão trançado 100%, Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	50	CX			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 18</b>						

### LOTE 19

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00161898</u> Fita para seladora adesiva teflon com resistência de 30cm</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Fita para seladora adesiva teflon com resistência de 30cm espessura de 13mm. data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde, reg. No min. da Saúde.</p>	50	PCT			
2	<p><u>1.029.002.00161897</u> fita para seladora adesiva teflon com resistência de 40 cm</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> fita para seladora adesiva teflon com resistência de 40 cm, com espessura de 13mm. data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde, reg. No min. da Saúde.</p>	30	PCT			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 19</b>						



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

### LOTE 20

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00161899</u> Frasco dappen de vidro com espessura mínima de 3 mm</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Frasco dappen de vidro com espessura mínima de 3 mm, sextavado, sem rebarbas, contendo 2 concavidades, sendo a maior com capacidade mínima de 5 ml. embalados individualmente de acordo com praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência Embalados conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.</p>	25	UN			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 20</b>						

### LOTE 21

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00161905</u> Ionômero de vidro líquido p/restauração</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Ionômero de vidro líquido p/restauração, (ácido tartárico, água destilada), frasco com 08 ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	500	CX			
2	<p><u>1.029.002.00161904</u> Ionômero de vidro pó p/restauração</p>	500	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Ionômero de vidro pó p/restauração , fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico, pigmentos, frasco com 10 g, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde</p>				
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 21</b>					

### LOTE 22

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00162172</u> Kits starp de lima Protaper universal de 21 mm</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Kits starp de lima Protaper universal de 21 mm com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX			
2	<p><u>1.029.002.00162173</u> Kits starp de lima Protaper universal de 25 mm</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Kits starp de lima Protaper universal de 25 mm com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	30	CX			
3	<p><u>1.029.002.00162169</u> Lima tipo Flexofile comprimento e seriação ISSO</p>	20	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Lima tipo Flexofile - 1ª série Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 31 mm de comprimento e seriação ISSO, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>				
4	<p><u>1.029.002.00162163</u> Lima tipo Flexofile ISO n.15</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.15 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20			
5	<p><u>1.029.002.00162164</u> Lima tipo Flexofile ISO n.20</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.20 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

6	<p><u>1.029.002.00162165</u> Lima tipo Flexofile ISO n.25</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente a classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.25, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX			
7	<p><u>1.029.002.00162166</u> Lima tipo Flexofile ISO n.30</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente a classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.30 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX			
8	<p><u>1.029.002.00162167</u> Lima tipo Flexofile ISO n.35</p>	20	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente a classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.35 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>				
<b>9</b>	<p><u>1.029.002.00162168</u> Lima tipo Flexofile ISO n.40</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente a classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.40 (trimestre), com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX		
<b>10</b>	<p><u>1.029.003.00166756</u> Lima tipo Flexofile seiação ISO n.40</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente a classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.40 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 2meses</p>	20	CX		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.				
<b>11</b>	<p><u>1.029.003.00166757</u> Lima tipo Flexofile seição ISO n.45</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.45 (trimestre), com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX		
<b>12</b>	<p><u>1.029.002.00162028</u> Lima tipo Flexofile seriação ISO n.15</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.15 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	30	CX		
<b>13</b>	<p><u>1.029.002.00162029</u> Lima tipo Flexofile seriação ISO n.20</p>	20	CX		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente a classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.20, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>				
<b>14</b>	<p><u>1.029.002.00162030</u> Lima tipo Flexofile seriação ISO n.25</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.25 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 2meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX		
<b>15</b>	<p><u>1.029.002.00162031</u> Lima tipo Flexofile seriação ISO n.35</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.35 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 2meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

16	<p><u>1.029.002.00162170</u> Lima tipo Hedstroen de 21 mm de comprimento</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Lima tipo Hedstroen - Lima manual de aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente), fabricada por usinagem, de 21 mm de comprimento e calibre ISO n. 15 a 40 (sortida) com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX			
17	<p><u>1.029.002.00162171</u> Lima tipo Hedstroen de 25 mm de comprimento</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Lima tipo Hedstroen - Lima manual de aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente), fabricada por usinagem, de 25 mm de comprimento e calibre ISO n. 15 a 40 (sortida) com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX			
18	<p><u>1.029.002.00162022</u> Lima tipo K com 25 mm de comprimento</p>	20	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 25 mm de comprimento, 2ª série com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>				
<b>19</b>	<p><u>1.029.002.00162023</u> Lima tipo K com 31 mm de comprimento</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 31 mm de comprimento e seriação ISO 1ª série com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX		
<b>20</b>	<p><u>1.029.002.00162021</u> Lima tipo K de comprimento 1ª série</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 25 mm de comprimento 1ª série, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

21	<p><u>1.029.002.00162020</u> Lima tipo K de comprimento 2ª série</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 21 mm de comprimento 2ª série, e seriação ISO com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX			
22	<p><u>1.029.002.00162019</u> Lima tipo K de comprimento e seriação ISO 1ª série</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 21 mm de comprimento e seriação ISO 1ª série com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX			
23	<p><u>1.029.002.00162162</u> Lima tipo K ISO n.10</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.10 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses</p>	20	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.					
24	<p><u>1.029.002.00162024</u> Lima tipo K seriação ISO 2ª série</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 31 mm de comprimento e seriação ISO 2ª série com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX			
25	<p><u>1.029.002.00162025</u> Lima tipo K seriação ISO n.06</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.06 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX			
26	<p><u>1.029.002.00162032</u> Lima tipo K seriação ISO n.06</p>	20	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.06 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>					
27	<p><u>1.029.002.00162026</u> Lima tipo K seriação ISO n.08</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.08 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX			
28	<p><u>1.029.002.00162027</u> Lima tipo K seriação ISO n.10</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.10 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	20	CX			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 22</b>						



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

### LOTE 23

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00168214</u> Lupa de cabeça; profissional. com lente de aumento 3,5 vezes; distância de trabalho de 320 a 420 Mm; profundidades</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Lupa de cabeça; profissional. com lente de aumento 3,5 vezes; distância de trabalho de 320 a 420 Mm; profundidades do campo de 80 M. tipo óculos; campo de visão de 100 Mm de alta resolução lente óptica; angulo de visão ajustável; com iluminação de lâmpada Led de 3 w; bivolt. com bateria de lítio recarregável, embalado individualmente. contendo externamente marca comercial, procedência de fabricação. registro no ministério da saúde</p>	12	UN			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 23</b>						

### LOTE 24

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00162180</u> Mandril Odontologico</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Mandril Odontologico; Em Aco Inoxidavel, Autoclavavel; para Encaixe para Polimento e Acabamento de Restauracoes; para Adaptacao Em Contra Angulo, Com Haste de 15mm de Comprimento; Embalagem Individual Que Garanta a Integridade do Produto; Constando Externamente Marca Comercial e Procedencia de Fabricacao.</p>	50	UN			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 24</b>						



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

### LOTE 25

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.022.001.00011608</u> OLEO LUBRIFICANTE ESPRAY 200ML</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Óleo lubrificante spray, óleo mineral de baixa viscosidade elevado grau de pureza, com ação detergente profilática, butano e propano para caneta de alta rotação e baixa rotação, 250 ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	50	UN			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 25</b>						

### LOTE 26

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00161923</u> Lamparina Odontologica Comum</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Lamparina Odontologica Comum, Corpo de Vidro,tampa Aco Inox ,Lamparina de Uso Odontologico; Comum; Corpo de Vidro,tampa de Aco Inox,pavio de Algodao; Embalada Individualmente; Constando Externamente Marca Comercial e Procedencia de Fabricacao; Lamparina a álcool; completa de vidro ou inox ; com tampa e pavio; volume de 100 ml.</p>	20	UN			
2	<p><u>1.029.002.00161979</u> PAVIO P/LAMPARINA ODONTOLOGICA</p>	20	CX			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

	<b>ESPECIFICAÇÃO:</b> PAVIO P/LAMPARINA ODONTOLOGICA, EM ALGODAO, 10CM APROX., com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.				
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 26</b>					

### LOTE 27

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<u>1.029.002.00162015</u> Ponta de ultrassom para periodontia  <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Ponta de ultrassom para periodontia, com data de identificação e procedência, Registro no ministério da saúde.	10	KIT			
2	<u>1.029.002.00162017</u> Pontas de ultrassom universal  <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Pontas de ultrassom universal, para aparelho ultrassom odontológico, com data de identificação e procedência, Registro no ministério da saúde.	10	UN			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 27</b>						

### LOTE 28

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<u>1.029.002.00161964</u> Roletes de algodão	5.000	RL			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Roletes de algodão confeccionado em algodão hidrófilo prensado, homogêneo macio, com absorção de líquidos e secreções, sem grumos ou impurezas. Medindo aproximadamente 4 cm de comprimento e 10 mm de diâmetro, embalagem em pacotes contendo 100 roletes, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. , Registro no ministério da saúde.</p>					
VALOR TOTAL DO LOTE 28					

### LOTE 29

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.029.002.00161966</u> Saca-broca para caneta de alta rotação Dest scler</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Saca-broca para caneta de alta rotação Dest scler, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	10	UN			
2	<p><u>1.029.002.00161965</u> Saca-broca para caneta de alta rotação Kavo Roll-air</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Saca-broca para caneta de alta rotação Kavo Roll-air com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	10	UN			
3	<p><u>1.029.002.00161967</u> Saca-broca para caneta de alta rotação Microdent</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Saca-broca para caneta de alta rotação Microdent com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do</p>	10	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

vencimento, Registro no ministério da saúde.				
VALOR TOTAL DO LOTE 29				

### LOTE 30

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>1.024.005.00165680</u> ÓCULOS DE PROTEÇÃO</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Óculos de proteção ocular de policarbonato laranja, cx. com 01 unidade, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 06 meses antes do vencimento, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	50	UN			
2	<p><u>1.029.002.00161937</u> Papel toalha inter folha extra paper celulose com alta absorção</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Papel toalha inter folha extra paper celulose com alta absorção. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade, e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	5.000	PCT			
3	<p><u>1.029.002.00161971</u> Solução anti-séptica e hidratante p/mãos em refil de 500ml</p> <p><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Solução anti-séptica e hidratante p/mãos em refil de 500ml. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.</p>	200	UN			



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

4	<u>1.029.002.00161973</u> Sugador cirúrgico descartável  <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Sugador cirúrgico descartável esterilizado com 3 opções de diâmetro na mesma peça, com 20 unidades, embalados individualmente, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde	100	CX			
5	<u>1.029.003.00166755</u> SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO  <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Sugador descartável odontológico, tubo confeccionado em PVC, transparente atóxico, macio, colorido, vazada e aromatizado artificialmente, pacote com 40 unidades.com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	1.000	PCT			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 30</b>						

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

FORMA DE PAGAMENTO: 20 dias da data da liquidação da nota fiscal/fatura.

Os produtos deverão ser de 1ª qualidade, entregues embalados, rotulados e transportados de acordo com as condições técnicas exigidas pelo Órgão Fiscalizador competente.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

### DO VENCEDOR:

**A empresa declarada vencedora deverá apresentar no prazo de até 3 (três) dias após o término da sessão pública para posterior convocação da assinatura da Ata de Registro de Preços, os seguintes documentos:**

a) Cópia autenticada da Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária.

Cruzeiro, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

---

ASSINATURA E CARIMBO



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022**

**ANEXO II**

### **DECLARAÇÃO**

DECLARO, para os devidos fins, estar ciente de todo o teor constante do presente edital, anexos e minuta de contrato, cumprindo plenamente os requisitos de habilitação neste estabelecidos, conforme art. 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.

NOME / RAZÃO SOCIAL:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_, RG \_\_\_\_\_, CPF

\_\_\_\_\_, cargo que ocupa \_\_\_\_\_

Cruzeiro, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA E CARIMBO



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022**

**ANEXO III**

### **DECLARAÇÃO**

DECLARO, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente certame, ciente da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores, na forma do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 8666/93 e alterações.

Cruzeiro, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA E CARIMBO



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022

ANEXO IV

### DECLARAÇÃO

\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal (procuração anexa), Sr. (a) \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_ e CPF nº \_\_\_\_\_,

**DECLARA**, para os devidos fins do disposto no art. 7, inciso XXXIII da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com "X" conforme o caso):

- ( ) não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos,  
( ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Cruzeiro, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA E CARIMBO



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022

ANEXO V

### DECLARAÇÃO

\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal (procuração anexa), Sr. (a) \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_ e CPF nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, para os devidos fins que não possui entre os proprietários nenhum titular de mandato eletivo no âmbito da Administração Pública Municipal de Cruzeiro.

Cruzeiro, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA E CARIMBO



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022**

**ANEXO VI**

### **DECLARAÇÃO**

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_, é microempresa ou empresa de pequeno porte, não havendo o desenquadramento de sua condição no decorrer do último mês, não tendo a mesma incorrido em nenhuma das situações previstas no art. 3º, § 4º, incisos I a X e § 6º da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no presente procedimento licitatório.

Cruzeiro, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA E CARIMBO



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022**

**ANEXO VII**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº \_\_\_\_/2022**

**Processo de compra nº 198/2022**

**Pregão Eletrônico nº 24/2022 – Registro de Preços**

**Validade: 12 (doze) meses**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CRUZEIRO E A EMPRESA

**“REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO  
DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O  
DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL  
- DOM, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES  
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.**

### **PREÂMBULO**

**O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF nº 46.668.596/0001-01, com sede nesta cidade à Rua Cap. Neco, 118, centro, doravante denominada simplesmente **PREFEITURA**, e neste ato representada pela Secretária Municipal de \_\_\_\_\_, RG nº \_\_\_\_\_ e CPF nº \_\_\_\_\_, em razão do resultado obtido no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº \_\_\_\_/2022, objeto do processo de compra nº 198/2022, regularmente homologado pela autoridade competente, resolve registrar os preços para **A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - DOM, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL**, oferecido pela empresa \_\_\_\_\_, estabelecida na \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_, inscrito no CPF/MF nº \_\_\_\_\_, RG nº \_\_\_\_\_, observadas as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 – Descrição:



# **Prefeitura Municipal de Cruzeiro**

## **Estado de São Paulo**

O objeto desta ATA é o “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - DOM, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

3.1 – O objeto registrado nesta Ata será fornecido através de pedido da Secretaria requisitante dirigido diretamente ao vencedor do certame, após a emissão da nota de empenho de despesas emitida pela Secretaria Municipal de Finanças.

### **CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO PARA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS**

4.1 – A DETENTORA DA ATA deverá aceitar as condições contratuais, no ato da assinatura do presente instrumento.

### **CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

5.1 - As entregas deverão ser efetuadas na Prefeitura Municipal de Cruzeiro/SP, no Almoxarifado Central, telefone (12) 3600-3392, após emissão da AF - Autorização de Fornecimento pela Secretaria requisitante, num prazo de até 7 (sete) dias úteis, podendo tal prazo ser prorrogado, desde que haja justificativa aceita pela Administração, com a emissão da Nota Fiscal/Fatura ou equivalente.

5.1.1 – A não entrega do objeto e/ou a não prestação do serviço, injustificada, no prazo solicitado, por apenas uma única vez, importará no direito da Administração convidar o segundo colocado no registro.

5.2 – Serão rejeitados os produtos que não estiverem em bom estado de conservação, ou que por qualquer outra característica sejam considerados impróprios para o uso.

5.2.1 – A empresa contratada ficará obrigada a fornecer os produtos da mesma marca por ela indicada na proposta de preços.

5.2.2 – As entregas em desacordo com o solicitado deverão ser corrigidas pelo proponente vencedor dentro de 48 horas, sob pena de suspensão dos respectivos pagamentos, sendo que somente será devolvido o item considerado diverso do pedido.



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

5.3 – A CONTRATADA deverá apresentar: telefone, fax, endereço eletrônico e responsável para contato e envio de pedidos.

### **CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS**

6.1 – Em conformidade com o modelo de proposta comercial do Anexo I, que será definido depois de declarados os vencedores.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

7.1 – Durante o prazo de validade da proposta o preço será o exposto na presente Ata de Registro de Preços, publicada no Órgão de Imprensa Oficial.

7.1.1 – Os valores poderão ser reajustados na forma expressa no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, desde que devidamente justificado e aprovado pela Procuradoria Jurídica.

7.1.2 – A Municipalidade poderá, a qualquer tempo, rever e reduzir os preços registrados, de conformidade com pesquisa de mercado, nos termos do disposto no art. 15, inciso V da Lei Federal nº 8666/93 e alterações.

7.2 – O pagamento será efetuado através de Nota Fiscal/Fatura ou depósito bancário, que será precedido de pedido emitido pela Administração, que procederá o seu pagamento após a entrega do material e da NF, cuja descrição deverá ser idêntica aos materiais entregues e faturados.

7.3 – O pagamento será realizado no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, com vistas do responsável pela gestão do contrato, não sendo admitida outra forma de pagamento, salvo se conciliado previamente entre as partes.

7.4 – Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratadas em face de superveniência de leis e/ou normas federais disciplinando a matéria.

### **CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES**

#### **8.1 – Da Contratada:**

8.1.1 – Manter as mesmas condições de habilitação.

8.1.2 – Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.

8.1.3 – Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o objeto da presente ata de registro, bem como pelo seu transporte até o local determinado para sua entrega.



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

### **8.2 – Da Contratante:**

8.2.1 – Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

8.2.2 – Promover o apontamento no dia do fornecimento do objeto, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

8.2.3 – Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

### **CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO**

9.1 – Não obstante o fato de que o vencedor será o único e exclusivo responsável pela execução do objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

10.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada no caso de:

10.1.1 - Persistência de infrações previstas na cláusula décima primeira.

10.1.2 – Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas, exceto pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

10.1.3 – Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.

10.1.4 – Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, bem como desta Ata.

10.1.5 – Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou falência da Contratada.

10.1.6 – Inobservância da boa técnica na execução do objeto.

10.2 – O cancelamento da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 e alterações, bem como desta Ata:

10.2.1 – Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstanciado.

10.2.2 – Responsabilização por prejuízos causados à Administração.



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES**

11.1 – Pela inexecução total ou parcial do Registro em Ata, a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

11.1.1 – Advertência.

11.1.2 – Exclusão do Registro em Ata, no caso de descumprimento das obrigações, desde que notificado e não tenha solucionado o problema ou corrigidos os procedimentos de execução do contrato.

11.1.3 – Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em relação aodescumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado.

11.1.4 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecuçãoparcial.

11.1.5 – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecuçãototal.

11.1.6 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO**

12.1 – Será competente o Foro da Comarca de CRUZEIRO/SP, que as partes elegem para qualquerprocedimento relacionado com o cumprimento da presente Ata.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

13.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da Contratada decumprir os compromissos assumidos até a data de vencimento da mesma.

13.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados se apresentam superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata de Registro de Preços, bem como nos casos em que a sua utilização se mostrar antieconômica.

13.3 – A despesa com a contratação correrá à conta de cada unidade requisitante.

13.4 – Fazem parte integrante desta Ata, independente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Cruzeiro, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO**

**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE \_\_\_\_\_**

**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
Nome:

RG:

\_\_\_\_\_  
Nome:

RG:



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

### TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

CONTRATADO: \_\_\_\_\_

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº (DE ORIGEM): \_\_\_\_\_

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - DOM, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.

ADVOGADO (S) / Nº OAB / E-mail:  
DIÓGENES GORI SANTIAGO / OAB Nº 92.458/SP  
diogenes\_santiago@hotmail.com

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

#### 1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos à análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

#### 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente publicação;



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** \_\_\_\_\_

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: THALES GABRIEL FONSECA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 341.554.948-84

E-mail: thales\_gabrielf@hotmail.com

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: THALES GABRIEL FONSECA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 341.554.948-84

E-mail: thales\_gabrielf@hotmail.com

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

### ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_