

Relação
Municipal de
Medicamentos Essenciais

REMUME

JANEIRO/2024

Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal de Cruzeiro

Bruna Xavier

Secretária Municipal de Saúde

Nylmara Ramos Gonçalves

Coordenadora Assistência Farmacêutica

ELABORAÇÃO:

Aline Medeiros Teixeira Faria CRF SP 49.681
Jô Ana Arantes F. Vila Nova CRF SP 51.235
Nylmara Ramos Gonçalves CRF SP 22.016

VALIDAÇÃO:

Carolina Medeiros CRF SP
Soraya Maria CRF SP

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| 01. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA..... | 03 |
| 02. OBJETIVO..... | 04 |
| 03. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO..... | 05 |
| 04. SANGUE E ORGÃOS HEMATOPOIÉTICOS.. | 05 |
| 05. APARELHO CARDIOVASCULAR.. | 06 |
| 06. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS..... | 06 |
| 07. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS..... | 07 |
| 08. PREPARAÇÕES HORMONAIIS SISTÊMICAS..... | 07 |
| 09. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTÊMICO..... | 07 |
| 10. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO..... | 08 |
| 11. SISTEMA NERVOSO..... | 08 |
| 12. PRODUTOS ANTIPARASITÁRIOS, INSETICIDA E REPELENTES..... | 09 |
| 13. APARELHO RESPIRATÓRIO..... | 09 |
| 14. ÓRGÃOS SENSITIVOS..... | 10 |
| 15. FITOTERÁPICOS..... | 10 |
| 16. VÁRIOS..... | 10 |
| 17. ÍNDICE REMISSIVO..... | 11 |
| 18.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... | 14 |

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Desde a década de 70 a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a adoção pelos estados membros do conceito de Medicamento Essencial como forma de garantir a obtenção dos melhores resultados em saúde, com a utilização segura e eficiente dos recursos disponíveis. Segundo a Organização, o conjunto de medicamentos essenciais, selecionados dentre aqueles disponíveis no mercado por critérios de eficácia, segurança, conveniência, qualidade e comparação de custo favorável, devem compor relações de medicamentos, que tem o papel promover disponibilidade, acesso, sustentabilidade, qualidade e uso racional de medicamento. Apenas com a triagem baseada nas melhores evidências científicas disponíveis é possível evitar fármacos de eficácia duvidosa ou não comprovada, de alto índice risco/benefício, duplicidade de fármacos para a mesma indicação clínica, e criar condições que possibilitem satisfazer a todas as necessidades da terapêutica, melhorando também a qualidade de assistência. No Brasil, esta recomendação se materializa na Lei nº 12.401/2011 e no Decreto Presidencial nº 7.508/2011, que dispõe, entre outras coisas, sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias no SUS, definindo os Protocolos Clínicos ou as Relações de Medicamentos como ferramentas centrais para o acesso a medicamentos no SUS. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), por sua vez, apresenta todos os medicamentos selecionados atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, organizados conforme sua classificação terapêutica ou mecanismos de financiamento adotados pelos gestores públicos. A partir da RENAME, os estados e municípios devem realizar a padronização dos itens que serão ofertados em sua localidade, considerando aspectos epidemiológicos e assistenciais, bem como ofertar outros produtos não contemplados a título de suplementação, devendo também nestes casos se pautarem por um processo comparativo baseado em evidências científicas. A Relação de Medicamentos Municipais (REMUME) é, portanto, um documento fundamental para garantia do acesso a assistência farmacêutica, orientação dos prescritores, eficiência das ações logísticas, otimização de custos, acompanhamento pelos órgãos de controle internos e externos, e, acima de tudo, obtenção de resultados consistentes na melhoria da qualidade de vida da população com o uso de recursos disponíveis.

1 WANNMACHER, L. Medicamentos essenciais: vantagens de trabalhar com este contexto. Uso racional de medicamentos: temas selecionados. Vol. 3, Nº 2 Brasília, janeiro de 2006. 2 CASTRO, CGSO., coord. Fármacos essenciais, formulários terapêuticos e outras estratégias para promoção do uso racional de medicamentos. In.: CASTRO, CGSO., Estudos de utilização de medicamentos: noções básicas. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000. 92 p 5

2. OBJETIVOS

A Relação Municipal de Medicamentos tem por objetivo:

- Relacionar todos os medicamentos oferecidos à população no âmbito do SUS do município de Cruzeiro.
- Apoiar os prescritores e demais profissionais de saúde quanto ao acesso aos medicamentos para os usuários e profissionais de saúde.
- Fornecer aos gestores e gerentes da Assistência Farmacêutica os parâmetros para programação e aquisição de medicamentos.
- Garantir a segurança do paciente.
- Simplificar as ações da cadeia logística de abastecimento (programação, aquisição, armazenamento e distribuição).
- Estimular a eficiência do gasto público, com o emprego otimizado dos recursos disponíveis.
- Promover o Uso Racional de Medicamentos para obtenção dos melhores resultados em saúde para o usuário, sua família e comunidade.

COMO LER ESTA RELAÇÃO

Para simplificar a utilização desta relação como documento de referência para médicos e prescritores, a mesma foi organizada em duas seções: Relação de Medicamentos por Componente da Assistência e Relação de Medicamentos por Ordem Alfabética .

Como forma de detalhar as diferenças entre os componentes, a primeira seção da REMUME apresenta os medicamentos organizados conforme seus componentes e indica informações adicionais, como a classe terapêutica, Protocolos Clínicos ou normatizações que devem ser observadas para sua obtenção no SUS.

Na segunda seção o leitor poderá identificar todos os medicamentos ofertados no município, organizados em ordem alfabética.

A distinção entre os componente é importante, pois orienta ao prescritor a necessidade de observância de regras específicas para acesso. No caso, os medicamentos do Componente Básico (CBAF) e da Lista Suplementar de medicamentos são ofertados diretamente pelo município cumprindo-se as recomendações de prescrição constantes na Deliberação CIB-Regional nº 11/2016.

| Número De Ordem | Princípio Ativo | Forma Farmacêutica | Via |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----|
|-----------------|-----------------|--------------------|-----|

3 . APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO

| | | | |
|--|--|--------------------|------------|
| | Bromoprida 10mg | Cápsula | oral |
| | Bromoprida 4mg/ml | solução | oral |
| | Carbonato de Cálcio 500mg | cápsula | oral |
| | Carbonato de Cálcio 500mg + Vit D 400UI | Comprimido | oral |
| | Cloridrato de Metoclopramida 10mg | Comprimido | oral |
| | Cloridrato de Ondansetrona 8mg | Comprimido | oral |
| | Cloridrato de Tiamina 300mg | Comprimido | oral |
| | Dipirona 250mg + Hioscina 10mg | Cápsula | oral |
| | Gliclazida 30mg | Comprimido | oral |
| | Gliclazida 60mg | Comprimido | oral |
| | Glimepirida 1mg | cápsula | oral |
| | Glimepirida 2mg | cápsula | oral |
| | Glimepirida 3mg | cápsula | oral |
| | Glimepirida 4mg | cápsula | oral |
| | Hidróxido de Alumínio 61,5mg/ml | suspensão | oral |
| | Insulina Humana NPH 100UI/ml 10ml | solução injetável | parenteral |
| | Insulina Humana NPH 100UI/ml 3ml | solução injetável | parenteral |
| | Insulina Humana Regular 100UI/ml 10ml | solução injetável | parenteral |
| | Insulina Humana Regular 100UI/ml 3ml | solução injetável | parenteral |
| | Lactulose 667mg/ml | Xarope | oral |
| | Nistatina 100.00UI | suspensão | oral |
| | Omeprazol 20mg | cápsula | oral |
| | Polivitamínico | comprimido | oral |
| | Polivitamínico gotas | solução | oral |
| | Saccharomyces Boulardii 100mg (prot inf) | cápsula | oral |
| | Sais para Reidratação Oral | pó p/ solução oral | oral |
| | Simeticona 75mg/ml | solução oral | oral |
| | Vitamina D 200UI/ml (protocolo) | solução | oral |
| | Vitamina D 7.000UI (protocolo) | cápsula | oral |
| | Vitamina D 50.000UI (protocolo) | cápsula | oral |

4. SANGUE E ORGÃOS HEMATOPOIÉTICOS

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------|------------|
| | Ácido Acetilsalicílico 100mg | comprimido | oral |
| | Ácido Fólico 5mg | cápsula | oral |
| | Bissulfato de Clopidogrel 75mg | cápsula | oral |
| | Enoxaparina Sódica 40mg (Protocolo) | injetável | parenteral |
| | Sulfato Ferroso 40mg | comprimido | oral |
| | Sulfato Ferroso gotas | Solução oral | oral |
| | Varfarina Sódica 5mg | comprimido | oral |

5. APARELHO CARDIOVASCULAR

| | | |
|---------------------------------|------------|------|
| Atenolol 50mg | cápsula | oral |
| Besilato de Anlodipino 10mg | comprimido | oral |
| Carvedilol 3,125mg | cápsula | oral |
| Carvedilol 6,25mg | comprimido | oral |
| Carvedilol 12,5mg | comprimido | oral |
| Carvedilol 25mg | cápsula | oral |
| Cinarizina 25mg | cápsula | oral |
| Cinarizina 75mg | cápsula | oral |
| Cloridrato de Diltiazem 30mg | cápsula | oral |
| Cloridrato de Diltiazem 60mg | cápsula | oral |
| Digoxina 0,25mg | comprimido | oral |
| Espironolactona 50mg | cápsula | oral |
| Gingko Biloba 80mg | cápsula | oral |
| Indapamida 1,5mg | comprimido | oral |
| Losartana Potássica 25mg | cápsula | oral |
| Maleato de Enalapril 5mg | cápsula | oral |
| Maleato de Enalapril 20mg | cápsula | oral |
| Metildopa 250mg | comprimido | oral |
| Mononitrato de Isossorbida 20mg | comprimido | oral |
| Propatlnitrato | comprimido | oral |
| Sinvastatina 40mg | cápsula | oral |
| Succinato de Metoprolol 50mg | comprimido | oral |

6. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS

| | | |
|--|-----------|--------|
| Aciclovir 50mg/g (5%) | creme | tópico |
| Ácidos Graxos Essenciais (óleo de girassol 10% + óleo de rosa mosqueta 10% + vitamina E 1%) | óleo | tópico |
| Ácido Salicílico 50mg/g (5%) | pomada | tópico |
| Benzoato de Benzila 20% | solução | tópico |
| Cetoconazol 2% | xampu | tópico |
| Cetoconazol 2% | creme | tópico |
| Creme Emoliente (uréia 10% + alantoína 2% | creme | tópico |
| Dexametasona 0,1% | creme | tópico |
| Hidrogel Curativo (óleo de girassol 10% + óleo de rosa mosqueta 10% + vitamina E 1%) | Creme gel | tópico |
| Neomicina 5mg/g + Bacitracina 250UI/g | pomada | tópico |
| Neomicina 5% + Alantoína 5% | creme | tópico |
| Óleo Mineral | óleo | oral |
| Pomada Oclusiva (óxido de zinco 14% + alantoína 1 % | pomada | tópico |
| Pomada Revulsivante (cânfora + mentol + salicilato de metila) | pomada | tópico |
| Sulfadiazina de Prata 1% | creme | tópico |

7. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS

| | | |
|--|------------|------------|
| Acetato de Medroxiprogesterona 150mg/ml | injetável | parenteral |
| Dispositivo Intrauterino Plastico c/ cobre | | |
| Doxazosina 2mg | comprimido | oral |
| Enantato de Noretisterona + Val. De Estradiol 50mg/ml + 5mg/ml | injetável | parenteral |
| Etinilestradiol + Levonorgestrel 0,03 + 0,15mg | comprimido | oral |
| Finasterida 5mg | comprimido | oral |
| Levonorgestrel 0,75mg | comprimido | oral |
| Metronidazol 500mg/5g geleia | geleia | vaginal |
| Miconazol Nitrato 2% Vaginal | creme | vaginal |
| Noretisterona 0,35mg | comprimido | oral |

8. PREPARAÇÕES HORMONAIIS SISTÊMICAS

| | | |
|--|------------|------------|
| Dipropionato de Betametasona 5mg + Fosfato Dissódico de Betametasona 2mg | injetável | parenteral |
| Dexametasona 4mg | comprimido | oral |
| Dexametasona 0,1mg/ml | elixir | oral |
| Fosf. Dissódico de Prednisolona 3mg/ml | solução | oral |
| Levotiroxina 25mcg | comprimido | oral |
| Levotiroxina 50mcg | comprimido | oral |
| Levotiroxina 75mcg | comprimido | oral |
| Levotiroxina 100mcg | comprimido | oral |
| Prednisona 5mg | comprimido | oral |
| Prednisona 20mg | comprimido | oral |

9. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTÊMICO

| | | |
|--|------------------------------|------------|
| Aciclovir 200mg | comprimido | oral |
| Amoxicilina 500mg | cápsula | oral |
| Amoxicilina 250mg/5ml | cápsula | oral |
| Amoxicilina 500mg +Clavulanato de Potássio 125mg | comprimido | Oral |
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 250mg/5ml + 62,5mg/5ml | Suspensão oral | oral |
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 400mg/5ml + 57mg/5ml | Suspensão oral | Oral |
| Azitromicina 500mg | comprimido | oral |
| Azitromicina 600mg | suspensão oral | oral |
| Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI | pó p/ suspensão Injetável | parenteral |
| Cefalexina 500mg | cápsula | oral |
| Cefalexina 50mg/ml | suspensão oral | oral |
| Ceftriaxona 1g IM injetável | Pó p/ suspensão | parenteral |

| | | |
|--|----------------|------|
| Cetoconazol 200mg | cápsula | oral |
| Ciprofloxacino 500mg | comprimido | oral |
| Claritromicina 500mg | comprimido | oral |
| Fluconazol 150mg | cápsula | oral |
| Fosfato de Oseltamivir 30mg | comprimido | oral |
| Fosfato de Oseltamivir 45mg | comprimido | oral |
| Fosfato de Oseltamivir 75mg | comprimido | oral |
| Metronidazol 250mg | comprimido | oral |
| Metronidazol 40mg/ml | suspensão oral | oral |
| Nitrofurantoína 100mg | cápsula | oral |
| Sulfametoxazol + Trimetropina 40mg/ml + 8mg/ml | solução | oral |
| Sulfametoxazol + Trimetropina 400mg + 80Mg | comprimido | oral |

10. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

| | | |
|---|------------|------|
| Alopurinol 100mg | cápsula | oral |
| Alopurinol 300mg | cápsula | oral |
| Cetoprofeno 50mg | comprimido | oral |
| Cetoprofeno 100mg | comprimido | oral |
| Ciclobenzaprina 5mg | cápsula | oral |
| Ciclobenzaprina 10mg | cápsula | oral |
| Diclofenaco de Potássio 50mg | cápsula | oral |
| Dipirona 500mg | comprimido | oral |
| Dipirona 500mg/ml | solução | oral |
| Ibuprofeno 300mg | comprimido | oral |
| Ibuprofeno 100mg/ml | solução | oral |
| Meloxicam 15mg | cápsula | oral |
| Nimesulida 100mg | cápsula | oral |
| Paracetamol 500mg | cápsula | oral |
| Paracetamol 200mg/ml | solução | oral |
| Cloridrato de Piridoxina 50mg (Protocolo) | cápsula | oral |

11. SISTEMA NERVOSO

| | | |
|-----------------------------------|------------|------|
| Ácido Valpróico 250mg | cápsula | oral |
| Ácido Valpróico 250mg/ml | solução | oral |
| Ácido Valpróico 500mg | cápsula | oral |
| Carbamazepina 200mg | comprimido | oral |
| Carbamazepina 20mg/5ml | solução | oral |
| Carbonato de Lítio 300mg | comprimido | oral |
| Clonazepan 2mg | comprimido | oral |
| Clonazepan 2,5mg/ml | comprimido | oral |
| Cloridrato de Amitriptilina 25mg | comprimido | oral |
| Cloridrato de Biperideno 2mg | comprimido | oral |
| Cloridrato de Clomipramina 25mg | comprimido | oral |
| Cloridrato de Clorpromazina 100mg | comprimido | oral |
| Cloridrato de Fluoxetina 20mg | cápsula | oral |

| | | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|
| | Cloridrato de Nortriptilina 25mg | comprimido | oral |
| | Cloridrato de Sertralina 50mg | comprimido | oral |
| | Decanoato de Haloperidol 70,52mg | injetável | parenteral |
| | Diazepan 10mg | comprimido | oral |
| | Dipirona 500mg | comprimido | oral |
| | Dipirona 50mg/ml | solução | oral |
| | Fenitoína Sódica 100mg | comprimido | oral |
| | Fenobarbital 100mg | comprimido | oral |
| | Haloperidol 5mg | comprimido | oral |
| | Haloperidol 2mg/ml | solução | oral |
| | Levodopa + Benserazida 200mg+ 50mg | comprimido | oral |
| | levomepromazina 100mg | comprimido | oral |
| | Levomepromazina 40mg/ml | solução | oral |
| | Oxcarbazepina 300mg (Protocolo) | comprimido | oral |
| | Pregabalina 75mg | comprimido | oral |
| | Tramadol 50mg | cápsula | oral |

12. PRODUTOS ANTIPARASITÁRIOS, INSETICIDAS E REPELENTES

| | | | |
|--|-------------------------|------------|--------|
| | Albendazol 400mg | comprimido | oral |
| | Albendazol 40mg/ml | solução | oral |
| | Benzoato de Benzila 20% | loção | tópico |
| | Ivermectina 6mg | comprimido | oral |
| | Repelente Merck IR3535 | loção | tópico |
| | Permetrina 10mg/ml (1%) | loção | tópico |
| | Permetrina 50mg/ml (5%) | loção | tópico |

13. APARELHO RESPIRATÓRIO

| | | | |
|--|---|--------------------|-------|
| | Acebrofilina 25mg/5ml | xarope | oral |
| | Acebrofilina 50mg/5ml | xarope | oral |
| | Ambroxol 15mg/5ml | xarope | oral |
| | Ambroxol 30mg/5ml | xarope | oral |
| | Brometo de Ipratrópio 0,25mg/ml (Protocolo) | solução inalatória | nasal |
| | Cloreto de Sódio 0,9% | solução | nasal |
| | Cloridrato de Prometazina 25mg | comprimido | oral |
| | Dexametasona 4mg | comprimido | oral |
| | Dexametasona 0,1mg/ml | elixir | oral |
| | Hidroxizine 25mg | cápsula | oral |
| | Hidroxizine 10mg/5ml | xarope | oral |
| | Loratadina 10mg | comprimido | oral |
| | Loratadina 1mg/ml | xarope | oral |
| | Maleato de dexclorfeniramina 0,4mg/ml + Betametasona 0,05mg/ml | xarope | oral |

14. ÓRGÃOS SENSITIVOS

| | | | |
|--|---|---------|-----------|
| | Dextrana 1mg/ml + hipromelose 3mg/ml | solução | oftálmico |
| | Tobramicina 3mg/ml | solução | oftálmico |
| | Sulfato depolimixina B 322,6UI/ml+ sulfato de Neomicina 0,162mg + Hidocortisona 0,323mg | solução | otológico |

15. FITOTERÁPICOS

| | | | |
|--|---|------------|--------|
| | Alcachofra 300mg | cápsula | oral |
| | Babosa 25% | creme | tópico |
| | Calêndula 10% | creme | tópico |
| | Diosmina 450mg + hesperidina 50mg (protocolo) | comprimido | oral |
| | Guaco 10% | xarope | oral |
| | Guaco 10% sem açúcar | xarope | oral |
| | Isoflavona 150mg | cápsula | oral |
| | Melilotus officinalis 26,7mg | cápsula | oral |
| | Passiflora 300mg | cápsula | oral |

16. VÁRIOS (INSULINO-DEPENDENTES)

| | | | |
|--|--|---------|--|
| | Lancetas para punção digital | unidade | |
| | Seringa com agulha acoplada p/ aplicação De insulina | unidade | |
| | Tira reagente p/ medida de glicemia capilar | unidade | |
| | Agulha p/ caneta de insulina 4mm | unidade | |

17. ÍNDICE REMISSIVO

A

Acebrofilina
Acetato de Medroxiprogesterona
Aciclovir
Ácido acetilsalicílico
Ácido fólico
Ácidos graxos essenciais
Alantoína
Alcachofra
Alopurinol
Ambroxol
Amoxicilina
Atenolol
Azitromicina

B

Babosa
Benzilpenicilina benzatina
Benzoato de benzila
Besilato de anlodipino
Betametasona
Bissulfato de clopidogrel
Brometo de ipatrópio
Bromoprida

C

Calêndula
Cânfora
Carbonato de cálcio
Carvedilol
Cefalexina
Ceftriaxona
Cetoconazol
Cetoprofeno
Ciclobenzaprina
Cinarizina
Ciprofloxacino
Claritromicina
Clavulanato de potássio
Cloreto de sódio
Cloridrato de diltiazem
Cloridrato de metoclopramida
Cloridrato de ondansetrona
Cloridrato de piridoxina
Cloridrato de prometazina
Cloridrato de tiamina

D

Decanoato de haloperidol
Dexametasona
Dextrana
Diazepam
Diclofenaco de potássio
Digoxina
Diosmina
Dipirona
Dipropionato de betametasona
Dispositivo intrauterino
Doxazosina

E

Enantato de Noretisterona
Enoxaparina sódica
Espironolactona
Etinilestradiol

F

Fenobarbital
Fenotóina sódica
Finasterida
Fluconazol
Fosfato de Oseltamivir
Fosfato dissódico de betametasona
Fosfato dissódico de prednisolona

G

Gliclazida
Gingko biloba
Glimepirida
Guaco

H

Haloperidol
Hesperidina
Hidrocortisona
Hidroxido de alumínio
Hidroxizine
Hioscina
Hipromelose

I

Ibuprofeno
Indapamida
Insulina humana NPH
Insulina humana regular
Isoflavona
Ivermectina

L

Lactulose
Lancetas
Levodopa
Levonogestrel
Levopromazina
Levotiroxina
Loratadina
Losartana potássica

M

Maleato de dexclorfeniramina
Maleato de enalapril
Melilotus officinalis
Meloxicam
Mentol
Metronidazol
Miconazol
Mononitrato de isossorbida

N

Neomicina
Nimesulida
Nistatina
Nitrofurantoína
Noretisterona

O

Óleo mineral
Omeprazol
Oxcarbazepina
Óxido de zinco

P

Paracetamol
Passiflora
Permetrina
Polivitamínico
Prednisona
Pregabalina
Propatilnitrato

S

Saccharomyces boulardi
Sais para reidratação oral
Salicilato de metila
Seringa para insulina
Simeticona
Sinvastatina
Succinato de metoprolol
Sulfadiazina de prata
Sulfametoxazol
Sulfato de polimixina B
Sulfato de salbutamol
Sulfato ferroso

T

Tira reagente glicemia
Tramadol
Trimetropina

V

Valerato de estradiol
Varfarina sódica
Vitamina D
Vitamina E

18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (PCDT) e a colaboração multidisciplinar de servidores das áreas técnicas junto à Assistência Farmacêutica Municipal .