

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. Do objeto

**1.1.** O objeto deste termo de referência é a aquisição de materiais odontológicos para o Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro/SP.

### 1.2. Da descrição do objeto

**1.2.1.** Os itens e suas respectivas quantidades foram estabelecidos pela Coordenadora do Centro de Especialidades Odontológicas de Cruzeiro/SP, de acordo com a necessidade do setor;

**1.2.2.** A opção pelo parcelamento do objeto do pregão em lotes, agrupando itens de mesma natureza, fundamenta-se em critérios técnicos, operacionais e de economicidade, em consonância com o disposto no art. 40, inciso V, alínea “b”, e no art. 47 da Lei nº 14.133/2021, que orientam a Administração Pública a promover o parcelamento do objeto sempre que tecnicamente viável, de modo a ampliar a competitividade sem prejuízo à execução contratual.

O agrupamento por similaridade técnica visa assegurar maior eficiência logística, melhor gestão do fornecimento e compatibilidade entre os materiais utilizados na rotina clínica odontológica, evitando aquisições fragmentadas de produtos com especificações divergentes que possam comprometer a qualidade dos atendimentos prestados à população.

<b>Lote 01</b>			
<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descriutivo</b>	<b>Quantidade</b>
1	PT	<b>AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORCAO</b> <b>Especificação:</b> Amálgama em cápsula pré dosado alta resistência, sem fase gama 2, 01 porção com 600 mg. De Liga de prata 540 mg de mercúrio, liga composta de partícula esférica e fina, com AG 40%,SN 31,3%,CU 28,7% Embalagem com 50 cápsulas, com data de identificação e procedência, e tempo de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	20
2	PT	<b>AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORCAO</b> <b>Especificação:</b> Amálgama em cápsula pré dosado alta resistência, sem fase gama 2, 02 porções com 600 m g. De Liga de prata 540 mg de mercúrio, liga composta de partícula esférica e fina, com AG 40%,SN 31,3%,CU 28,7%, Embalagem cx com 50 cápsulas, com data de identificação e procedência, e tempo de validade mínima de	20

		24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	
--	--	--	--

<b>Lote 02</b>			
3	CX	<b>ANESTÉSICO LOCAL: SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL ACONDICIONADO EM TUBETES PLÁSTICO DE 1,8 ML</b>  <b>Especificação:</b> Anestésico Local: solução estéril injetável acondicionado em tubetes plástico de 1,8ml de solução de Cloridrato de lidocaína a 3% com bitartarato de norepinefrina 1: 50.000. Embalagem com 50 tubetes com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	200
4	CX	<b>ANESTÉSICO LOCAL: SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL ACONDICIONADO EM TUBETES PLÁSTICO DE 1,8 ML DE SOLUÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOC</b>  <b>Especificação:</b> Anestésico Local: solução estéril injetável acondicionado em tubetes plástico de 1,8ml de solução de Cloridrato de lidocaína a 20 mg/ml com hemitartarato de epinefrina a 0,02 mg/ml,. Embalagem com 50 tubetes com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	500
5	CX	<b>ANESTÉSICO LOCAL COM MEPIVACAÍNA A 3% S/V</b>  <b>Especificação:</b> Anestésico Local: solução estéril injetável acondicionado em tubetes plásticos de 1,8ml de solução de cloridrato de mepivacaina a 3% S/V, embalagem com 50 tubetes com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	50
6	CX	<b>ANESTÉSICO LOCAL COM PRILOCAÍNA A 3%</b>  <b>Especificação:</b> Anestésico Local: solução estéril injetável acondicionado em tubetes plásticos de 1,8ml de solução de cloridrato de Prilocaina a 3% com felipressina 0,03 U.I./ml (Octapressin), embalagem com 50 tubetes com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	50
7	UN	<b>ANESTÉSICO TÓPICO A BASE DE BENZOCÁINA 20% DE RÁPIDO EFEITO</b>  <b>Especificação:</b> Anestésico tópico a base de benzocaína 20% de rápido efeito, nos sabores framboesa e menta e piña	100

**Lote 02**

		colada, pote com 12g com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	
--	--	--	--

**Lote 03**

8	CX	<b>AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CURTA CAIXA COM 100 AGULHAS</b> <b>Especificação:</b> Agulha Gengival descartável curta caixa com 100 agulhas estéril gengival curta para seringa carpulle de uso odontológico tipo nº 30G aço inoxidável com tribiselada e siliconizada esterilizada por raio gama-cobalto com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	500
9	UN	<b>AGULHA DESCARTÁVEL, CALIBRE 25 X 7</b> <b>Especificação:</b> Agulha descartável, calibre 25 x 7, corpo de aço inox, trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de validade.	1.000
10	UN	<b>ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 250 ML BICO CURVO</b> <b>Especificação:</b> Almotolia de plástico transparente de 250ml bico curvo, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	30
11	UN	<b>ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 250 ML BICO RETO</b> <b>Especificação:</b> Almotolia de plástico transparente de 250ml bico reto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	30
12	UN	<b>ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 500 ML BICO RETO</b> <b>Especificação:</b> Almotolia de plástico transparente de 500ml bico reto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	30

**Lote 04**

13	LI	<b>ÁGUA OXIGENADA 10 VOL</b> <b>Especificação:</b> Água oxigenada 10 vol, com data de	100
----	----	--	-----

**Lote 04**

		identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
14	LI	<b>ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%</b> <b>Especificação:</b> Álcool etílico hidratado 70% desinfetante hospitalar para uso em superfície fixa extra neutro, frasco com 1l, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	500

**Lote 05**

		<b>ATAQUE ÁCIDO</b> <b>Especificação:</b> Ataque ácido, condicionador dental a base de ácido fosfórico a 37%, seringa de 2,5ml, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
15	UN		150

**Lote 06**

		<b>AVENTAL DESCARTÁVEL</b> <b>Especificação:</b> Avental descartável: PAC. Com 10, com manga longa, gramatura 20, com cinto e fita adesiva para amarrar, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
16	PT		2.000
17	PT	<b>AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA</b> <b>Especificação:</b> Avental descartável, com manga, com cinto e fita adesiva para amarrar, manga longa e punho, gramatura 50, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
18	PT	<b>Abaixador de língua/espátula de madeira descartável</b> <b>Especificação:</b> Abaixador de língua/espátula de madeira descartável, formato convencional com extremidades arredondadas com 14 cm de comprimento 1, 4 cm de largura, 02 cm de espessura. Embalagem com dados de identificação e procedência. PC./100.	50
19	CX	<b>CURATIVO ALVEOLAR</b> <b>Especificação:</b> Curativo alveolar com própolis, frasco com 10gr, contendo própolis 10%, iodofórmio 5%, cera de abelha e espessante, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes	50

**Lote 06**

		do vencimento. Registro no ministério da saúde.	
--	--	---	--

**Lote 07**

20	KIT	<b>KIT ODONTOLÓGICO PLUS ESTERILIZADO CIRÚRGICO</b> <b>Especificação:</b> Kit odontológico plus esterilizado cirúrgico: contendo 02 aventais punho de látex com toalha de mãos, 02 toucas, 02 máscaras, 02 campo para refletor, 03 capas p/cabo de motor, 01 campo simples p/motor, 01 campo p/paciente, 01 cobertura p/mesa auxiliar, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, registro no ministério da saúde.	50
21	CX	<b>BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL</b> <b>Especificação:</b> Babador descartável impermeável caixa com 100 unidades, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, registro no ministério da saúde.	100

**Lote 08**

22	UN	<b>BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99,6%)</b> <b>Especificação:</b> Bicarbonato de sódio puro (99,6%), anidro silílico essência, especial no mais alto grau de pureza disponível, pote com 100gr, permitindo ótima profilaxia oral com remoção de placa bacteriana, granulometria controlada proporciona jateamento amplo, livre e contínuo, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, registro no ministério da saúde.	50
----	----	---	----

**Lote 09**

23	UN	<b>ARCO PARA DIQUE DE BORRACHA DE OSTBY</b> <b>Especificação:</b> Arco para Dique de Borracha; de Ostby; Confeccionado Em Plastico; Acabamento Perfeito e Alinhado; Passivel de Esterilizacao Em Meios Fisico Quimicos; Embalado Individualmente; Constando Externamente Marca Comercial e Procedencia de Fabricacao.	20
----	----	--	----

**Lote 10**

**Lote 10**

<b>24</b>	<b>UN</b>	<p><b>BROCA EM AÇO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO Nº. 03</b></p> <p><b>Especificação:</b> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 03, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	<b>50</b>
<b>25</b>	<b>UN</b>	<p><b>BROCA EM AÇO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO Nº. 04</b></p> <p><b>Especificação:</b> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 04, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	<b>50</b>
<b>26</b>	<b>UN</b>	<p><b>BROCA EM AÇO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO Nº. 05</b></p> <p><b>Especificação:</b> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 05, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	<b>50</b>
<b>27</b>	<b>UN</b>	<p><b>BROCA EM AÇO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO Nº. 06</b></p> <p><b>Especificação:</b> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 06, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.</p>	<b>50</b>

<b>Lote 10</b>			
28	UN	<b>Broca em aço Carbide nº 06 haste de 28 mm</b> <b>Especificação:</b> Broca em aço Carbide nº 06 haste de 28mm, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	50
29	UN	<b>BROCA EM AÇO CARBIDE N° 07 HASTE DE 28MM</b> <b>Especificação:</b> Broca em aço Carbide nº 07 haste de 28mm, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	50
30	UN	<b>BROCA EM AÇO CARBIDE N°. 08 HASTE DE 28 MM</b> <b>Especificação:</b> Broca em aço Carbide nº. 08 haste de 28 mm. com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	50
31	UN	<b>BROCA EM AÇO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO N°. 170L</b> <b>Especificação:</b> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 170l com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	20
32	UN	<b>BROCA EM AÇO CARBIDE COM LÂMINAS DE</b>	50

**Lote 10**

		<b>TUNGSTÊNIO Nº. 171L</b> <b>Especificação:</b> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 1711 com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	
33	UN	<b>BROCA EM AÇO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO Nº. 34</b> <b>Especificação:</b> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 34 com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	50
34	UN	<b>BROCA EM AÇO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO Nº. 558L</b> <b>Especificação:</b> Broca em aço Carbide com lâminas de tungstênio nº. 558l com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	50
35	UN	<b>BROCA AÇO CARBONO Nº. 3</b> <b>Especificação:</b> Broca aço carbono nº. 3, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100

**Lote 10**

36	UN	<b>BROCA AÇO CARBONO Nº. 4</b> <b>Especificação:</b> Broca aço carbono nº. 4, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
37	UN	<b>BROCA AÇO CARBONO Nº. 5</b> <b>Especificação:</b> Broca aço carbono nº. 5, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
38	UN	<b>BROCA AÇO CARBONO Nº. 6</b> <b>Especificação:</b> Broca aço carbono nº. 6, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
39	UN	<b>BROCA AÇO CARBONO Nº. 7</b> <b>Especificação:</b> Broca aço carbono nº. 7, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
40	UN	<b>BROCA AÇO CARBONO Nº. 8</b> <b>Especificação:</b> Broca aço carbono nº. 8, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo,	100

**Lote 10**

		esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	
41	UN	<b>BROCA AÇO CARBONO Nº. 10</b> <b>Especificação:</b> Broca aço carbono nº. 10, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
42	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1011</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1011, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
43	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1012</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1012, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
44	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1013</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1013, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de	100

<b>Lote 10</b>			
		validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	
45	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1014</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1014, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
46	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1015</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1015, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
47	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1016</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1016, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
48	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1016 HL</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1016 HL, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	200
49	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1019</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1019, para preparo	100

**Lote 10**

		cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	
50	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1032</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1032, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
51	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1033</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1033, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
52	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1034</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1034, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
53	UN	Broca diamantada nº 1036 <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1036, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e	100

**Lote 10**

		acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	
54	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1090</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1090, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
55	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1091</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1091 para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
56	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1092</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1092, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
57	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1093</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1093, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100

**Lote 10**

58	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1094</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1094 para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	50
59	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 1065</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 1065, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	50
60	UN	<b>BROCA DIAMANTADA Nº 4102</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada nº 4102, para preparo cavitário em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	150
61	UN	<b>BROCA CIRÚRGICA</b> <b>Especificação:</b> Broca cirúrgica zeckria nº 151, confeccionada em aço Carbide, para motores de alta rotação, com desempenho livre de vibrações, comprimento de 28mm, com seis lamina helicoidais sem rebarbas ou sinais de oxidação, Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada conforme constar no registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	200
62	UN	<b>BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1190FF</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada número 1190FF, para	100

**Lote 10**

		acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	
63	UN	<b>BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3195FF</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada número 3195FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
64	UN	<b>BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3118 FF</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada número 3118 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	200
65	UN	<b>BROCA DIAMANTADA NÚMERO 2200FF</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada número 2200FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da	100

**Lote 10**

		saúde.	
66	UN	<b>BROCA DIAMANTADA NÚMERO 2135FF</b> <b>Especificação:</b> Broca diamantada número 2135FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
67	UN	<b>BROCA ENDO Z</b> <b>Especificação:</b> Broca endo z, para alta rotação porção ativada em carboreto de tungstênio, (k 20) inoxidável DIN 1.4197, L CONTENDO 13% DE CROMO 21 mm com ponta inativa na cor dourada, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, Esterilizável através de calor úmido, secos ou agentes químicos, sem sofre oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar no registro do produto, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	50

**Lote 11**

		CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE PROTÓXIDO DE ZINCO	
68	KIT	<b>Especificação:</b> Cimento endodôntico à base de protóxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bári, e borato de sódio, contendo no líquido eugenol e óleo de amendoas doces, contendo 12g de pó e 10 ml de líquido, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	10
69	UN	<b>SERINGAS TRÍPLICE</b> <b>Especificação:</b> Seringas tríplice, acoplável a qualquer tipo de equipamento, procedência e Registro no ministério da saúde.	30

**Lote 12**

70	PCT	CARTÃO P/RX COM 2 FUROS	100
----	-----	-------------------------	-----

**Lote 12**

		<b>Especificação:</b> Cartão p/rx com 2 furos, pacote com 100 cartões, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	
71	UN	<b>CIMENTO PARA SELAMENTO TEMPORÁRIO DE CANAL</b> <b>Especificação:</b> Cimento para selamento temporário de canal, base de óxido de zinco/sulfato de zinco frasco com 20 ou 25 gr., com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	20

**Lote 13**

72	KIT	<b>CIMENTO CIRÚRGICO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL POTE COM 50 GR</b> <b>Especificação:</b> Cimento cirúrgico a base de óxido de zinco e eugenol pote com 50 gr para uso em cirurgias periodontais e ósseas., Cimento cirúrgico a base de óxido zinco e eugenol líquido frasco com 20 ml., com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	10
73	KIT	<b>CIMENTO ENDODONTICO</b> <b>Especificação:</b> Cimento endodontico para obturar canais radiculares a base de óxido de zinco, eugenol, timol, prata, Kit contendo frasco de pó de 10gr, e frasco de líquido de 10 ml, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	10
74	CX	<b>Cimento a base de hidróxido de cálcio radiopaco</b> Especificação: Cimento a base de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação e coloração semelhante a dentina, tubo pasta base com 13gr. E tubo de pasta catalisadora com 11gr com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50
75	CX	<b>CIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PARA USO EM CIRURGIAS PERIODONTAIS</b> <b>Especificação:</b> Cimento cirúrgico indicado para uso em cirurgias periodontais sem eugenol com 01 bisnaga base contendo ácidos graxos, resina sintética, hidrocarboneto saturado, timol, cera natural e essência de menta, 01 bisnaga de acelerador contendo óleo natural, óxido de	2

**Lote 13**

		zincos, hidrocarboneto saturado, timol, pigmento, óxido de magnésio, BHT e essência de menta, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
--	--	---	--

**Lote 14**

76	CX	<b>INDICADOR BIOLÓGICO</b> <b>Especificação:</b> Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor, composição: frasco plástico contendo tira de papel impregnada com esporos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 e ampola de vidro selada com meio de cultura, caixa contendo 50 un., com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50
----	----	--	----

**Lote 15**

77	CX	<b>CIMENTO OBTURADOR DE CANAIS A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO</b> <b>Especificação:</b> Cimento obturador de canais a base de hidróxido de cálcio, trióxido de bismuto, hexametileno tetramina, dióxido de titânio com resina epóxi bisfenol, contendo 1 frasco de pó com 8,0 g e 01 bisnaga de resina com 9g com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	10
78	UN	<b>AGENTE DE UNIÃO 2.1 MULTIUSO</b> <b>Especificação:</b> Agente de união 2.1 multiuso com flúor, adesão de resina, restaurador ao esmalte e dentina, combinando primer e adesivo em único frasco, composição: resina UDMA, penta, Resina R5, canforoquinona, EDAB, BHT, Bisfenol A, Fluoridrato de Cetilamina e acetona, fotopolimerizável trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro Ministério da Saúde. e data de validade de 24 meses antes do vencimento.	300

**Lote 16**

79	CX	<b>CONE DE GUTA PERCHA 1ª SÉRIE CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA,</b>	30
----	----	--	----

**Lote 16**

		<b>ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES</b> <b>Especificação:</b> Cone de guta percha 1ª série confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120(cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	
80	CX	<b>CONE DE GUTA PERCHA 2ª SÉRIE CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES</b> <b>Especificação:</b> Cone de guta percha 2ª série confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120(cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	30
81	CX	<b>CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 25 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES</b> <b>Especificação:</b> Cone de guta percha número 25 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120(cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	20
82	CX	<b>CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 30 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES</b> <b>Especificação:</b> Cone de guta percha número 30 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120(cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro	20

<b>Lote 16</b>			
		no Ministério da Saúde.	
83	CX	<b>CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 35 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES</b> <b>Especificação:</b> Cone de guta percha número 35 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120(cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	20
84	CX	<b>CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 40 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES</b> <b>Especificação:</b> Cone de guta percha número 40 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120(cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	20
85	CX	<b>CONE DE GUTA PERCHA R7 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES</b> <b>Especificação:</b> Cone de guta percha R7 confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120(cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	30
86	CX	<b>CONE DE GUTA PERCHA RS CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES</b> <b>Especificação:</b> Cone de guta percha RS confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter	30

**Lote 16**

		tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120(cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	
87	CX	<b>CONE DE GUTA PERCHA FM CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES</b> <b>Especificação:</b> Cone de guta percha FM confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120(cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	30

**Lote 17**

		<b>COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE COM CAPACIDADE TOTAL DE 7,0 LITROS</b> <b>Especificação:</b> Coletor material perfuro cortante com capacidade total de 7,0 litros, usado para coleta de resíduos hospitalares materiais infectantes perfurantes e cortantes embalados individualmente, caixa com 10 unidades, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	
88	CX		20

**Lote 18**

89	CX	<b>CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE</b> <b>Especificação:</b> Cone de papel absorvente 1ª série caixa com 120 pontas em média / 28 mm com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
90	CX	<b>CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE</b> <b>Especificação:</b> Cone de papel absorvente 2ª série caixa com 120 pontas em média / 28 mm com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20

**Lote 19**

<b>91</b>	<b>PCT</b>	<b>COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODÃO</b> <b>Especificação:</b> Compressa Cirúrgica de gaze hidrófila 100% algodão 7,5 X 7,5 cm, com 5 dobras - 8 camadas c/ 11 fios/cm com 500 unidades. com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	<b>1.000</b>
<b>92</b>	<b>CX</b>	<b>CUNHA CERVICAL EM MADEIRA MALEÁVEL</b> <b>Especificação:</b> Cunha cervical em madeira maleável, com secção triangular, sem farpas. Embaladas individualmente ou em conjuntos denteados para facilitar o destaque de cada uma, trazendo externamente os dados de identificação e procedência com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	<b>20</b>

**Lote 20**

<b>93</b>	<b>GL</b>	<b>DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO</b> <b>Especificação:</b> Desincrostante líquido a base de fosfato trissódico p/ desincrostanção em artigos de uso hospitalar e odontológico ,(Fosfato Trissódico, hidróxido de sódio, surfactante, sequestrante e água desmineralizada q.s.p) trazendo externamente os dados de identificação e procedência com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	<b>100</b>
<b>94</b>	<b>GL</b>	<b>SOLUÇÃO LIMPADORA ENZIMÁTICA</b> <b>Especificação:</b> Solução Limpadora Enzimática; Com No Mínimo 4 Enzimas: Amilase, Lipase e Protease; Não Iônica; Não Irritante para Pele e Mucosa; Contendo Ph Neutro; Não Corrosivo, Biodegradável, Atóxico, Inodoro; Formação de Pouca Espuma; Específico para Limpeza de Instrumentais, Equip. e Artigos Médicos Em Lavadora Ultrassônica Ou Automática e Manual; Acondicionado Em Galão Que Garanta a Integridade do Produto; Embalado individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação e procedência. data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	<b>200</b>

**Lote 21**

**Lote 21**

<b>95</b>	<b>CX</b>	<b>DISCO SOF-LEX DORSO POLIURETANO</b> <b>Especificação:</b> Disco sof-lex dorso poliuretano; coberto com abrasivo de óxido de alumínio; diâmetro de 19,05 mm; sistema de polimento e acabamento dental; composto por 05 discos grossos, 15 discos médios, 15 discos finos e 15 discos super finos trazendo externamente os dados de identificação e procedência com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	<b>20</b>
-----------	-----------	--	-----------

**Lote 22**

<b>96</b>	<b>UN</b>	<b>FITA TESTE P/ CONTROLE DE TEMPERATURA EM AUTOCLAVE</b> <b>Especificação:</b> Fita teste p/ controle de temperatura em autoclave, medindo 19 mm x 30 m, boa aderência e coloração após exposição a temperaturas elevadas. Embalagem constando identificação e procedência e data de validade	<b>100</b>
-----------	-----------	---	------------

**Lote 23**

<b>97</b>	<b>UN</b>	<b>Escova dental adulto com formato anatômico</b> <b>Especificação:</b> Escova dental adulto com formato anatômico, confeccionada em material atóxico, com cabo em polipropileno,. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação, procedência e apresentar selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.).	<b>20.000</b>
<b>98</b>	<b>UN</b>	<b>Escova dental infantil com formato anatômico</b> <b>Especificação:</b> Escova dental infantil com formato anatômico, confeccionada em material atóxico, com cabo em polipropileno, medindo entre 1,0 e 1,3 cm de largura e 9,0 a 14,5 cm de comprimento. Cerdas macias em nylon na cor natural, medindo 0,14 a 0,25 mm de diâmetro, dispostas em três fileiras, retas, com pontas arredondadas, corte uniforme e 1,0 a 1,3 cm de altura, contendo no mínimo 60 cerdas por tufo. A área de inserção das cerdas deverá medir de 2,2 a 2,5 cm de comprimento, com aproximadamente 8 mm de largura com cantos arredondados e conter 27 a 30 tufos. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação, procedência e apresentar selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.).	<b>20.000</b>

<b>Lote 24</b>				
99	UN	<b>ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS COM CERDAS EM AÇO OU LATÃO. ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS COM CERDAS EM AÇO OU LATÃO</b> <b>Especificação:</b> Escova para limpeza de brocas com cerdas em aço ou latão, com corpo plástico, capa protetora e mecanismo retrátil. Embalado individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação e procedência. data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	10	
100	UN	<b>ESPELHO BUCAL Nº 5 PLANO</b> <b>Especificação:</b> Espelho bucal nº 5 plano, com suporte confeccionado em aço inoxidável, isento de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de modelo universal, com boa visibilidade em primeiro plano, imagem frontal de precisão, luminosidade total e sem manchas. O conjunto deve ser resistente à esterilização química, sem perder o poder de reflexão ou embaçar. Embalado individualmente, trazendo externamente os dados de identificação e procedência. data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	1.500	

<b>Lote 25</b>				
101	VDR	<b>EUGENOL LÍQUIDO 20 ML</b> <b>Especificação:</b> Eugenol líquido 20 ml, com 06 com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50	

<b>Lote 26</b>				
102	UN	<b>ESCOVA DE ROBSON RETA PRETA PEQUENA P/CONTRA ÂNGULO</b> <b>Especificação:</b> Escova de Robson reta preta pequena p/contra ângulo, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	500	
103	CX	<b>ESPONJA HEMOSTÁTICA DE FIBRINA ABSORVÍVEL</b> <b>Especificação:</b> Esponja hemostática de fibrina absorvível caixa com cartelas com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses, reg. no min. da Saúde.	100	
104	CX	<b>ESPAÇADOR DIGITAL</b>	10	

**Lote 26**

		<b>Especificação:</b> Espaçador digital; odontológico 1a. Serie 25mm, sortidos nº 15x40, acondicionado em embalagem plástica com 6 unidades com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses, reg. no min.da Saúde.	
--	--	---	--

**Lote 27**

<b>105</b>	<b>CX</b>	<b>FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL INTRAORAL INFANTIL 100X1</b> <b>Especificação:</b> Filme radiográfico periapical intraoral infantil 100X1 com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>20</b>
<b>106</b>	<b>CX</b>	<b>FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4 CM 150X1</b> <b>Especificação:</b> Filme radiográfico periapical adulto 3X4 cm 150X1 com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>50</b>
<b>107</b>	<b>CX</b>	<b>FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL OCLUSAL M2 5X7CM 25X1</b> <b>Especificação:</b> Filme radiográfico periapical oclusal m2 5X7cm 25X1 com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério de Saúde.	<b>2</b>

**Lote 28**

<b>108</b>	<b>UN</b>	<b>FIO DENTAL PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL</b> <b>Especificação:</b> Fio dental para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em nylon resistente, com aromatizante, lubrificado com cera natural, livre de impurezas. Embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, que corte do fio sem desfiá-lo. Embalado em estojo individual de polipropileno, com 500m trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade 24 meses antes do vencimento número de registro no Ministério da Saúde.	<b>50</b>
<b>109</b>	<b>CX</b>	<b>FIOS RETRATORES ODONTOLÓGICOS</b> <b>Especificação:</b> Fios retratores odontológicos, frasco contendo 250cm de fio retrator no diâmetro: 000 ultra extra fino, composição: fio de algodão trançado 100%,Com data	<b>50</b>

**Lote 28**

		de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
--	--	--	--

**Lote 29**

110	CX	<b>FIO DE SUTURA AGULHADO MONOFILAMENTO PRETO NYLON 3-0</b> <b>Especificação:</b> Fio de sutura agulhado mono filamento preto nylon 3-0 caixa com 24 envelopes fio USP 3/0 15 cm, com agulha 20 mm e 3/8 de círculo, tipo triangular com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	100
111	CX	<b>FIO DE SUTURA AGULHADO MONOFILAMENTO PRETO SEDA 3-0</b> <b>Especificação:</b> Fio de sutura agulhado mono filamento preto Seda 3-0 caixa com 24 envelopes fio USP 3/0 15 cm, com agulha 20 mm e 3/8 de círculo, tipo triangular com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
112	CX	<b>FIO DE SUTURA AGULHADO MONOFILAMENTO PRETO NYLON 4-0</b> <b>Especificação:</b> Fio de sutura agulhado mono filamento preto nylon silk trançada 4-0, 45cm, caixa com 24 envelopes fio 4/0 1.5 com agulha 17 mm X-17, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50
113	CX	<b>FIO CATGUT SIMPLES AGULHADO 4-0 TIPO A CLASSE IV</b> <b>Especificação:</b> Fio catgut simples agulhado 4-0 tipo A classe IV, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	10

**Lote 30**

114	UN	<b>FIXADOR PARA RX</b> <b>Especificação:</b> Fixador para RX, solução pronta para uso em processo manual, Água (80-85%) Tiossulfato de Amônio (5-10%) Tiocianato de amônio (5-10%) frasco com 475ml. com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no	50
-----	----	---	----

**Lote 30**

		ministério da saúde.	
--	--	----------------------	--

**Lote 31**

<b>115</b>	<b>UN</b>	<b>FLÚOR GEL TÓPICO</b> <b>Especificação:</b> Flúor gel tópico, gel acidulado de fluoreto de sódio a 1,23% de alta viscosidade sabor morango frasco plástico com 200ml. com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>100</b>
<b>116</b>	<b>UN</b>	<b>FORMOCRESOL</b> <b>Especificação:</b> Formocresol, fomaldeído 0,19ml, cresol 0,35ml, veículo 0,15ml, diluentes qsp 1 ml, frasco com 10ml, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde, reg. No min. da Saúde.	<b>20</b>

**Lote 32**

<b>117</b>	<b>PCT</b>	<b>FITA PARA SELADORA ADESIVA TEFLON COM RESISTÊNCIA DE 40 CM</b> <b>Especificação:</b> Fita para seladora adesiva teflon com resistência de 40 cm, com espessura de 13mm.data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde, reg. No min. da Saúde.	<b>30</b>
<b>118</b>	<b>PCT</b>	<b>FITA PARA SELADORA ADESIVA TEFLON COM RESISTÊNCIA DE 30CM</b> <b>Especificação:</b> Fita para seladora adesiva teflon com resistência de 30cm espessura de 13mm COMPATÍVEL COM SELADORA BARBI,. data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde, reg. No min. da Saúde.	<b>50</b>

**Lote 33**

<b>119</b>	<b>UN</b>	<b>FRASCO DAPPEN DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM</b> <b>Especificação:</b> Frasco dappen de vidro com espessura mínima de 3 mm, sextavado, sem rebarbas, contendo 2 concavidades, sendo a maior com capacidade mínima de 5 ml. embalados individualmente de acordo com praxe do	<b>25</b>
------------	-----------	--	-----------

**Lote 33**

		fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência Embalados conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	
--	--	---	--

**Lote 34**

<b>120</b>	<b>CX</b>	<b>GUTA PERCHA EM BASTÃO BRANCA</b> <b>Especificação:</b> Guta percha em bastão branca, cx com 8 bastões brancos, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>10</b>
------------	-----------	---	-----------

**Lote 35**

<b>121</b>	<b>CX</b>	<b>GORRO DESCARTÁVEL</b> <b>Especificação:</b> Gorro descartável: cx. com 100 gorros confeccionados em polipropileno, com elástico ajustável para qualquer tamanho de cabeça, costuras soldadas eletronicamente por ultrassom, cor branca. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>500</b>
------------	-----------	---	------------

**Lote 36**

<b>122</b>	<b>VDR</b>	<b>Hidróxido de cálcio P.A. em veículo oleoso</b> <b>Especificação:</b> Hidróxido de cálcio P.A. em veículo oleoso, frasco com 10gr com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>20</b>
<b>123</b>	<b>KIT</b>	<b>KIT DE PÓ VIDRO DE FLUORSILICATO</b> <b>Especificação:</b> Kit de Pó vidro de fluorsilicato de alumínio, lantâno e cálcio, ácido poliacrílico, eudragit, ácido tartárico, ácido sórbico, ácido benzóico e pigmentos, com frasco de 12,5g. de pó cor A-3,Líquido: água, copolímero de ácido acrílico e ácido maleico, ácido tartárico e ácido benzóico, frasco de líquido com 8,5ml, colher dosadora e bloco de espatulação, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>10</b>
<b>124</b>	<b>CX</b>	<b>KIT DE IONÔMERO</b>	<b>200</b>

**Lote 36**

		<b>Especificação:</b> Ionômero de vidro pó p/restauração, fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico, pigmentos, frasco com 10 g, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
125	CX	<b>IONÔMERO DE VIDRO PÓ P/RESTAURAÇÃO</b> <b>Especificação:</b> Ionômero de vidro líquido p/restauração, (ácido tartárico, água destilada), frasco com 08 ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	200

**Lote 37**

		<b>LUPA DE CABEÇA; PROFISSIONAL. COM LENTE DE AUMENTO 3,5 VEZES; DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 320 A 420 MM; PROFUNDIDADES</b> <b>Especificação:</b> Lupa de Cabeca; Profissional; Com Lente de Aumento 3.5 Vezes; Distancia de Trabalho de 320 a 420 Mm; Profundidade do Campo de 80 M; Tipo Oculos; Campo de Visao de 100 Mm de Alta Resolucao Lente Optica; Angulo de Visao Ajustavel; Com Iluminacao de Lampada Led de 3 W; Bivolt; Combateria de Litio Recarregavel, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, procedência de fabricação, Registro no ministério da saúde.	
126	UN		12

**Lote 38**

		<b>LENTOLO</b> <b>Especificação:</b> Lentulo - espiral em aço inoxidável com 21 mm de comprimento, nos tamanhos 1, 2 , 3 e 4. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
127	CX		10

**Lote 39**

		<b>CONDENSADOR DE MACSPADEN</b> <b>Especificação:</b> Condensador de macspaden, 25 mm- nº 30 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde	
128	CX		5

**Lote 39**

129	CX	<b>BROCA LARGO DE COMPRIMENTO N.1</b> <b>Especificação:</b> Broca Largo cx. com 06 - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 28 mm de comprimento n.1 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
130	CX	<b>BROCA LARGO DE COMPRIMENTO N.2</b> <b>Especificação:</b> Broca Largo cx. com 06 - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 28 mm de comprimento n.2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
131	CX	<b>BROCA LARGO DE COMPRIMENTO N.3</b> <b>Especificação:</b> Broca Largo cx. com 06 - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 28 mm de comprimento n.3 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
132	CX	<b>BROCA LARGO DE COMPRIMENTO N.4</b> <b>Especificação:</b> Broca Largo cx. com 06 - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 28 mm de comprimento n.4 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
133	CX	<b>BROCA GATES DE COMPRIMENTO N.1</b> <b>Especificação:</b> Broca Gates - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 32mm de comprimento n.1 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde	20
134	CX	<b>BROCA GATES DE COMPRIMENTO N.2</b> <b>Especificação:</b> Broca Gates - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 32mm de comprimento n.2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde	20
135	CX	<b>BROCA GATES DE COMPRIMENTO N.3</b> <b>Especificação:</b> Broca Gates - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 32mm	20

**Lote 39**

		de comprimento n.3 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde	
136	CX	<b>BROCA GATES DE COMPRIMENTO N.4</b> <b>Especificação:</b> Broca Gates - broca em aço inoxidável DIN 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição, de 32mm de comprimento n.4 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde	20

**Lote 40**

		<b>LENÇOL DE BORRACHA</b> <b>Especificação:</b> Lençol de borracha, 13,0 X 13,0 cm, látex 100% natural utilizado para isolamento absoluto, afastando a língua e mucosa evitando a contaminação salival, cor azul, cx. com 26 unidades, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
137	CX		50

**Lote 41**

		<b>PARES LUVAS TAM 7,5</b> <b>Especificação:</b> Pares Luvas para procedimentos hospitalares, estéril odontológicos e laboratoriais, produzidas em látex de borracha natural, lubrificadas com pó bioabsorvível, com textura uniforme em toda extensão, ajuste perfeito, resistente à tração, comprimento de no mínimo 240mm, Tam 7,5 observada Legislação Sanitária Brasileira, ambidestra, punhos com virola, embaladas em caixa dispersadoras contendo 100 peças, este produto é fabricado de acordo com normas da ABNT e os dados de identificação estão estampados na face externa da caixa dispersadora, produto este para procedimentos cirúrgicos, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde	
138	PAR		100
139	PAR	<b>PARES LUVAS TAM 8,00</b> <b>Especificação:</b> Pares Luvas para procedimentos hospitalares, estéril odontológicos e laboratoriais, produzidas em látex de borracha natural, lubrificadas com pó bioabsorvível, com textura uniforme em toda extensão, ajuste perfeito, resistente à tração, comprimento de no mínimo 240mm, Tam 8,00 observada Legislação Sanitária	100

**Lote 41**

		Brasileira, ambidestra, punhos com virola, embaladas em caixa dispersadoras contendo 100 peças, este produto é fabricado de acordo com normas da ABNT e os dados de identificação estão estampados na face externa da caixa dispersadora, produto este para procedimentos cirúrgicos, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
140	CX	<b>LUVA LATEX P/PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE</b> <b>Especificação:</b> Luva látex p/procedimento tamanho grande caixa c/100, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	100
141	CX	<b>LUVA LATEX P/PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIA</b> <b>Especificação:</b> Luva látex p/procedimento tamanho média caixa c/100, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	2.000
142	CX	<b>LUVA LATEX P/PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENA</b> <b>Especificação:</b> Luva látex p/procedimento tamanho pequena caixa c/100, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	5.000
143	CX	<b>LUVA LATEX P/PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENA</b> <b>Especificação:</b> Luva látex p/procedimento tamanho extra pequena caixa c/100, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	5.000

**Lote 42**

		<b>LAMPARINA ODONTOLOGICA COMUM</b> <b>Especificação:</b> Lamparina Odontológica Comum, Corpo de Vidro, tampa Aço Inox ,Lamparina de Uso Odontológico; Comum; Corpo de Vidro, tampa de Aço Inox, pavio de Algodão; Embalada Individualmente; Constando Externamente Marca Comercial e Procedência de Fabricação; Lamparina a álcool; completa de vidro ou inox ; com tampa e pavio; volume de 100 ml.	
144	UN		5

**Lote 43**

<b>145</b>	<b>CX</b>	<b>MÁSCARA DESCARTÁVEL</b> <b>Especificação:</b> Máscara descartável cirúrgica caixa com 50, 100% polipropileno, atóxica, com elástico auricular, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde	<b>2.000</b>
------------	-----------	---	--------------

**Lote 44**

<b>146</b>	<b>VDR</b>	<b>CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PÓ POTE</b> <b>Especificação:</b> Cimento de fosfato de zinco pó pote com 28gr, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde	<b>10</b>
<b>147</b>	<b>VDR</b>	<b>CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO</b> <b>Especificação:</b> Cimento de fosfato de zinco líquido, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde	<b>10</b>

**Lote 45**

<b>148</b>	<b>UN</b>	<b>MATRIZ AÇO INOX 0,07 X 7 X 500 MM</b> <b>Especificação:</b> Matriz aço inox 0,07 X 7 X 500 mm. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>50</b>
<b>149</b>	<b>UN</b>	<b>MATRIZ AÇO INOX 0,05 X 7 X 500 MM</b> <b>Especificação:</b> Matriz aço inox 0,05 X 7 X 500 mm. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>150</b>

**Lote 46**

<b>150</b>	<b>UN</b>	<b>ÓCULOS DE PROTEÇÃO OCULAR DE POLICARBONATO LARANJA</b> <b>Especificação:</b> Óculos de proteção ocular de policarbonato, cx. com 01 unidade, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 06 meses antes do vencimento, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>20</b>
------------	-----------	---	-----------

**Lote 47**

<b>151</b>	<b>UN</b>	<b>ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE ELEVADO GRAU DE PUREZA</b> <b>Especificação:</b> Óleo lubrificante spray, óleo mineral de baixa viscosidade elevado grau de pureza, com ação detergente profilática, butano e propano para caneta de alta rotação e baixa rotação, 200 ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>50</b>
------------	-----------	---	-----------

**Lote 48**

<b>152</b>	<b>PO</b>	<b>ÓXIDO DE ZINCO, PÓ DE ÓXIDO DE ZINCO, POTE COM 50G</b> <b>Especificação:</b> Óxido de zinco, pó de óxido de zinco, pote com 50g. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>100</b>
<b>153</b>	<b>LI</b>	<b>LIQUIDO DE DAKIN</b> <b>Especificação:</b> Liquido de Dakin,- Hipoclorito de Sódio 0,5% Em Cloro Ativo (liquido de Dakin) , Concentração/dosagem 0,5% Em Cloro Ativo (liquido de Dakin); Forma Farmacêutica Solução; Composição: Hipoclorito de Sódio, Estabilizante e Água Deionizada; Forma de Apresentação Frasco Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; Desinfetante e anti-séptico P/ Procedimentos Odontológicos, Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>150</b>

**Lote 49**

<b>154</b>	<b>UN</b>	<b>SERINGA DESCARTÁVEL</b> <b>Especificação:</b> Seringa descartável capacidade 20 ml, sem agulha, com graduação milimetrada cada 0,5 ml bico centra com borracha na ponta do embolo, possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.	<b>5.000</b>
------------	-----------	--	--------------

**Lote 50**

<b>155</b>	<b>PCT</b>	<b>PAPEL TOALHA INTER FOLHA EXTRA PAPER CELULOSE COM ALTA ABSORÇÃO</b>	<b>5.000</b>
------------	------------	--	--------------

**Lote 50**

		<b>Especificação:</b> Papel toalha inter folha extra paper celulose com alta absorção. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade, e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
--	--	--	--

**Lote 51**

156	UN	<b>PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO</b> <b>Especificação:</b> Paramono clorofenol canforado, frasco com 20ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 06 meses antes do vencimento, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
157	KIT	<b>PASTA PARA POLIMENTO</b> <b>Especificação:</b> Pasta para polimento; e acabamento de resinas fotopolimerizaveis; em seringa com aprox. 4g; embalada em kit com 2 seringas; contendo uma pasta de granulação media e uma pasta de granulação fina; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	20
158	UN	<b>PASTA DENTAL C/ FLÚOR</b> <b>Especificação:</b> Pasta dental c/flúor cx c/ 90gr com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	500
159	UN	<b>PASTA PROFILÁTICA COM PEDRA POMES</b> <b>Especificação:</b> Pasta Profilática com pedra pomes, carbonato de cálcio, glicerina, água, sorbital corante, aromatizante, espessantes e preservativos, bisnaga plástica trilaminada com 50g no sabor tuti-frutti. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 12 meses antes do vencimento, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	500

**Lote 52**

160	UN	<b>PLACA DE VIDRO POLIDO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS EM GERAL</b> <b>Especificação:</b> Placa de vidro polido para manipulação de cimentos em geral com superfície polida, branco liso, bordas regulares, sem lascas ou fraturas e emendas,	50
-----	----	---	----

**Lote 52**

		medindo aproximadamente 15cm X 8cm e 10mm de espessura, embalada individualmente, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
161	UN	<b>PLACA DE VIDRO POLIDO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS EM GERAL</b> <b>Especificação:</b> Placa de vidro polido para manipulação de cimentos em geral com superfície polida, branco liso, bordas regulares, sem lascas ou fraturas e emendas, medindo aproximadamente 15cm X 8cm e 10mm de espessura, embalada individualmente, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50

**Lote 53**

		<b>PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA OBTURAÇÃO TEMPORÁRIA DE CANAL RADICULAR</b> <b>Especificação:</b> Pasta de hidróxido de cálcio para obturação temporária de canal radicular com 01 seringa com 2,5g de hydroplast + iodoformio,e 01 seringa com 2,5g de hydroplast,com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde	
162	CX	<b>PINCÉIS DESCARTÁVEIS</b> <b>Especificação:</b> Pincéis descartáveis com ponta com ajuste de ângulo de fixação cx com 100 aplicadores, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	15
163	UN	<b>PINCÉIS DESCARTÁVEIS</b> <b>Especificação:</b> Pincéis descartáveis com ponta com ajuste de ângulo de fixação cx com 100 aplicadores, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	200

**Lote 54**

		<b>PONTA SHOFU CHAMA DE VELA PARA ACABAMENTO</b> <b>Especificação:</b> Ponta shofu chama de vela para acabamento com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
164	UN	<b>PONTA SHOFU ESFÉRICA PARA ACABAMENTO COM DATA DE IDENTIFICAÇÃO</b>	1.000
165	UN	<b>PONTA SHOFU ESFÉRICA PARA ACABAMENTO COM DATA DE IDENTIFICAÇÃO</b>	500

**Lote 54**

		<b>Especificação:</b> Ponta shofu esférica para acabamento com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
<b>166</b>	<b>UN</b>	<b>TAÇA DE BORRACHA BRANCA PEQUENA</b> <b>Especificação:</b> Taça de borracha branca pequena para acabamento em amálgama, identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>150</b>

**Lote 55**

		<b>Cx.de posicionador de filmes radiográficos 100% autoclavável periapicais adulto</b> Especificação: Cx. de posicionador de filmes radiográficos 100% autoclavável periapicais adulto, cx: com lkit contendo pote p/ esterilização, indicador p/molar superior direito e inferior esquerdo, indicador p/ molar superior esquerdo e inferior direito, indicador p/incisivo centrais superiores e inferiores,dispositivo p/mordida, com posicionador (interproximal) bite-wings, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
<b>167</b>	<b>CX</b>		<b>20</b>

**Lote 56**

		<b>RESTAURADOR TEMPORÁRIO</b> <b>Especificação:</b> Restaurador temporário composto de óxido de zinco+eugenol reforçada por polímeros, para restaurações temporárias de longa espera, alto vedamento marginal, presa rápida, alta resistência à compressão, para forramento de cavidades sob restauração de amálgama com propriedades sedativas, frasco em pó 38gr. e frasco líquido com 15ml com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde	
<b>168</b>	<b>KIT</b>		<b>20</b>
		<b>RESINA DE BIS-GMAA-1</b> <b>Especificação:</b> Resina de Bis-GMA trietileneglicol dimetacrilato, boro silicato de alumínio, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor A-1 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
<b>169</b>	<b>UN</b>		<b>200</b>

**Lote 56**

170	UN	<b>RESINA DE BIS-GMAA-2</b> <b>Especificação:</b> Resina de Bis-GMA trietileneglicol dimetacrilato, boro silicato de alumínio, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor A-2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	200
171	UN	<b>RESINA DE BIS-GMAA-3</b> <b>Especificação:</b> Resina de Bis-GMA trietileneglicol dimetacrilato, boro silicato de alumínio, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor A-3 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	200
172	UN	<b>RESINA DE BIS-GMAA-3,5</b> <b>Especificação:</b> Resina de Bis-GMA trietileneglicol dimetacrilato, boro silicato de alumínio, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor A-3,5 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	200
173	UN	<b>RESINA DE BIS-GMAB-1</b> <b>Especificação:</b> Resina de Bis-GMA trietileneglicol dimetacrilato, boro silicato de alumínio, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor B-1 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50
174	UN	<b>RESINA DE BIS-GMAB-2</b> <b>Especificação:</b> Resina de Bis-GMA trietileneglicol dimetacrilato, boro silicato de alumínio, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor B-2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50
175	UN	<b>RESINA DE BIS-GMAC-1</b> <b>Especificação:</b> Resina de Bis-GMA trietileneglicol dimetacrilato, boro silicato de alumínio, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor C-1 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50
176	UN	<b>RESINA DE BIS-GMAC-2</b>	50

**Lote 56**

		<b>Especificação:</b> Resina de Bis-GMA trietileneglicol dimetacrilato, boro silicato de alumínio, hidróxi tolueno butilado, corantes minerais, cor C-2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
--	--	---	--

**Lote 57**

177	UN	<b>REVELADOR DENTAL P/ RX</b> <b>Especificação:</b> Revelador dental p/ rx, solução para processo manual contendo água(85-90%)metabissulfito de sódio(5-10%)e hidroquinona(2%), frasco com 475ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50
-----	----	--	----

**Lote 58**

178	RL	<b>ROLO PARA AUTOCLAVE FORMATO 50MMX50M</b> <b>Especificação:</b> Rolo para autoclave, bobina para esterilização (vapor/Eto) papel Grau cirúrgico/filme plástico, 50 mm X50m, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	100
179	RL	<b>ROLO PARA AUTOCLAVE FORMATO 80MMX50M</b> <b>Especificação:</b> Rolo para autoclave, bobina para esterilização (vapor/Eto) papel Grau cirúrgico/filme plástico, formato 80mm X 50m com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	100
180	RL	<b>ROLO PARA AUTOCLAVE 300MMX50M</b> <b>Especificação:</b> Rolo para autoclave, bobina para esterilização (vapor/Eto) papel Grau cirúrgico/filme plástico, 300mm X 50m, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	500
181	RL	<b>ROLO PARA AUTOCLAVE 170MMX50M</b> <b>Especificação:</b> Rolo para autoclave, bobina para esterilização (vapor/Eto) papel Grau cirúrgico/filme plástico, 170mm X 50m, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	200

**Lote 59**

<b>182</b>	<b>RL</b>	<b>ROLETES DE ALGODÃO</b> <b>Especificação:</b> Roletes de algodão confeccionado em algodão hidrófilo prensado, homogêneo macio, com absorção de líquidos e secreções, sem grumos ou impurezas. Medindo aproximadamente 4 cm de comprimento e 10 mm de diâmetro, embalagem em pacotes contendo 100 roletes, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	<b>1.000</b>
------------	-----------	--	--------------

**Lote 60**

<b>183</b>	<b>UN</b>	<b>SACA-BROCA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO ROLL-AIR</b> <b>Especificação:</b> Saca-broca para caneta de alta rotação Kavo Roll-air com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>10</b>
<b>184</b>	<b>UN</b>	<b>SACA-BROCA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DESTSCLER</b> <b>Especificação:</b> Saca-broca para caneta de alta rotação Destscler, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>10</b>
<b>185</b>	<b>UN</b>	<b>SACA-BROCA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MICRODENT</b> <b>Especificação:</b> Saca-broca para caneta de alta rotação Microdent com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>10</b>

**Lote 61**

<b>186</b>	<b>CX</b>	<b>SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL</b> <b>Especificação:</b> Selante de fóssulas e fissuras fotopolimerizável, Resina BisGMA uretano modificado trietileno glicol di-metacrilato, bosoálico de alumínio e bário, éster tetracrilico, ácido fosfórico, fluoreto de sódio, n-metil dietamolina e canforoquinona. Apresentação em Kit contendo 02 seringas com 2,5gr cada nas cores branco e matizado, 01 seringa de condicionador dental gel de 3 ml, 01 bloco dispensador, 05 agulhas descartáveis, pincel e 20 pontas de pincel descartáveis. cor	<b>100</b>
------------	-----------	---	------------

**Lote 61**

		matizado1513001ebrancoopaco1513002, com data de identificação, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
--	--	--	--

**Lote 62**

<b>187</b>	<b>CX</b>	<b>SISTEMA P/ ACABAMENTO E POLIMENTO</b> <b>Especificação:</b> Sistema p/ acabamento e polimento composto com 07 pontas abrasivas de resina e óxido de alumínio para acabamento final de restaurações para resinas compostas, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>50</b>
------------	-----------	---	-----------

**Lote 63**

<b>188</b>	<b>VDR</b>	<b>SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA</b> <b>Especificação:</b> Solução evidenciadora de placa bacteriana, á base de eritrosina e azul de indigotina, frasco com 10ml, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>100</b>
<b>189</b>	<b>UN</b>	<b>SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E HIDRATANTE P/ MÃO SEM REFIL DE 500ML</b> <b>Especificação:</b> Solução antisséptica e hidratante p/ mão sem refil de 500ml com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>200</b>

**Lote 64**

<b>190</b>	<b>UN</b>	<b>SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO</b> <b>Especificação:</b> Sugador descartável odontológico, tubo confeccionado em PVC, transparente atóxico, macio, colorido, vazada e aromatizado artificialmente, pacote com 40 unidades com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>1.000</b>
<b>191</b>	<b>Cx</b>	<b>SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL</b> <b>Especificação:</b> Sugador cirúrgico descartável esterilizado com 3 opções de diâmetro na mesma peça, com 20	<b>100</b>

**Lote 64**

		unidades, embalados individualmente, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
--	--	--	--

**Lote 65**

192	PCT	<b>TIRA DE LIXA AÇO ABRASIVA</b> <b>Especificação:</b> Tira de lixa aço abrasiva indicada para acabamento de restaurações embalagem com 12 unidades de 4mm, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	100
193	CX	<b>TIRA DE LIXA DE PAPEL ABRASIVA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL</b> <b>Especificação:</b> Tira de lixa de papel abrasiva para acabamento e polimento dental, lixa média de um lado e fina de outro, ambas de óxido de alumínio com centro neutro, 4mm X170mm, caixa com 150 unidades, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	100
194	PCT	<b>TIRA DE POLIÉSTER TRANSPARENTE</b> <b>Especificação:</b> Tira de poliéster transparente tamanho 10mmX120mmX0,05 mm para auxílio na forma de contorno das restaurações durante sua confecção, cx. c/ 50 unidades com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	200

**Lote 66**

195	PCT	<b>TIRA DE PAPEL CARBONO EM DUPLA FACE(AZUL E VERMELHO)</b> <b>Especificação:</b> Tira de papel carbono em dupla face (azul e vermelho) indicado para registros de contato oclusal, em pacote com livretos com 12 folhas cada. com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	100
-----	-----	--	-----

**Lote 67**

196	UN	<b>TRICRESOL FORMALINA</b>	20
-----	----	----------------------------	----

**Lote 67**

		<b>Especificação:</b> Tricresol formalina, material p/desinfecção de canal radicular, vd com 10 ml, com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
--	--	--	--

**Lote 68**

<b>197</b>	<b>CX</b>	<b>PAVIO P/LAMPARINA ODONTÓLOGICA</b> <b>Especificação:</b> pavio p/lamparina odontológica, em algodão, 10cm aprox., com data de identificação e procedência e data de validade de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	<b>5</b>
------------	-----------	--	----------

**Lote 69**

<b>198</b>	<b>UN</b>	<b>VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES DE SECAGEM RÁPIDA</b> <b>Especificação:</b> Verniz forrador de cavidades de secagem rápida frasco com 15 ml. com data de identificação e procedência, e tempo de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	<b>20</b>
<b>199</b>	<b>FR</b>	<b>ENDO-PTC FORMULAÇÃO</b> <b>Especificação:</b> Endo-ptc formulação utilizada como auxiliar na instrumentação dos canais radiculares, facilita a soltura dos debris pulpar e a remoção dos resíduos dentinários da cavidade pulpar durante o preparo químico mecânico do canal radicular. (Método de Paiva e Antoniazzi).val. de 24 meses , reg. no ministério da Saúde.	<b>10</b>
<b>200</b>	<b>CX</b>	<b>EDTA trissódico gel a 24%</b> <b>Especificação:</b> EDTA trissódico gel a 24% cx com 02 seringas de 3 g de edta gel, 06 bicos aplicadores, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>10</b>
<b>201</b>	<b>KIT</b>	<b>CIMENTO A BASE DE PRATA</b> <b>Especificação:</b> Cimento a base de Prata, contendo hidrocortisona e iodofórmio - (pó - 10g e líquido- 10ml) com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>10</b>

**Lote 70**

**Lote 70**

202	CX	<b>SOLUÇÃO AQUOSA DE CLOREXIDINE A 2%</b> <b>Especificação:</b> Solução aquosa de clorexidine a 2% para desinfecção de cavidades - 500ml. com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	10
-----	----	--	----

**Lote 71**

203	UN	<b>IODOFÓRMIO</b> <b>Especificação:</b> Iodofórmio - 10g com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	10
-----	----	---	----

**Lote 72**

204	KIT	<b>PONTA DE ULTRASSOM PARA PERIODONTIA</b> <b>Especificação:</b> Ponta de ultrassom para periodontia, compatível com aparelho de ultrassom Gnatus, com data de identificação e procedência, Registro no ministério da saúde.	10
205	UN	<b>PONTAS DE ULTRASSOM UNIVERSAL</b> <b>Especificação:</b> Pontas de ultrassom universal, compatível com aparelho ultrassom odontológico Gnatus, com data de identificação e procedência, Registro no ministério da saúde.	10

**Lote 73**

206	UN	<b>GÁS REFRIGERANTE</b> <b>Especificação:</b> Gás refrigerante para teste de vitalidade com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	2
-----	----	--	---

**Lote 74**

207	CX	<b>LIMA TIPO K DE COMPRIMENTO E SERIAÇÃO ISO 1ª SÉRIE</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção	20
-----	----	---	----

**Lote 74**

		quadrangular, com 21 mm de comprimento e seriação ISO 1ª série com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
208	CX	<b>LIMA TIPO K DE COMPRIMENTO 2ª SÉRIE</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 21 mm de comprimento 2ª série, e seriação ISO com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
209	CX	<b>LIMA TIPO K DE COMPRIMENTO 1ª SÉRIE</b> Especificação: Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 25 mm de comprimento 1ª série , com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
210	CX	<b>LIMA TIPO K COM 25 MM DE COMPRIMENTO</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 25 mm de comprimento, 2ª série com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
211	CX	<b>LIMA TIPO K COM 31 MM DE COMPRIMENTO</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 31 mm de comprimento e seriação ISO 1ª série com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
212	CX	<b>LIMA TIPO K SERIAÇÃO ISO 2ª SÉRIE</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel	20

**Lote 74**

		aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 31 mm de comprimento e seriação ISO 2ª série com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
213	CX	<b>LIMA TIPO K SERIAÇÃO ISO N.06</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.06 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
214	CX	<b>LIMA TIPO K SERIAÇÃO ISO N.08</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.08 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
215	CX	<b>LIMA TIPO K SERIAÇÃO ISO N.10</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.10 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
216	CX	<b>LIMA TIPO K SERIAÇÃO ISO N.15</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal , com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.15 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	30
217	CX	<b>LIMA TIPO FLEXOFILE ISO N.15</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente a	20

**Lote 74**

		classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal , com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.20, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
218	CX	<b>LIMA TIPO FLEXOFILE ISO N.20</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.25 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 2meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
219	CX	<b>LIMA TIPO FLEXOFILE ISO N.25</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 21 mm de comprimento e seriação ISO n 35 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 2meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
220	CX	<b>LIMA TIPO FLEXOFILE ISO N.35</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal , com 21 mm de comprimento e seriação ISO n.40 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 2meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
221	CX	<b>LIMA TIPO FLEXOFILE ISO N.40</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo K - lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.06 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
222	CX	<b>LIMA TIPO K ISO N.10</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo K - lima manual em aço	20

**Lote 74**

		inoxidável DIN 1.4310, eletropolida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente), fabricado por torção, de secção quadrangular, com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.10 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
223	CX	<b>LIMA TIPO FLEXOFILE SERIAÇÃO ISO N.15</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.15 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
224	CX	<b>LIMA TIPO FLEXOFILE SERIAÇÃO ISO N.20</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.20 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
225	CX	<b>LIMA TIPO FLEXOFILE SERIAÇÃO ISO N.25</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.25, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
226	CX	<b>LIMA TIPO FLEXOFILE ISO N.30</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente aa classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de de secção transversal , com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.30 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
227	CX	<b>LIMA TIPO FLEXOFILE SERIAÇÃO ISO N.35</b>	20

**Lote 74**

		<b>Especificação:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.35 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
228	CX	<b>LIMA TIPO FLEXOFILE SEIAÇÃO ISO N.40</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.40 (trimestre), com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
229	CX	<b>LIMA TIPO FLEXOFILE SEIAÇÃO ISO N.45</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo Flexofile - Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 25 mm de comprimento e seriação ISO n.45 (trimestre), com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
230	CX	<b>LIMA TIPO FLEXOFILE COMPRIMENTO E SERIAÇÃO ISSO</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo Flexofile - 1ª série Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por torção, de secção transversal, com 31 mm de comprimento Nº 10 ação ISSO, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
231	CX	<b>LIMA TIPO HEDSTROEN DE 21 MM DE COMPRIMENTO</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo Hedstroen - Lima manual de aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente), fabricada por usinagem, de 21 mm de comprimento e calibre ISO n. 15 a 40 (sortida) com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24	20

**Lote 74**

		meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
232	CX	<b>LIMA TIPO HEDSTROEN DE 25 MM DE COMPRIMENTO</b> <b>Especificação:</b> Lima tipo Hedstroen - Lima manual de aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente), fabricada por usinagem, de 25 mm de comprimento e calibre ISO n. 15 a 40 (sortida) com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
233	CX	<b>KITS STARP DE LIMA PROTAPER UNIVERSAL DE 21 MM</b> <b>Especificação:</b> Kits starp de lima Protaper universal de 21 mm com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	20
234	CX	<b>KITS STARP DE LIMA PROTAPER UNIVERSAL DE 25 MM</b> <b>Especificação:</b> Kits starp de lima Protaper universal de 25 mm com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50

**Lote 75**

		<b>PONTA DE PAPEL PROTAPER F 2</b> <b>Especificação:</b> Ponta de papel protaper F 2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
235	CX	<b>Ponta de papel protaper F 3</b> Especificação: Ponta de papel protaper F 3 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50
236	CX	<b>PONTA DE GUTA PERCHA PROTAPER SORTIDAS</b> <b>Especificação:</b> Ponta de guta percha Protaper sortidas com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50
238	CX	<b>PONTA DE GUTA PERCHA PROTAPER F 2</b>	50

**Lote 75**

		<b>Especificação:</b> Ponta de guta percha Protaper F 2 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
239	CX	<b>PONTA DE GUTA PERCHA PROTAPER F 3</b> <b>Especificação:</b> Ponta de guta percha Protaper F 3 com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50

**Lote 76**

240	UN	<b>AVENTAL EM BORRACHA PUMBLÍFERA</b> <b>Especificação:</b> Avental em borracha pumblífera com protetor de tireóide integrado com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	2
-----	----	--	---

**Lote 77**

241	UN	<b>MANDRIL ODONTOLÓGICO</b> <b>Especificação:</b> Mandril Odontológico; Em Aço Inoxidável, Autoclavável; para Encaixe para Polimento e Acabamento de Restaurações; para Adaptação Em Contra Ângulo, Com Haste de 15mm de Comprimento; Embalagem Individual Que Garanta a Integridade do Produto; Constando Externamente Marca Comercial e Procedência de Fabricação.	50
-----	----	---	----

**Lote 78**

242	UN	<b>ALGINATO TIPO I</b> <b>Especificação:</b> Alginato tipo I, presa rápida e isento de poeira, para impressões. Envelope com 454g e unidos e de 20, 5g. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	50
-----	----	--	----

**Lote 79**

243	UN	<b>BROQUEIRO GRANDE P/BROCA DE HASTE LONGA E BROCAS DE HASTE CURTA.</b> <b>Especificação:</b> Broqueiro grande p/broca de haste longa e	5
-----	----	--	---

**Lote 79**

		brocas de haste curta. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	
--	--	--	--

**Lote 80**

244	UN	<b>BROCAS CARBIDE TUNGSTÊNIO (WIDIA) METAL Nº 251GX (HM)</b> <b>Especificação:</b> Brocas carbide tungstênio (Widia) maxicut corte cruzado grosso GX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e metal nº 251GX (HM) Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	10
245	UN	<b>BROCAS CARBIDE TUNGSTÊNIO (WIDIA) METAL Nº 75GX (HM)</b> <b>Especificação:</b> Brocas carbide tungstênio (Widia) maxicut corte cruzado grosso GX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e metal nº 75GX (HM) Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	10
246	UN	<b>Brocas carbide tungstênio (Widia) maxicut 351 xcn</b> Especificação: Brocas carbide tungstênio (Widia) maxicut 351 xcn p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de gesso, Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	10
247	UN	<b>BROCAS CARBIDE TUNGSTÊNIO (WIDIA) MINICUT CORTE CRUZADO FINO FX</b> <b>Especificação:</b> Brocas carbide tungstênio (Widia) minicut corte cruzado fino FX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e metal nº 79FX (HM) Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	10
248	UN	<b>BROCAS CARBIDE TUNGSTÊNIO (WIDIA) MINICUT CORTE CRUZADO FINO FX P/DESGASTE DE RESINA E METAL Nº 079FE (HM)</b> <b>Especificação:</b> Brocas carbide tungstênio (Widia) minicut corte cruzado fino FX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e metal nº 079FE (HM) Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no	10

**Lote 80**

		ministério da saúde.	
249	UN	<b>BROCAS CARBIDE TUNGSTÊNIO (WIDIA) CORTE CRUZADO GRO SUPER GROSSO</b> <b>Especificação:</b> Brocas carbide tungstênio (Widia) corte cruzado gro super grosso FX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e gesso nº 351 xce (HM) Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	10
250	UN	<b>BROCAS CARBIDE TUNGSTÊNIO (WIDIA) MINI CORTE CRUZADO FINO FX</b> <b>Especificação:</b> Brocas carbide tungstênio (Widia) mini corte cruzado fino FX p/peça de mão 44 mm2,35mm de diâmetro p/desgaste de resina e metal nº 78MF (HM) Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	10

**Lote 81**

		<b>MANDRIL P/PEÇA DE MÃO HASTE LONGA P/ PRÓTESE</b> <b>Especificação:</b> Mandril p/peça de mão haste longa p/ prótese, Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	
251	UN		10

**Lote 82**

		<b>DISCO DE CARBURUNDUM</b> <b>Especificação:</b> Disco de carburundum Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento. Registro no ministério da saúde.	
252	CX		10

**Lote 83**

		<b>CERA</b> <b>Especificação:</b> Cera; rosa número 7; para articulação; em laminas de 13,6 x 6,9cm_aprox.; embalada em caixa com 200g aproximadamente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de	
253	CX		50

**Lote 83**

		entrega.	
--	--	----------	--

**Lote 84**

<b>254</b>	<b>CX</b>	<b>PLACA BASE DE BAIXA FUSÃO</b> <b>Especificação:</b> Placa base de baixa fusão, formato em placa marrom fina caixa com 50 un , constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega. Registro no ministério da saúde.	<b>50</b>
------------	-----------	---	-----------

**Lote 85**

<b>255</b>	<b>PO</b>	<b>BASTÃO P/ BRILHO EM PRÓTESE DENTÁRIA</b> <b>Especificação:</b> Bastão p/ brilho em prótese dentária, Composição: dióxido de silício e Ceras artificiais, 150g, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>20</b>
<b>256</b>	<b>KG</b>	<b>GESSO; COMUM OU PARIS</b> <b>Especificação:</b> Gesso; comum ou paris; composto basicamente por sulfato de cálcio; na cor branca, apresentando resistência a compressão seca de aproximadamente 60 kg/cm; atóxico; solúvel em água; embalado em pacote de 1 kg; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; validade mínima de 2 anos da data de entrega. Registro no ministério da saúde	<b>100</b>
<b>257</b>	<b>KG</b>	<b>GESSO; PEDRA, TIPO III;</b> <b>Especificação:</b> Gesso; pedra, tipo III; composto basicamente por sulfato de cálcio e pigmento; na cor amarela ou bege, resist. Compressão seca de aprox.600 kg/cm ou 3200 psi apos 1 hora; atóxico; solúvel em água; embalado em pacote de 1 kg; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; validade mínima de 2 anos da data de entrega. Registro no ministério da saúde.	<b>50</b>

**Lote 86**

<b>258</b>	<b>UN</b>	<b>LAMPARINA HANNAU PARA PRÓTESE</b> <b>Especificação:</b> Lamparina Hannau para prótese, com data de identificação e procedência e data de validade mínima de	<b>2</b>
------------	-----------	---	----------

**Lote 86**

		12 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	
--	--	--	--

**Lote 87**

259	FR	<b>ISOLANTE; PARA GESEN EM TRABALHOS PROTÉTICOS.</b> <b>Especificação:</b> Isolante; para gesso em trabalhos protéticos, técnica convencional e micro-ondas; composto por alginato de sódio, conservantes e água; embalado em frasco com 500 ml aprox.; constando externamente marca comercial; validade mínima de 02 anos.	30
260	PO	<b>SILICONE EXTRA DURO ESPECIAL PARA LABORATÓRIO DE PRÓTESE</b> <b>Especificação:</b> Silicone extra duro especial para laboratório de prótese, para confecção de muralhas em trabalhos protéticos totais ou parciais, composição: dióxido de silício, polidimetilsiloxano, pote com 900gr, Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50
261	UN	<b>PASTA CATALISADORA INDURENTE</b> <b>Especificação:</b> Pasta catalisadora indurente, composição: componentes inorgânicos, dióxido de silício, polidimetilsiloxano, hidrocarbonetos, corante alimentício vermelho, 40 ml, Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	50
262	LI	<b>RESINA ACRÍLICA; TERMO POLIMERIZAVEL P TÉCNICA DE MICROONDAS; LÍQUIDO EM FRASCO.</b> <b>Especificação:</b> Resina acrílica; termo polimerizavel p técnica de microondas; líquido em frasco, composição: monômero de metacrilato, edma (crosslink), inibidor; embalado individualmente, acompanha dosador; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, numero de lote, data de fabricação, formula; recomendações para armazenamento; validade mínima de 24 meses.	50
263	KG	<b>RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL, PARA TÉCNICA EM MICROONDAS, PÓ.</b> <b>Especificação:</b> Resina acrílica termopolimerizável, para técnica em microondas, pó, cor rosa claro com veias composta por polímero de metilmetracrilato, peróxido benzoila, embalado individualmente, garantia mínima,	50

**Lote 87**

		validade de 24 meses, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, registro no Ministério de Saúde.	
264	PO	<b>RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL, PARA TÉCNICA EM MICROONDAS, PÓ.</b> <b>Especificação:</b> Resina acrílica autopolimerizável, para técnica em microondas, pó, com veias composta por polímero de metilmetacrilato, peróxido benzoila, embalado individualmente, garantia mínima, validade de 24 meses, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, registro no Ministério de Saúde.	10
265	KG	<b>RESINA ACRÍLICA; AUTO POLIMERIZAVEL; LÍQUIDO.</b> <b>Especificação:</b> Resina acrílica; auto polimerizavel; liquido; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	10
266	FR	<b>PEDRA POMES, PACOTE C/ KG. (ABRASIVO).</b> <b>Especificação:</b> Pedra Pomes, pacote c/ kg. (Abrasivo).	50
267	FR	<b>REMOVEDOR DE CERA</b> <b>Especificação:</b> Removedor de cera e gorduras a base de hidracarboneto alifático saturado, utilizados na consfecção de próteses odontológicas, frasco de 500ml, Composição: Hidrocarboneto alifático saturado. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses. Registro no ministério da saúde	50

**Lote 88**

		<b>POTE DAPPEN</b> <b>Especificação:</b> Pote dappen; de vidro; para manipulação de materiais dentários; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação data de validade mínima de 24 meses. Registro no ministério da saúde.	
268	UN		10

**Lote 89**

		<b>VASELINA LÍQUIDA</b> <b>Especificação:</b> Vaseline líquida, frasco com 200ml, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Registro no ministério da saúde, data de	
269	FR		5

**Lote 89**

		validade mínima de 24 meses.	
--	--	------------------------------	--

**Lote 90**

<b>270</b>	<b>CX</b>	<b>PASTA ZINCOENÓLICA.</b> <b>Especificação:</b> Pasta zincoenólica, Material para moldagem a base de óxido de zinco , óleo de mamona e antioxidante com eugenol breu, cera, ácido acético e pigmentos, bisnaga com 120gr. Com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento, Registro no ministério da saúde.	<b>100</b>
------------	-----------	---	------------

**Lote 91**

<b>271</b>	<b>CAR</b>	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3m sup.	<b>50</b>
<b>272</b>	<b>CAR</b>	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3m sup.	<b>50</b>
<b>273</b>	<b>CAR</b>	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3m sup.	<b>50</b>
<b>274</b>	<b>CAR</b>	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de	<b>50</b>

**Lote 91**

		alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-23 sup.	
275	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-23 sup.	50
276	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-23 sup.	50
277	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 133 sup.	50
278	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 133 sup.	50
279	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b>	50

**Lote 91**

		<b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 133 sup.	
280	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2d sup.	50
281	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2d sup.	50
282	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2d sup.	50
283	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2n sup.	50
284	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED</b>	50

**Lote 91**

		<b>DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2n sup.	
285	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2n sup.	50
286	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2p sup.	50
287	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2p sup.	50
288	CAR	DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE  Especificação: Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2p sup.	50

**Lote 91**

<b>289</b>	<b>CAR</b>	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3d sup.</p>	<b>50</b>
<b>290</b>	<b>CAR</b>	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3d sup.</p>	<b>50</b>
<b>291</b>	<b>CAR</b>	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3d sup.</p>	<b>50</b>
<b>292</b>	<b>CAR</b>	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3n sup.</p>	<b>50</b>
<b>293</b>	<b>CAR</b>	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam</p>	<b>50</b>

**Lote 91**

		3n sup.	
294	CAR	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3n sup.</p>	50
295	CAR	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3p sup.</p>	50
296	CAR	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3p sup.</p>	50
297	CAR	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3p sup.</p>	50
298	CAR	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no</p>	50

<b>Lote 91</b>			
		ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-25 sup.	
299	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-25 sup.	50
300	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-25 sup.	50
301	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-26 sup.	50
302	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-26 sup.	50
303	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade	50

**Lote 91**

		mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-26 sup.	
304	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 263 sup.	50
305	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 263 sup.	50
306	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 263 sup.	50
307	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 264 sup.	50
308	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN):	50

**Lote 91**

		com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 264 sup.	
309	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 264 sup.	50
310	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam –266 sup.	50
311	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam – 266 sup.	50
312	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam –266 sup.	50
313	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e	50

**Lote 91**

		contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3m inf.	
314	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b>  <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3m inf.	50
315	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b>  <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3m inf.	50
316	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b>  <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2d inf.	50
317	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b>  <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2d inf.	50
318	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b>  <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de	50

**Lote 91**

		alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2d inf.	
319	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2n inf.	50
320	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2n inf.	50
321	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2n inf.	50
322	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 2P inf.	50
323	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b>	50

**Lote 91**

		<b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 2P inf.	
324	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 2P inf.	50
325	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3d inf.	50
326	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3d inf.	50
327	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3d inf.	50
328	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b>	50

**Lote 91**

		<b>ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3n inf.	
329	CAR	DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE  <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3n inf.	50
330	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3n inf.	50
331	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 3p inf.	50
332	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 3p inf.	50

**Lote 91**

333	<b>CAR</b>	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 3p inf.	50
334	<b>CAR</b>	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam a-25 inf.	50
335	<b>CAR</b>	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-25 inf.	50
336	<b>CAR</b>	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-25 inf.	50
337	<b>CAR</b>	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam	50

**Lote 91**

		a-26 inf.	
338	CAR	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam a-26 inf.</p>	50
339	CAR	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam a-26 inf.</p>	50
340	CAR	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam –263 inf.</p>	50
341	CAR	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam –263 inf.</p>	50
342	CAR	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação: DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN):</p>	50

**Lote 91**

		com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam –263 inf.	
343	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam –266 inf.	50
344	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam –266 inf.	50
345	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam –266 inf.	50
346	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 30m sup post.	100
347		<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e	

**Lote 91**

		contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30m sup post.	
348	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b>  <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30m sup post.	100
349	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b>  <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 30l sup post.	100
350	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b>  <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30l sup post.	100
351	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b>  <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30l sup post.	100
352	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b>  <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de	100

**Lote 91**

		alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32l sup post.	
353	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 32l sup post.	100
354	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32l sup post.	100
355	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32m sup post.	100
356	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 32m sup post.	100
357	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b>	100

**Lote 91**

		Especificação: Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32m sup post.	
358	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 34l sup post.	100
359	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 34l sup post.	100
360	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 34l sup post.	100
361	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 30m inf post.	100
362	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED</b>	100

**Lote 91**

		<b>DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30m inf post.	
363	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30m inf post.	100
364	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> Especificação: Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 30l inf post.	100
365	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 30l inf post.	100
366	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 30l inf post.	100

**Lote 91**

<b>367</b>	<b>CAR</b>	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32l inf post.</p>	<b>100</b>
<b>368</b>	<b>CAR</b>	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam 32l inf post.</p>	<b>100</b>
<b>369</b>	<b>CAR</b>	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32l inf post.</p>	<b>100</b>
<b>370</b>	<b>CAR</b>	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 62 tam 32m inf post.</p>	<b>100</b>
<b>371</b>	<b>CAR</b>	<p><b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde:Placas de dente em acrílico cor 66 tam</p>	<b>100</b>

**Lote 91**

		32m inf post.	
372	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 32m inf post.	100
373	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 62 tam 34l inf post.	50
374	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 66 tam 34l inf post.	50
375	CAR	<b>DENTES EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE</b> <b>Especificação:</b> Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade -, possuindo propriedades de fluorescência e contém o polímero intrapenetrável (Ex. BIOTONEIPN): com data de identificação e procedência e data de validade mínima de 24 meses antes do vencimento e registro no ministério da saúde: Placas de dente em acrílico cor 69 tam 34l inf post.	50

**Lote 92**

		<b>MUFLAS RESISTENTES</b> <b>Especificação:</b> Muflas resistentes p/ micro-ondas, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, procedência de fabricação, Registro no	
376	UN		50

**Lote 92**

	ministério da saúde.	
--	----------------------	--

**2. Da justificativa e objetivo da contratação**

O Centro de Especialidades Odontológicas desempenha papel fundamental na rede municipal de saúde, oferecendo atendimento integral em diagnóstico, prevenção e tratamento odontológico especializado. Sua atuação permite a ampliação do acesso da população a procedimentos de maior complexidade, como endodontia, periodontia, cirurgia oral menor, estomatologia e diagnóstico bucal.

A oferta local desses serviços reduz a necessidade de deslocamentos para outros municípios, diminuindo custos e barreiras de acesso, além de proporcionar atendimento mais humanizado, eficiente e alinhado às necessidades de saúde bucal da população.

A presença de profissionais especializados favorece a detecção precoce de alterações bucais complexas, repercutindo positivamente na saúde geral, na qualidade de vida, na preservação dentária, na reabilitação funcional e estética, no bem-estar e na autoestima dos usuários.

Registra-se que, em janeiro de 2025, foi iniciado processo licitatório para aquisição de materiais destinados ao CEO. Contudo, o certame não obteve o número mínimo de cotações exigidas para sua regular continuidade. Diante da necessidade imediata de insumos essenciais, foram adquiridos, em caráter excepcional, os itens em falta por meio de dispensa de licitação, a fim de garantir a manutenção dos atendimentos até a realização de novo procedimento licitatório.

Além disso, a contratação atende ao disposto na Lei n.º 14.572/2023, que institui a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do SUS, reforçando o dever do poder público em assegurar infraestrutura, insumos e condições adequadas para a oferta de serviços odontológicos especializados.

A lei determina que a rede de atenção à saúde bucal deve ser estruturada com recursos materiais suficientes para garantir a integralidade do cuidado, a resolutividade dos serviços e a redução das desigualdades em saúde bucal no país, o que inclui diretamente o funcionamento adequado dos Centros de Especialidades Odontológicas.

Portanto, para que o Centro de Especialidades Odontológicas mantenha o fluxo de atendimento à população, garantindo qualidade assistencial, segurança e efetividade clínica, é necessária a aquisição dos materiais objeto deste estudo técnico preliminar.

A reposição adequada dos insumos odontológicos é condição indispensável para o cumprimento das metas assistenciais do serviço, para a efetivação da Política Nacional de Saúde Bucal e para a continuidade ininterrupta da atenção especializada no município.

**3. Da descrição da solução**

A solução escolhida foi a abertura de processo licitatório para aquisição de materiais odontológicos para garantir a continuidade dos serviços prestados pelo Centro de Especialidades Odontológicas ao município.

Tal medida é fundamental para garantir a transparência, competitividade e legalidade na contratação, conforme exigido pelas normas e regulamentos vigentes.

A abertura do processo licitatório possibilitará a escolha do fornecedor que ofereça as melhores condições em termos de qualidade, preço e prazo de entrega, garantindo eficiência no processo licitatório.

#### **4. Dos requisitos para contratação**

##### **4.1. Documentação técnica**

**4.1.1.** Cópia do Alvará Sanitário ou Licença Sanitária ou Licença de Funcionamento, expedido pelo Órgão da Vigilância Sanitária competente da Secretaria de Saúde do Estado ou do Município de origem da empresa, quando houver delegação de competência, para emissão do alvará pelo município deverá ser apresentada por todos os participantes. Será aceito o pedido de revalidação datado de período anterior ao do vencimento, caso esteja vencido, acompanhado do Alvará anterior;

**4.1.2.** Autorização de Funcionamento para o exercício da atividade de comércio atacadista ou de distribuição de produtos para saúde (correlatos), expedido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nos termos da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, e da Resolução da Diretoria Colegiada da RDC/Anvisa n.º 16, de 1º de abril de 2014;

**4.1.3.** Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto, através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação do fornecimento, qualidade do material, atendimento, cumprimento de prazos e demais condições pertinentes;

**4.1.4.** Comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante, a ser feita por intermédio de atestado(s) ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da licitante na condição de Contratada, na execução de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação;

**4.1.5.** Os produtos deverão possuir registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme Lei n.º 5.991/1973, Lei n.º 6.360/1976, Decreto n.º 8.077 de 2013, devendo constar a validade na embalagem do produto (dia/mês/ano);

**4.1.5.1.** Para os produtos isentos de registro na ANVISA, o licitante deverá comprovar essa isenção através de documento ou informe do site da ANVISA, informando que o insumo é isento de registro; ou Resolução da Diretoria Colegiada – RDC correspondente que comprove a isenção do objeto ofertado;

**4.1.6.** Catálogo, ficha técnica ou descrição detalhada dos produtos, em meio físico ou digital, contendo informações suficientes para a verificação das características dos itens ofertados;

##### **4.2. Execução do serviço**

**4.2.1.** O início da execução do objeto ocorrerá a partir da data de assinatura de contrato e o prazo será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, se prejudicada a execução por justificativa aplicável;

**4.2.2.** Os itens deverão atender perfeitamente aos padrões sanitários exigíveis, inclusive quanto a sua armazenagem e transporte, devendo atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se espera, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);

**4.2.3.** A Contratada fica responsável pela observância de todas as normas e legislações pertinentes ao ramo de atividade;

**4.2.4.** A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor;

**4.2.5.** A Contratada será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais incompatíveis com as especificações. A reposição será por outro com material com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional;

**4.2.6.** O prazo de validade dos produtos não deverá ser inferior a 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da efetiva entrega e recebimento pelo setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde, salvo os produtos que já possuem prazo de validade inferior;

**4.2.7.** Os produtos estarão sujeitos à verificação, pela unidade requisitante, da compatibilidade com as especificações constantes neste termo de referência, no que se refere à quantidade, qualidade e prazo de validade;

**4.2.7.1.** Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, junto à nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta;

**4.2.7.2.** Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, úteis a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

**4.2.7.3.** O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;

**4.2.7.3.1.** Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

**4.2.7.4.** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;

**4.2.8.** Não serão aceitas entregas parciais com relação ao número de itens ou a quantidade dos mesmos que difiram do conteúdo da Autorização de Fornecimento;

**4.2.9.** Em caso de irregularidade com relação ao objeto, prazo ou forma de entrega, não sanada pela Contratada, a Administração por meio de seu fiscal e gestor do contrato, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará notificação à autoridade competente para que sejam tomadas as providências legais pertinentes.

**4.2.10.** O prazo de entrega dos produtos será de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento – AF;

**4.2.11.** O local e horário de entrega serão indicados na Autorização de Fornecimento - AF;

**4.2.12.** A Contratada deverá comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

**4.2.13.** As remessas de envio dos materiais deverão ocorrer sempre após o recebimento da Autorização de Fornecimento pela contratada.

#### **4.3. Obrigações das partes**

##### **4.3.1. Obrigações da Contratada**

**4.3.1.1.** Entregar o material conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

**4.3.1.2.** Entregar os materiais no prazo estabelecido e em consonância com as normas legais e qualidade técnicas pactuadas;

**4.3.1.3.** Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

**4.3.1.4.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

**4.3.1.5.** A Contratada deve assumir o ônus decorrente de eventuais equívocos no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, bem como dos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da contratação, exceto nos casos previstos no art. 103 da Lei nº 14.133, de 2021.

##### **4.3.2. Obrigações da Contratante**

**4.3.2.1.** Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a Contratada possa entregar o material dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência;

**4.3.2.2.** Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao serviço a ser executado;

**4.3.2.3.** Encaminhar a nota de empenho, autorização de fornecimento para a Contratada e informar o prazo para entrega dos materiais;

**4.3.2.4.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

**4.3.2.5.** Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da Administração especialmente designado para tanto;

**4.3.2.6.** Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133/21, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da citada Lei, ou pelos respectivos substitutos, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição;

**4.3.2.6.1.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/21;

**4.3.2.7.** Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, em até 30 (trinta) dias, a contar da liquidação da despesa;

**4.3.2.8.** Notificar, por escrito, a Contratada na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas na lei 14.133/2021.

## **5. Da nomeação**

**5.1.** Fica designada a servidora Flávia Maria Torres Franklin de Souza, Coordenadora do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, para fiscalizar e controlar a execução da ata, para fins do disposto nos incisos 29 a 31 do Decreto Municipal 23/2024.

## **6. Critérios de Medição e pagamento**

**6.1.** As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas pela contratada, contra o contratante, e apresentadas para a Fiscalização;

**6.2.** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, a partir da data da liquidação da despesa, em conta corrente da contratada, em conformidade com os serviços executados, mediante a apresentação dos originais da nota fiscal/fatura;

**6.3.** O recebimento provisório ou definitivo dos serviços programados mínimos não exime a contratada de sua responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

## **7. Da forma e critério de seleção do fornecedor**

**7.1.** O critério de julgamento da proposta será o de menor preço.

## **8. Da estimativa de preços**

**8.1.** A estimativa do valor da compra é de aproximadamente R\$ 1.911.146,63 (um milhão, novecentos e onze mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos).

#### **9. Da adequação orçamentária**

As despesas decorrentes deste certame correrão no presente exercício à conta da dotação orçamentária a seguir indicada: Fonte 5 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados, 447 – Material de Consumo.

*Cruzeiro, 6 de janeiro de 2026.*

---

Cassiano Emanuel Gussen Faria  
Elaborador do termo de referência

---

Danilo de Almeida Rezende  
Secretário Municipal de Saúde